



GM 80
REF. 17049041

475€



VL 500 55-1 - VL 500 55-2
REF. 107407459

535€




GU 700A
REF. 56330910

4.145€



AX 410
REF. 56265002

3.795€



BA 531
REF. 9087153020

5.145€



BR 652
REF. 9087260020

10.950€


ASPIRADOR DERBY 10 LTS

REF. SASD029024

118€

ASPIRADOR FOX AL HOMBRO 8 LTS POLVO
ASPIRADOR MOCHILA TOP D LTS. ELEC
ASPIRADOR HD CEPILLO ELECTRICOMIQUETA 8.6 LTS

 REF. SASD000025
 REF. SASD0000005
 REF. SASD000023

62€ - 404€ - 435€

ASPIRADOR EN PLASTICO
PVC 90 LTS POLVO AGUA

REF. SASD029019

595€

ASPIRADOR FOX AL HOMBRO 8 LTS POLVO
ASPIRADOR MOCHILA TOP D LTS. ELEC
ASPIRADOR HD CEPILLO ELECTRICOMIQUETA 8.6 LTS

 REF. SASD029013
 REF. SASD029015
 REF. SASD029014

380€ - 673€ - 1.199€

ROTATIVA 33CM8
ROTATIVA 43CM8
ROTATIVA 53CM8
ROTATIVA ALTA VELOCIDAD 1500 REVOLUCIONES
621 PULGADA8


 REF. ALUM810033 - REF. ALUM810043 -
 REF. ALUM810053 - REF. ALUM801500

62€ - 404€ - 435€

MAGUINA ALTA PRESIÓN 140 bares
MAGUINA ALTA PRESIÓN 150 bares

 REF. IIDAF94222
 REF. IIDAF94223

293€ - 386€



FREGADORA 35CM8 DE ANCHO FREGADO CT16B
FREGADORA 45 CM8 DE ANCHO FREGADO CT30B
FREGADORA 60 CM8 ANCHO DE FREGADO CT46B


REF. ILPTB01229
REF. ILPTB02435
REF. ILPTB01520

2.536€ - 3.881€ - a consultar



FRGADORA ANCHO DE
REF. ILPTB01465

5.328€



FREGADORA CISENADO HYDER 70 CMS. DEPÓSITO 70 LIT
FREGADORA CISENADO C11081 70 CMS DEPÓSITO 110 LIT
FREGADORA CISENADO C118081 70 CMS DEPÓSITO 145 LIT

ILPTB02457
ILPTB02458
ILPTB01331

9.988€ - 14.958€ - 18.475€



TASKI swingo 350 B BMS
REF. 7516860

3.290,85€



TASKI swingo 150 E
REF. 7516209

1.603,71€



TASKI swingo XP BMS
REF. 7514505

14.106€



TASKI swingo 5000

REF. 7518373

21.584€

GM 80



475€
REF. 17049041

Nilfisk
DESIGN SINCE 1926

ASPIRADORES PROFESIONALES

2014-01-01

GM 80

1

06 - 1

[Ver PDF](#)

Conforme a las directivas CE

DESCRIPCIONES TECNICAS

		GM 80
Tensión	V/Hz	220/50
Potencia nominal	W	1200
Grado de protección	IPxx / I a II	IP40 / II
Caudal de aire	L/s	38
Depresión	kPa	20
Potencia de aspiración	W	270
Nivel sonoro B55415 / IEC704	dB(A)	61/63
Capacidad bolsa polvo	L	12.25/6.25
Superficie filtro	cm²	2100
Diámetro manguera	a mm	32
Dimensiones LxAn	cm	39x30x41
Peso (sin accesorios)	kg	5
Longitud del cable	m	10

MODELOS Referencia PVP sin IVA €

Equipamiento(s) estándar

ASPIRATEUR GM 80 - 220/240V - ø32mm - cable ref. 11490500, manguera ref. 22301500, 1 tubo telescópico ref. 81906500, filtro poliéster ref. 62348000, bolsa de papel, boquilla bisulada ref. 22302100, boquilla tapicería ref. 22351900, boquilla combinada ref. 22359800.	17049041	475.00
--	----------	--------

Bolsa(s)

Lote de 5 bolsas de papel con fijación	61620000	12.36
--	----------	-------

Filtro(s)

Lote de 2 filtros azul	11693700	18.00
Filtro completo con rejilla + filtro azul + espuma	21573001	18.38

Filtro(s)

Filtro de algodón	61543000	68.38
Filtro principal gore-tex	61905800	302.53
Filtro principal nomex	62243100	95.51

Filtro(s) ULPA y HEPA

Carcasa para filtro absoluto	11731003	142.72
Filtro HEPA - Solamente con la carcasa	21738000	230.35
Filtro ULPA	21766000	315.88

Accesorio(s)

Cable de alimentación de 7m	21548000	33.97
Cable de alimentación de 10m	21549000	37.54
Motor GMP 240V - 1200 W	12112153	248.46
Motor GSP 240V - 900 W	12108153	256.47
Carcasa de soplado para motor GMP	11562000	36.88
Manguera completa de 2m con tubo curvado de acero	12061500	49.56
Manguera completa de 2m con tubo curvado de plástico	12041500	53.71
Tubo curvado de plástico	21640503	14.77
Tubo de acero recto de 50cm	11112401	15.97



VL 500 55-1 - VL 500 55-2


ONilfisk
made in china
ASPIRADORES PROFESIONALES
VL 500 55-1 - VL 500 55-2

2014-01-01

1 10 - 6

Conforme a las Directivas CE
DESCRIPCIONES TECNICAS

		VL 500 55-1	VL 500 55-2
Potencia nominal	W	2400/20.80	2300/20.80
Grado de protección	IP	IP24 / I & II	IP24 / I & II
Caudal de aire	L/s	45	72
Depresión	MPa	20	31
Potencia de aspiración	W	200	300
Nivel sonoro ISO118 / IEC104	dB(A)	84/82	88/84
Capacidad depósito y bolsa polvo	L	55.29	55.29
Superficie filtro	m²	0.50	0.50
Diámetro manguera	ø mm	40	40
Dimensiones LxAlxH "Básico"	mm	84.2x52x100	84x52x100
Dimensiones LxAlxH "Ergonomico"	mm	85.5x52x89	85x52x89
Peso básico	kg	24.5	25.5
Peso (Ergonomico)	kg	25.5	27.5
Longitud del cable	m	50	50

MODELOS Referencia PVP sin IVA €
Equipamiento estándar

VL 500 55-1 Doble filtración con carro Básico - Motorizado Manguera ref. 107407336, 2 tubos de acero inoxidable ref. 107407337, 3 boquillas líquido ref. 107407338, polvo ref. 107407339, brocheta ref. 107409050	107407459	535.00
VL 500 55-2 Doble filtración con carro Básico - Motorizado Manguera ref. 107407336, 2 tubos de acero inoxidable ref. 107407337, 3 boquillas líquido ref. 107407338, polvo ref. 107407339, brocheta ref. 107409050	107407460	595.00
VL 500 55-2 Doble filtración con carro Ergonomico - Motorizado Manguera ref. 107407336, 2 tubos de acero inoxidable ref. 107407337, 3 boquillas líquido ref. 107407338, polvo ref. 107407339, brocheta ref. 107409050	107409162	615.00

Bolsas

Lote de 5 bolsas de polister	302002952	62.17
------------------------------	-----------	-------

Filtros

Filtro principal agua	107407302	41.29
Filtro cartucho	107407303	39.19
Filtro principal agua y polvo	107407304	48.40
Filtro cartucho Hego	107409057	1.95.52

Accesorios

Cable de alimentación de 10m	12222501	47.54
Módulo líquido	302003584	151.97
Manguera completa - ø40mm	107407336	27.48
Bomba para gran cantidad de agua	107409051	2.095.75
Boquilla 150 - ø500mm	107407103	41.34
Tubo recto de acero de 500mm - ø40mm	107407337	8.73
Soporte para tubo de acero - ø40mm	107407335	4.15
Boquilla de suelo para líquido	107407336	9.73
Boquilla de suelo para polvo	107407338	9.73
Boquilla brocheta	107409050	5.43

535€
REF. 107407459


GU 700A



4.145€

REF. 56330910

Nilfisk

ASPIRADORES PROFESIONALES

2014-01-01

GU 700A

1

07 - 3

MCO



Conforme a las directivas CE

DESCRIPCIONES TECNICAS

		GU 700A
Tensión	VHz	230/00
Ancho de trabajo	cm	700
Potencia nominal	W	2200
Grado de protección	IPxx / I B ST	IP30 / II
Caudal de aire	L/s	68
Depresión	kPa	14,7
Nivel sonoro BS5415	dB(A)	69/81
Capacidad de la bolsa	L	3500
Superficie filtro	cm²	1350
Dimensiones	cm	104x75x97
Peso en vacío	kg	51
Longitud del cable	m	23

MODELOS	Referencia	PVP sin IVA €
Equipamiento(s) estandar		
GU 700 A	56330910	4.145,00
Bolsa(s)		
Lote de 6 bolsas de papel	56330990	71,07
Filtro(s)		
Filtro de salida - pedir 2 unidades	56330573	5,73
Filtro motor - pedir 2 unidades	56384898	7,71
Accesorio(s)		
Cable de alimentación 23m	56330907	216,02
Kit cepillo GU 700A	56330015	368,19
Cepillo GU 700 antiguo modelo	56330969	69,22



AX 410



3.795€

REF. 56265002

 INYECCION EXTRACCION		2814-81-01	
AX 410		5	52 - 2
	DESCRIPCIONES TECNICAS		
	Tensión	Volt	AX 410
	Potencia nominal	W	22000
	Grado de protección	IPX4 / I & II	1800
	Caudal de aire	L/s	40
	Depresión	kPa	10
	Potencia de aspiración	bar	4
	Nivel sonoro 850410 / IEC704	dB(A)	69
	Capacidad depósito	L	30/23
	Dimensiones LxAnx	cm	71x47x50
	Peso (sin accesorios)	kg	40
	Ancho del cepillo	cm	410
	Ancho de trabajo	cm	410
	Longitud del cable	m	15
MODELOS			
		Referencia	PVP sin IVA €
Equipamiento(s) estándar			
AX 410 - boquilla tapicería, manguera de aspiración extensible		56265002	3.795,00
Accesorios(s)			
Boquilla de tapicería		56220070	221,81
Cepillo estándar		56205044	139,32
Boquilla de tapicería pequeña		56220100	164,29
Cepillo azul		56205175	198,73
Cepillo duro		56205176	305,09
Tubo inox curvado para boquilla de suelo		56202209	225,71
Kit completo de suelo sin manguera		56314402	1.074,62
Manguera inyección-extracción 2.4m		56203368	187,49
Manguera inyección-extracción 4.6m		56203174	229,44



BA 531


ONilisk
FREGADORAS
BA 531

2014-01-01

5
23 - 2

DESCRIPCIONES TECNICAS

		BA 531 D
Tensión	V	24
Potencia motores: cepillo / aspiración	W	480/330
Potencia tracción	W	200
Caudal de aire	L/s	25.3
Depresión	kPa	11
Índice de protección	IPX4	IPX4
Grado de protección	J & IIE	II
Ancho de trabajo / boquilla aspiración	mm	530/760
Diámetro cepillo(s) / cantidad cepillo(s)	ø mm / Ø	530/1
Velocidad del cepillo(s)	rpm	135
Peso	kg	210/9
Nivel Sonoro IEC704	dB(A)	65.6
Velocidad de trabajo máx.	km/h	4.5
Rendimiento teórico/práctico	m²/h	2120/1270
Capacidad de depósito de agua limpiavulva	L	40/40
Dimensiones LxAn	cm	122x54x105
Subida de rampas	%	10
Peso en vacío / en funcionamiento	kg	106/236

Conforme a las directivas CE

MODELOS	Referencia	PVP sin IVA €
Equipamiento(s) estándar		
LAVELISE BA 531 D - Cargador interno	908 7153 020	5.145,00
Batería(s)		
Ki de baterías de 135 Ah Gel sin mantenimiento (850 ciclos) 3-30 H de autonomía	019711160A	707,35
Ki de baterías de 70 Ah Gel sin mantenimiento (850 ciclos) 2-20 H de autonomía	019700050A	633,45
Ki de baterías de 110 Ah Plomo (450 ciclos) 1-30 H de autonomía	019777880A	545,90
Ki de baterías de 70 Ah AGM sin mantenimiento (450 ciclos) 2-15 H de autonomía	019700190A	437,75
Ki de baterías de 110 Ah Plomo (1500 ciclos) 3-40 H de autonomía	019711160A	690,10
Ki cargador 24V - 15Ah Gel	019701280A	453,20
Ki cargador 24V - 12Ah	019700300A	417,53
Cargador externo	908 8738 000	998,52
Cepillo(s) / Porta Disco(s)		
Cepillo Profile Azul ø530mm	EL08637026	133,63
Cepillo Profile Azul ø530mm	EL08637025	103,90
Cepillo Miel Grit 240 ø530mm	EL08637029	262,75
Cepillo Dyna Grit 80 ø530mm	L08637066	340,25
Cepillo Magna Grit 46 ø530mm	L08637065	402,52
Portadiscos ø530mm	9096071000	117,46
Accesorio(s)		
Ki lábsos estándar	909 6880 000	23,63
Ki de lábsos de goma roja "Unilex"	909 6881 020	76,43
Ki lábsos PUR - Poliuretano, bajo nivel sonoro	909 6858 000	106,91
Ruedas de Poliuretano	9090204000	34,28
Ruedas de Poliuretano	9097032000	114,90
Maniquera de lavado de agua limpia	9097260000	26,43
Ki lábsos ø10-122x105x105	908 8738 000	220,00
Opciones(s)		
Cargador horario 24V	9090010000	61,67
Ki presión adicional del Cepillo	908 8738 000	220,00
Ki quimico a bordo ECOFLEX - para modelo D	908 8743 000	605,90

5.145€

REF. 9087153020



BR 652


Nilfisk
since 1900
FREGADORAS
BR 652

2014-01-01

5
27 - 1
INCL
BR 652
DESCRIPCIONES TÉCNICAS

Tensión	V	24
Potencia motores: cepillo / aspiración	W	2x400/420
Potencia tracción	W	300
Caudal de aire	L/s	26.1
Depresión	kPa	14.2
Índice de protección	IPxx	IPX3
Ancho de trabajo / boquilla aspiración	mm	650/990
Diámetro cepillo(s) / cantidad cepillo(s)	ø mm / Ø	330/2
Velocidad del cepillo(s)	tr/min	230
Peso	kg	20-48
Nivel Sonoro (IEC704)	dB(A)	69 (57)
Velocidad de trabajo máx.	km/h	6
Rendimiento teórico/práctico	m ² /h	2000/2770
Capacidad de depósito de agua limpia/sucia	L	80/80
Dimensiones LxAlxH	cm	136x67x120
Subida de rampas	%	16
Radio de giro	cm	150
Peso en vacío / en funcionamiento	kg	175/146



Conforme a las directivas CE

10.950€

REF. 9087260020

MODELOS	Referencia	PVP sin IVA €
Equipamiento(s) estándar		
BR 652 Básica	9087260020	10.950,00
BR 652 - Cargador interno	9087261020	11.890,00
Batería(s)		
Kit de baterías 180Ah gel sin mantenimiento (850 ciclos) - 3-20 H de autonomía	01971140A	1.339,00
Kit de baterías 200Ah gel sin mantenimiento (1000 ciclos) - 3-45 H de autonomía	01971150A	1.751,00
Cargador SP 24V 30Ah	019700530A	453,20
Cargador interno	9098108000	1.083,77
Cepillo(s) / Porta Disco(s) ø330mm		
Cepillo Proteus - nylon - Peder 2 unidades	009 5338 000	81,58
Cepillo Proteus PPL - Peder 2 unidades	009 5332 000	80,44
Cepillo Mat Gel 240 - medio duro - Peder 2 unidades	009 5334 000	162,36
Cepillo Mat Gel 180 - duro - Peder 2 unidades	009 5336 000	170,59
Portadiscos - Peder 2 unidades	009 5330 000	89,33
Arrojo de discos - Peder 2 unidades	08505195	34,90
Accesorio(s)		
Kit lábs de goma	9097804000	82,90
Kit lábs PUR - Poluretano, bajo nivel sonoro	9096855000	79,00
Kit lábs de goma roja "Linatex"	9096211000	76,23
Kit soporte mopa y accesorios	9097815000	115,81
Kit paños	9098480000	204,67
Kit químico a bordo ECOFLEX	9097818000	456,04
Kit luz estroboscópica	9098164000	203,77
Caja desechos del depósito de agua sucia	9098712000	17,04
Faldón anti-salpicadura con pelo	9097474000	79,98



ASPIRADOR DERBY 10 LTS.

118€

REF. SASD029024



Características técnicas

Modelo	DERBY WET	
Código	SASD029024	
Potencia	W	1300
Motores	Nº	1
Depresión	mm/H²O	2010
Caudal	m³/h	245
Capacidad	l	10
Material depósito	Plástico	
Accesorio diámetro	mm	36
Cod. equipamiento estándar		
Manguera de aspiración	1659	
Tubo de extensión	3368 (x2)	
Tubo curvado		
Boquilla de suelos	3967	
Boquilla plana	0617	
Boquilla tapicerías	-	
Cepillo redondo	0004	
Bolsa de filtración	0147	
Filtro		



ASPIRADOR FOX AL HOMBRO 6 LTS POLVO
ASPIRADOR MOCHILA TOP D LTS. ELEC
ASPIRADOR HD CEPILLO ELECTRICOMIQUETA 6.5 LTS

62€
404€
435€

REF. SASD000025

REF. SASD0000005

REF. SASD000023

Características técnicas

Modelo	FOX	TOP	HD 14	HD 18
Código	SASD000025	SASD0000005	SASD000022	SASD000023
Potencia W	1200	1150	1000	1000
Motores Nº	1	1	1	1
Depresión mm/H₂O	1800	2200	-	-
Caudal m³/h	100	220	-	-
Capacidad l	6	5	6,5	6,5
Materia depósito	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico
Accesorio diámetro mm	32	36	36	32
Conj. equipamiento estándar				
Manguera de aspiración	350000048	1685	6240 G52 (x2)	6240 G52 (x2)
Tubo de extensión		6240 (x2)		
Tubo curvado		6158		
Boquilla de suelos	350000066	0632T	0617 G52	0617 G52
Boquilla plana		0617	0616 G52	0616 G52
Boquilla tapicerías		0616	0004	0004
Cepillo redondo		0004	PCESCO163	PCESCO163
Bolsa de filtración	350000049	7567		
Filtro		27901		



ASPIRADOR EN PLASTICO PVC

90 LTS POLVO AGUA

595€

REF. SASD029019



Características técnicas

Modelo		VEGAS 429C M
Código		SASD029019
Potencia W		2400
Motores Nº		2
Depresión mm/H²O		2470
Caudal m³/h		420
Capacidad l		90
Material depósito		Polietileno
Accesorio diámetro mm		40
Cod. equipamiento estándar		
Manguera de aspiración		0008
Tubo de extensión		6387 (x2)
Tubo curvado		6389
Boquilla de suelos		6384/85
Boquilla plana		0003
Boquilla tapicerías		
Cepillo redondo		6295
Bolsa de filtración		2875
Filtro		3240



LAVATAPICERIAS VEGAS SUPER 22 LTS
LAVATAPICERIAS VEGAS PLUS 32 LTS
LAVATAPICERIAS Y MOQUETAS MAX 60LTS


380€

REF. SASD029013


673€

REF. SASD029015


1.199€

REF. SASD029014

Características técnicas

Modelo	VEGAS SUPER	VEGAS PLUS	VEGAS MAX II
Código	SASD029013	SASD029015	SASD029014
Potencia W	1.050	1.050	2.400
Motores Nº	1	1	2
Depresión mm/H₂O	2.200	2.200	2.200
Caudal m³/h	170	170	340
Capacidad l	22	32	60
Material	Plástico	Inox	Inox
Accesorio diámetro mm	35	35	40
Dot. equipamiento estándar	Inyección-extracción	Inyección-extracción	Inyección-extracción
Manguera de aspiración	2548/OTT	2548/OTT	2551/OTT
Boquilla de tapicerías	6174	0752/OTT	0752/OTT
Boquilla de suelos	0740	6179	-



ROTATIVA 33CMS
ROTATIVA 43CMS
ROTATIVA 53CMS
ROTATIVA ALTA VELOCIDAD 1500 REVOLUCIONES
521 PULGADAS REF. ALUMS01500 1.863€

776€
REF. ALUMS10033

983€
REF. ALUMS10043

1.635€
REF. ALUMS10053

Características Técnicas					
Modelo	IPC 33	IPC 43	IPC 43 DV	IPC 53	IPC 1500
Código	ALUMS10033	ALUMS10043	ALUMS10044	ALUMS10053	ALUMS0150
Diámetro Cm	33	43	43	53	48
Presión g/cm ²	36,7	40,3	41,8	33,8	0-5
Cable m	10	12	15	12	15
Transmisión	Satélite-Planetario	Satélite-Planetario	Satélite-Planetario	Satélite-Planetario	Correa
Cod. equipamiento opcional					
Cepillo nylon blando	ASPPV00091	ASPPV00096	ASPPV00096	ASPPV00227	-
Cepillo nylon	ASPPV00251	ASPPV00095	ASPPV00095	ASPPV00236	-
Cepillo tyrex	ASPPV00252	ASPPV00099	ASPPV00099	ASPPV00239	-
Plato de amastre	ASPPV00249	ASPPV00093	ASPPV00093	ASPPV00234	-
Porta pad	ASPPV00250	ASPPV00094	ASPPV00094	ASPPV00235	-
Pad blanco	ASPPV10002	ASPPV10005	ASPPV10005	ASPPV10007	ASPPV10008
Pad rojo	ASPPV10011	ASPPV10014	ASPPV10014	ASPPV10016	-
Pad mandón	ASPPV10020	ASPPV10023	ASPPV10023	ASPPV10025	-
Pad negro	ASPPV10029	ASPPV10032	ASPPV10032	ASPPV10034	-

*Equipamiento opcional recomendado



MAQUINA ALTA PRESIÓN 140 bares
MAQUINA ALTA PRESIÓN 150 bares

293€
REF. IIDAFA94222

386€
REF. IIDAFA94223

Características técnicas	PW-C23	PW-C23	PW-C23	PW-C23P	PW-C23P	PW-C23P
Modelo	I1408A M	I1508A M	I1610A0 M	I1408A M	I1508A M	I1610A0 M
Código	IIDAFA94222	IIDAFA94224	IIDAFA94230	IIDAFA94223	IIDAFA94225	IIDAFA94231
Conexión elíc. (PlwVHz)	1-230-50	1-230-50	1-230-60	1-230-60	1-230-60	1-230-60
Potencia Kw	2,3	2,5	3	2,3	2,5	3
Presión bar	140	150	160	140	150	160
Caudal l/h	460	500	600	460	500	600
Temp. Max °C	50	50	50	50	50	50
Motor rpm	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Bomba	Bomba axial	Bomba axial	Bomba axial	Bomba axial	Bomba axial	Bomba axial
Cod. equipamiento estándar						
Manguera de alta presión	ITBAP40107	ITBAP40107	ITBAP40107	ITBAP40108	ITBAP40108	ITBAP40108
Pistola	IPPR40012	IPPR40012	IPPR40012	IPPR40012	IPPR40012	IPPR40012
Lanza con boquilla abanico	ILCPR40075	ILCPR40076	ILCPR40074	ILCPR40075	ILCPR40076	ILCPR40074
Lanza con boquilla turbo	ILCPR40078	ILCPR40080	ILCPR40079	ILCPR40078	ILCPR40080	ILCPR40079
Lanza						
Filtro entrada agua	PCVR40103	PCVR40103	PCVR40103	PCVR40103	PCVR40103	PCVR40103
Boquilla acero						
Boquilla latón						
Enrollador manguera				Si	Si	Si

FREGADORA 35CMS DE ANCHO FREGADO CT15B
FREGADORA 45 CMS DE ANCHO FREGADO CT30B
FREGADORA 50 CMS ANCHO DE FREGADO CT45B



2.536€

REF. ILPTB01229



3.881

REF. ILPTB02435



a consultar

REF. ILPTB01520

Características técnicas						
Modelo	CT15 C	CT15 B CB+B	CT30 C	CT30 B BC+B	CT45 C 50	CT45 B 50 CB+B
Código	ILPTE00517	ILPTB01229	ILPTE00531	ILPTB02435	ILPTE01103	ILPTB01520
Rendimiento m²/h	1.300	1.300	1.670	1.670	1.750	1.750
Ancho cepillo cm	35	35	45	45	50	50
Ancho boquilla cm	45	45	55	55	73	73
Dep. agua limpia l	16	16	28	28	40	40
Dep. recuperación l	19	19	30	30	45	45
Batería / Tensión	1-230-50	2x12V	1-230-50	2x12V	-	2x12V
Motor	-	-	-	-	-	-
Cod. equipamiento estándar						
Cepillo fibras naturales	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Cepillo nylon						
Cepillo tynox						
Pad	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Boquilla de secado	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Batería	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Cargador batería						



FRGADORA ANCHO DE FREGADO 50 CMS CAPACIDAD 50 LT CT40BT50

5.328€

REF. ILPTB01465



Características técnicas				
Modelo		CT 40 C 50	CT 40 B 50 CB + B	CT 40 BT 50 CB + B
Código		ILPTE00546	ILPTB01464	ILPTB01465
Rendimiento	m²/h	1.750	1.750	1.800
Ancho cepillo	cm	50	50	50
Ancho boquilla	cm	81	81	81
Dep. agua limpia	l	40	40	40
Dep. recuperación	l	50	50	50
Batería / Tensión		1-230-50	2x12V	2x12V
Motor		•	•	Motor Tracción
Cod. equipamiento estándar				
Cepillo fibras naturales		Si	Si	Si
Cepillo nylon				
Cepillo tynex				
Pad		Si	Si	Si
Boquilla de secado		Si	Si	Si
Batería		Si	Si	Si
Cargador batería				

FREGADORA C/SENTADO RYDER 70 CMS. DEPOSITO 70 LTS

FREGADORA C/SENTADO CT110BT 70 CMS DEPOSITO 110 LTS

FREGADORA C/SENTADO CT160BT 70 CMS DEPOSITO 145 LTS



9.988€

REF. ILPTB02457



14.958€

REF. ILPTB02458



18.475€

REF. ILPTB01331

Características técnicas

Modelo	CT 70 RIDER BT 70 CB + B	CT 110 BT 70 CB + B	CT 110 BT 85 CB + B	CT 160 BT 70	CT 160 BT 85	CT 160 BT 95
Código	ILPTB02457	ILPTB02458	ILPTB02459	ILPTB01331	ILPTB01332	ILPTB01333
Rendimiento	m ² /h	3,150	4,500	5,300	4,550	5,395
Ancho cepillo	cm	70	70	85	70	95
Ancho boquilla	cm	110	110	110	83	101
Dep. agua limpia	l	70	110	110	145	145
Dep. recuperación	l	75	115	115	170	170
Batería / Tensión	2x12V	4x6V	4x6V	6x6V	6x6V	6x6V
Motor	Tracción trasera	Tracción delantera	Tracción delantera	Tracción delantera	Tracción delantera	Tracción delantera
Cod. equipamiento estándar						
Cepillo fibras naturales						
Cepillo nylon	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Cepillo tynex						
Pad						
Boquilla de secado	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Batería	Si	Si	Si			
Cargador batería	Si	Si	Si			



TASKI swingo 350 B BMS

3.290,85€
REF. 7516860

7516860 TASKI swingo 350 B BMS		Euros
NUEVA FREGADORA 	Regulador de velocidad a batería con cargador incorporado	3,290.85
	Resumen teórico	
	Anchura de trabajo	
	Anchura boquilla de aspiración	
	Consumo nominal	
	Voltaje	
	Capacidad de la batería	
	Autonomía de la batería	
	Depósito	
	Sistema de cepillos	
ACCESORIOS		
Código	Descripción	Euros/unidad
7516863	Cepillo cilíndrico estándar 38 cm	29.87
7516864	Cepillo cilíndrico abanico 38 cm	29.87
7516868	Batería 12V/25Ah (necesarias 2 unidades)	101.97



TASKI swingo 150 E



1.603,71€

REF. 7516209

7516209 TASKI swingo 150 E		Euros
		1.603,71
	NUEVA FREGADORA	
	Ancho de trabajo	335 mm
	Anchura boquilla de aspiración	355 mm
	Depósito agua limpia	2,6 l
	Depósito agua sucia	2,9 l
	Consumo nominal	1100w
	Voltaje	230 V / 50 Hz
	Velocidad del cepillo	1700 RPM
	Peso de la máquina vacía sin cable	11,7 kg
	Peso del mango	1,3 kg
	Dimensiones (L x A x Al)	430x380x1120 mm
	Longitud del cable	10 m
	Nivel sonoro	74 dB(A)
	Protección frente a salpicadura	IPX3
Clase de protección		II
Requisitos		CE Protocol, CSA
ACCESORIOS		
Código	Descripción	Euros/unidad
7516236	Cepillo cilíndrico estándar	83,43
7516237	Cepillo cilíndrico abrasivo	86,52
7517663	Kit boquilla aspiración (recambios de líquidos secado)	41,20



TASKI swingo XP BMS



14.106€

REF. 7514505

7514505 TASKI swingo XP BMS		Euros
		14,106.00
Fregadores para conductor y otros plataformas		
  Disponible con JFit	Rendimiento	4500 m ² /h
	Anchura de fregado	75 cm
	Anchura de lavado	95 cm
	Depósito Agua limpia	105l
	Voltaje	24V
	Consumo	1200w
	Capacidad batería (max)	195 Ah/C5
	Autonomía de la batería	3,5h
	Peso de la máquina	180 kg
	Peso lista para usar (con conductor)	410 kg
	Dimensiones (L x A x Al)	119x95x126 cm
	Anchura en paso de puerta con labio de lavado	85cm
	Sistema de Cepillos	2 unid 45x15cm
	Velocidad de cepillos Micro-rotativos	550rpm
	Presión de cepillos min-max	0,25 - 0,50 N/cm ²
Velocidad de limpieza		6 km/h
Nivel de ruido		65 dB(A)
Protección frente a salpicaduras		IPX3
ACCESORIOS		
Código	Descripción	Euros/unidad
7514648	Plato de armatec 450 MM- Swingo XP (necesarias 2 unidades)	47,12
7514650	Cepillo nylon 450 mm Swingo XP (necesarias 2 unidades)	53,33
7515725	Cepillo nylon duro Swingo XP 450mm (necesarias 2 unidades)	55,36
7514732	TASKI contact pad 450 4pc Wo	39,47
7514727	TASKI pad 450 blanco 10pc Wo	106,53
7514728	TASKI pad 450 rojo 10pc Wo	106,53
7514729	TASKI pad 450 azul 10pc Wo	106,53
7514730	TASKI pad 450 marron 10pc Wo	106,53
7514731	TASKI pad 450 negro 10pc Wo	106,53
7515372	TASKI 3M Disco Púrpura S-Pad 10 pc	189,26
4126922	Luz de batería	230,15
4126911	Kit protección	436,73
8502830	Manguera de llenado	35,76
8N20746	Juego 4 Baterías 6V180A Swingo XP	1,539.11
7516242	TASKI JFit kit for swingo XP	453.20



TASKI swingo 5000

21.584€
REF. 7518373

7518373 TASKI Swingo 5000		Euros
		21,584.00
	Rendimiento	7875 m²/h
	Rendimiento práctico	4941 m²/h
	Anchura de trabajo	105 cm
	Anchura boquilla de aspiración	129 cm
	Potencia de aspiración	
	* Caudal de aire	31,1 litros/seg
	* Presión	16,1 Kpa
	Nivel sonoro	67 dB
	Volumen tanque solución/recuperación	200 litros
	Nº de cepillos	4
	Diámetros de los cepillos	280 mm
	Presión de los cepillos	60-90 Kg
	Inclinación máxima	15%
	Protección frente a salpicaduras	IPX3
	Velocidad de trabajo	7,5Km/h
Peso de la máquina lista para usar (con baterías de 240Ah y conductor de 75kg)		790Kg
Radio de giro		2 metros
Autonomía d. las baterías		4,5-6,5 horas
Dimensiones		178 x 109 x 140 cm
ACCESORIOS		
Código	Descripción	Euros/unidad
7510634	Plato de arastre 28 cm (necesarias 4 unidades)	100.50
7519395	Cepillo fregado estándar (nylon) 28 cm (necesarias 4 unidades)	68.23
7510632	Cepillo para cemento 28 cm (necesarias 4 unidades)	80.03
7510633	Cepillo fregado carbón/nylon 28 cm (necesarias 4 unidades)	209.11
7518419	Luz estroboscópica	470.38
7518420	Luz frontal	130.20
7518684	Futación de llenado	2,254.00
7518423	Protección lateral	3,159.00
7518424	Techo protector (obligatorio instalar protección lateral)	2,839.00
7518213	Cargador de baterías tracción 24 V/30 A	509.85
7518215	Batería tracción gel 6 V/240A (necesarias 4 unidades)	669.50
7518216	Juego baterías ácido 24V/300Ah	2,884.00
8820350	Cargador de la batería 24v/30 Ah	888.98
7518212	TASKI JFi kit para Swingo 5000	453.20

