



DHS-14L (Eléctrica)

REF. 2FH0144E

7.650€



DHS-18L (Eléctrica)

REF. 2FH0184E

9.180€



DTA-11 (Eléctrica)

REF. 2VE4210E

3.600€



DTA-18 (Eléctrica)

REF. 2VE4216E

3.800€



CEPHEUS plegado longitudinal

REF. ver producto

ver producto



TPP-05

REF. 2PFCOMC5

1.320€

DHS-14L (Eléctrica)



7.650€
REF. 2FH0144E

Diámetro tambor:	620 mm
Profundidad tambor:	430 mm
Volumen Tambor:	130 litros
Velocidad centrifugado:	1000 rpm
Velocidad de Lavado:	50 rpm
Potencia calefacción:	9 Kw
Potencia Motor:	1 Kw
Factor G:	350
Voltaje:	400 III-N (230 III/230 I)
Medidas netas:	
Ancho:	788 mm
Alto:	1300mm
Fondo:	870 mm
Peso Neto:	250 Kg



NUEVO DISEÑO

DHS-14L (Eléctrica) código: 2FH0144E

7.650 euros/unidad

- NUEVO- cubeta de detergente mejorada
- NUEVO- estructura interna reforzada
- Capacidad de carga: 14 Kg. ropa seca/ciclo
- Sistema flotante, sin necesidad de anclaje al suelo
- Microprocesador electrónico: 16 programas de lavado preestablecidos con posibilidad de modificar tiempos y temperaturas en las fases.
- Mueble tambor y envolvente en ACERO INOXIDABLE.
- Mezclador automático de agua fría y caliente.
- 4 compartimentos para detergentes y aditivos.
- Preinstalación para conexión de dosificación automática (4 señales)
- Indicadores luminosos para el seguimiento de las fases del lavado.
- Bajo nivel acústico.



DHS-18L (Eléctrica)



9.180€
REF. 2FH0184E

Diámetro tambor :	700 mm
Profundidad tambor:	470 mm
Volumen Tambor:	180 litros
Velocidad centrifugado:	950 rpm
Velocidad de Lavado:	47 rpm
Potencia calefacción:	12 Kw
Potencia Motor:	2,2 Kw
Factor G:	350
Voltaje:	400 III+N (230 III/230 I)
Medidas netas :	
Ancho:	884 mm
Alto:	1404mm
Fondo:	915 mm
Peso Neto:	340 Kg



NUEVO DISEÑO

DHS-18L (Eléctrica) CÓDIGO 2FH0184E

9.180 euros/unidad

- NUEVO- cubeta de detergente mejorada
- NUEVO- estructura interna reforzada
- Capacidad de carga: 18 Kg. ropa seca/ciclo
- Sistema flotante, sin necesidad de anclaje al suelo
- Microprocesador electrónico: 16 programas de lavado preestablecidos con posibilidad de modificar tiempos y temperaturas en las fases.
- Mueble tambor y envolvente en ACERO INOXIDABLE.
- Mezclador automático de agua fría y caliente.
- 4 compartimentos para detergentes y aditivos.
- Preinstalación para conexión de dosificación automática (4 señales)
- Indicadores luminosos para el seguimiento de las fases del lavado.
- Bajo nivel acústico.



DTA-11 (Eléctrica)



Producción:	18-22 kg/h
Diámetro Tambor:	750 mm
Prof. Tambor:	475 mm
Calefacción Eléctrica:	12 kw
Potencia Motor:	0.43 kw
Capacidad evaporación:	10,9 l/h
Voltaje:	400 III+N Q30 III
Medidas Netas:	
Ancho:	785 mm
Alto:	1.700 mm
Fondo:	857 mm
Peso Neto:	170 kg



3.600€
REF. 2VE4210E

NUEVO DISEÑO

DTA-11 (Eléctrica) CODIGO 2VE4210E

3.600 euros/unidad

- NUEVO-Filtro de borras plano de gran superficie, fácil acceso y limpieza
- Capacidad de carga: 11 Kg. ropa seca / ciclo
- Mueble construido en Skin plate, efecto inox.
- Dotada de control analógico del tiempo de secado y temperatura
- Tambor en acero inoxidable.
- Sistema de transmisión mediante motor-reductor de ataque directo, sin correas y lubricado de por vida, de mantenimiento nulo y con una durabilidad mecánica muy elevada.
- Control de la velocidad de giro del tambor regulable según tipo de tejido y proceso a realizar, mediante variador de frecuencia, inversión de giro de serie, con tiempos regulables.
- Cool Down: Enfriamiento progresivo automático al final del ciclo, para evitar posibles arrugas en la prenda.
- Apertura puerta de 180° y boca de carga de gran diámetro.



DTA-18 (Eléctrica)



3.800€
REF. 2VE4216E

Producción:	27-32 kg/h
Diámetro Tambor:	750 mm
Prof. Tambor:	746 mm
Potencia eléctrica:	18000 Kw
Potencia Motor:	0.43 kw
Capacidad evaporación:	17,2 l/h
Voltaje:	400 III (230 III)
Medidas Netas:	
Ancho:	785 mm
Alto:	1.700 mm
Fondo:	1.277 mm
Peso Neto:	190 kg



NUEVO DISEÑO

DTA-18 (Electrica) código: 2VE4216E 3.800 euros/unidad

- **NUEVO**-Filtro de borras plano de gran superficie, fácil acceso y limpieza.
- Capacidad de carga: 17 Kg. ropa seca / ciclo.
- Mueble construido en Skin plate, efecto inox.
- Dotada de control analógico del tiempo de secado y temperatura.
- Tambor en acero inoxidable.
- Sistema de transmisión mediante motor-reductor de ataque directo, sin correas y lubricado de por vida, de mantenimiento nulo y con una durabilidad mecánica muy elevada.
- Control de la velocidad de giro del tambor regulable según tipo de tejido y proceso a realizar, mediante variador de frecuencia, inversión de giro de serie, con tiempos regulables.
- Cool Down: Enfriamiento progresivo automático al final del ciclo, para evitar posibles arrugas en la prenda.
- Apertura puerta de 180° y boca de carga de gran diámetro.



CEPHEUS plegado longitudinal



Cepheus plegado longitudinal

- Calandra compacta de alta producción a 1 o 2 vías.
- Largo de trabajo de 2.600 a 3.300mm. Rodillo de planchado de 600, 800 y 1.000mm.
- Incluye plegador accionado por aire que nos permite hacer 2 plegados longitudinales.
- Velocidad de planchado regulable entre 3 y 18 mts./min.
- Introducción y recepción frontal. Recepción posterior opcional.
- Introducción mediante bandas aspirantes (opcional).
- Rodillo de presión motorizada cubierto de bandas de planchar de NOMEX que cubre el 75% del diámetro del rodillo.
- Cilindro en acero especial tratado de alta densidad.
- Incorpora sistema de extracción accionado por dos potentes aspiradores autoimpulantes y protección de manos.
- Variador de frecuencia y microprocesador con pantalla táctil.
- Necesidad de grúa en descarga (no incluida).

Modelo	Calentación	Código	Rodillo		Produ.	Potencia kW		Vel.	Dimensiones mm			P.V.P.
			Ø mm	Long.		potencia máx.	pot. elec. instalada		L	F	A	
CEPHEUS Ø 600	Eléctrica	2PCH2656	600	2.600	75-105	60,00	61,90	+	3.743	1.475	2.020	55.000 €
	Gas	2PCH2656G	600	2.600	75-105	64,66	1,90	+	3.743	1.475	2.020	51.000 €
	Vapor	2PCH2656V	600	2.600	75-105	58,00	1,90	+	3.743	1.475	2.020	60.000 €
	Eléctrica	2PCH3366	600	3.300	110-140	80,00	61,90	+	4.390	1.475	2.020	60.000 €
	Gas	2PCH3366G	600	3.300	110-140	82,03	1,90	+	4.390	1.475	2.020	55.000 €
	Vapor	2PCH3366V	600	3.300	110-140	77,00	1,90	+	4.390	1.475	2.020	65.000 €
CEPHEUS Ø 800	Eléctrica	2PCH2608	800	2.600	140-175	75,00	77,20	+	3.743	1.885	2.200	62.000 €
	Gas	2PCH2608G	800	2.600	140-175	88,79	2,20	+	3.743	1.885	2.200	58.000 €
	Vapor	2PCH2608V	800	2.600	140-175	96,00	2,20	+	3.743	1.885	2.200	67.000 €
	Eléctrica	2PCH3308	800	3.300	180-220	75,00	77,20	+	4.390	1.885	2.220	67.000 €
	Gas	2PCH3308G	800	3.300	180-220	127,40	2,20	+	4.390	1.885	2.220	62.000 €
	Vapor	2PCH3308V	800	3.300	180-220	130,00	2,20	+	4.390	1.885	2.220	72.000 €
CEPHEUS Ø 1.000	Eléctrica	2PCH2601	1.000	2.600	190-230	75,00	77,20	+	3.620	2.100	2.200	93.000 €
	Gas	2PCH2601G	1.000	2.600	190-230	114,84	2,20	+	3.620	2.100	2.200	87.000 €
	Vapor	2PCH2601V	1.000	2.600	190-230	126,00	2,20	+	3.620	2.100	2.200	98.000 €
	Eléctrica	2PCH3301	1.000	3.300	250-290	75,00	77,20	+	4.313	2.100	2.200	98.000 €
	Gas	2PCH3301G	1.000	3.300	250-290	135,70	2,20	+	4.313	2.100	2.200	92.000 €
	Vapor	2PCH3301V	1.000	3.300	250-290	139,00	2,20	+	4.313	2.100	2.200	103.000 €

* 50% humedad con 140grs. m² algodón. Rodillo 100%

* MT = 230 l + T 50-60 Hz
T = 400 l + N + T / 230 l + T 50-60 Hz
s = 400 l + N + T 50-60 Hz



SECADO
DRYING



PLANCHADO
IRONING



PLIEGUE LONGITUDINAL
LENGTH FOLD



CEPHEUS + INTRODUTOR

TPP-05



Capacidad caldera :	4,5 litros
Potencia caldera:	1 kW
Calefacción tabla :	0,45 Kw
Potencia Plancha:	0,800 Kw
Motor de aspiración:	0,380 Kw
Medidas tabla:	1125 x 24,5 x 36,5 mm
Voltaje:	230 V
Medidas sin embalaje :	
Largo:	1350 mm
Alto:	860 mm
Fondo:	410 mm
Peso Neto:	36 Kg



1.320€

REF. 2PFCOMC5

TPP-05	CÓDIGO: 2PFCOMC5	1.320 euros/unidad
--------	------------------	--------------------

Accesorios:

Brazo Mangas Modelos TPP	CÓDIGO: 2PFEAMPP	65 euros/unidad
--------------------------	------------------	-----------------

- Mesa de planchado plegable
- Plato universal aspirante, y calentado eléctricamente.
- Incluye plancha profesional y el apoya planchas.
- Mecanismos de seguridad según normativa CE.