

Dielectro Industrial



Manual de Producto

TELECOMUNICACIONES

(edición 2)

conducimos la energía
división industrial

INDICE

1 CABLEADO ESTRUCTURADO

3M.....	5
PANDUIT.....	7
INFRA+.....	8
OPENET.....	10
TELEVES.....	12

2 RACKS

HIMEL	13
GTLAN.....	17

3 CAJAS DE PUESTO

SIMON CONNECT.....	19
SCHNEIDER-UNICA.....	23
OBO-ACKERMAN.....	25

4 SAIS – UPS

APC.....	27
SALICRU.....	30
EATON.....	32
CHLORIDE.....	34

5 ELECTRONICA DE RED

RUBYTECH ETHERWAN.....	35
------------------------	----

6 FIBRA OPTICA

OPTRAL.....	36
CONECTIVIDAD.....	38

7 CCTV

SIMON ALERT.....	40
------------------	----





DIELECTRO INDUSTRIAL

TELECOMUNICACIONES




MARCAS PREFERENTES



CABLEADO ESTRUCTURADO 3M

CAT6a 10G

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
217694	CABLE CAT.7 SSTP LSOH 10G BOB. 1000m 3M	VOL10SFL41000
217692	MODULO RJ45 APANTALLADO CAT6a 10G 3M	OCK10S8
217696	LATIGUILLO RJ45 10G SSTP LSOH 1m VERD 3M	VOL10SFLL1
217697	LATIGUILLO RJ45 10G SSTP LSOH 2m VERD 3M	VOL10SFLL2
217699	LATIGUILLO RJ45 10G SSTP LSOH 3m VERD 3M	VOL10SFLL3
217700	LATIGUILLO RJ45 10G SSTP LSOH 5m VERD 3M	VOL10SFLL5



CAT6 UTP

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
217439	CABLE CAT.6 UTP LSOH CAJA 305m 3M	VOL6UL4305
218413	MODULO RJ-45 CAT6 UTP 3M	VOLOCK6U8
217441	LATIGUILLO RJ45 CAT.6 UTP 1m VERDE 3M	VOL6UPL1
175009	LATIGUILLO RJ45 CAT.6 UTP 2m VERDE 3M	VOL6UPL2
217442	LATIGUILLO RJ45 CAT.6 UTP 3m VERDE 3M	VOL6UPL3
217443	LATIGUILLO RJ45 CAT.6 UTP 5m VERDE 3M	VOL6UPL5

RJ45 K6 Jacks


CAT6 FTP


Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
217440	CABLE CAT.6 FTP LSOH 4PARES 1000m 3M	VOL6FL41000
217437	TOMA RJ-45 CAT.6 FTP 3M	VOL0CK6F8
217444	LATIGUI RJ45 CAT6 SSTP LSOH 1m VERDE 3M	VOL6SSLL1
217445	LATIGUI. RJ45 CAT6 SSTP LSOH 2m VERDE 3M	VOL6SSLL2
217446	LATIGUI. RJ45 CAT6 SSTP LSOH 3m VERDE 3M	VOL6SSLL3
217447	LATIGUI. RJ45 CAT6 SSTP LSOH 5m VERDE 3M	VOL6SSLL5


CAT5e UTP

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
217463	CABLE CAT.5e UTP LSOH CAJA 305m 3M	VOL5EUL4305
217462	MODULO RJ-45 CAT5E UTP 3M	VOL0CK5EU8
217466	LATIGUILLO RJ45 CAT.5e UTP 1mt GRIS 3M	VOL5EUPL1
217469	LATIGUILLO RJ45 CAT.5e UTP 2mt GRIS 3M	VOL5EUPL2
217470	LATIGUILLO RJ45 CAT.5e UTP 3mt GRIS 3M	VOL5EUPL3
218931	LATIGUILLO RJ45 CAT.5e UTP 5mt GRIS 3M	FQ100072195


CAT5e FTP

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
217464	CABLE CAT.5e FTP LSOH CAJA 305m 3M	VOL5EFL4305
217460	MODULO RJ-45 CAT5E FTP 3M	VOL0CK5EF8
217471	LATIGUI. RJ45 CAT5e FTP LSOH 1m GRIS 3M	VOL5EFL1
217472	LATIGUI. RJ45 CAT5e FTP LSOH 2m GRIS 3M	VOL5EFL2
217473	LATIGUI. RJ45 CAT5e FTP LSOH 3m GRIS 3M	VOL5EFL3
218929	LATIGUI. RJ45 CAT5e FTP LSOH 5m GRIS 3M	FQ100071916


PANELES 19"

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
217474	PANEL 16-RJ45 VACIO ALUM.NEGRO 3M	VOLPPCBF16K
217475	PANEL 24-RJ45 VACI ALUM.NEGRO 3M	VOLPPCBF24K




CABLEADO ESTRUCTURADO 3M



PANELES TELEFONICO

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
217476	PANEL TELEFON. 19'1U 25 PTOS CAT3 3M	VOLPP3B25P
217479	PANEL TELEFON. 19'1U 50 PTOS CAT3 3M	DE620040175



PANELES 19" FO

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
218777	CAJON DESLIZANTE 19' 1U P/24ST 3M	DE010016496
218757	CAJON DESLIZANTE 19' 1U P/24SC DUPLEX 3M	DE010016546
218799	PANEL FO 19' CON 12 ADAP. ST MM 3M	DE010019516
218798	PANEL FO 19' CON 6 ADAP. DUPLEX SC MM 3M	SPP3E6CDM



ADAPTADORES FO

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
218776	ADAPTADOR ST/ST SIMPLEX MULTIMODO 3M	80610747141
218774	ADAPTADOR SC/SC SIMPLEX MULTIMODO 3M	DE010019383
218755	ADAPTADOR SC-SC DUPLEX MULTIMODO 3M	DE010019375
219186	ADAPTADOR LC-LC DUPLEX MULTIMODO 3M	DE010017395
218775	ADAPTADOR SC/SC SIMPLEX MONOMODO 3M	DE010018757
218756	ADAPTADOR SC-SC DUPLEX MONOMODO 3M	DE010019391



FTTx CONECTORIZACION DE FIBRA

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
221008	KIT MONTAJE FIBRLOK 2559-C +CORTADORA 3M	80611323769
221041	FIBRLOK II EMPALME MECANICO FO250x900 3M	80610755896
221017	CONECTOR NPC 50/125 6800-50 .250/900u 3M	80611326234
221019	CONEC.NPC 62.5/125 6800-62.5 250/900u 3M	80611326259
225741	ROSETA FO 86x86 PARA 4SC +1RJ45	XS003800660




3M™ Conector sin Pulido NPC SC Monomodo y Multimodo

El conector sin pulido NPC de 3M™ permite una instalación rápida en campo, sobre fibra con cubierta de 250 µm y 900 µm usando un diseño premontado de una sola pieza.

El conector compatible SC consiste en una ferrule cerámica pulida en fábrica, una fibra preterminada y un empalme mecánico que se instala con una simple herramienta. Un manguito con forma de trompeta unido al cuerpo del conector, minimiza la posibilidad de perder u olvidar el manguito durante el montaje.

El conector NPC ha sido probado en aplicaciones de redes privadas y FTTP tanto en interior como en exterior y está disponible en monomodo, 62.5 µm, 50 µm y también en 50 µm LOMMF (multimodo optimizado para láser).

Es compatible con la directiva RoHS.



Vista de la sección del activador de empalme: Después de insertar la fibra, la herramienta hunde la tapa forzando la sujeción y el contacto de las superficies con las fibras, cerrando y alineando la fibra en su lugar.



KIT MONTAJE FIBRLOK 2559-C



ROSETA FO 86x86



DIELECTRO INDUSTRIAL

TELECOMUNICACIONES





CABLEADO ESTRUCTURADO PANDUIT



CAT6 UTP


Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
209783	CABLE COBRE UTP CAT6 4PR LSZH PANDUIT	NUL6C04BUCE
209778	MODULO UTP CAT6 PANDUIT	NK688MAW
209782	PANEL 24 PUERTOS UTP CAT6 PANDUIT	NK6PPG24Y
217409	PANEL 48 PUERTOS UTP CAT6 NETKEY	NK6PPG48Y
209779	LATIGUILLO UTP CAT6 1MT GRIS PANDUIT	NK6PC1MY
209780	LATIGUILLO UTP CAT6 2MT GRIS PANDUIT	NK6PC2MY
209781	LATIGUILLO UTP CAT6 3MT GRIS PANDUIT	NK6PC3MY
217408	LATIGUILLO UTP CAT6 5MT GRIS NETKEY	NK6PC5MY

Cable Construction



CAT5e UTP

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
209786	CABLE COBRE UTP CAT5E 4PR LSZH PANDUIT	NUL5C04BUCE
209773	MODULO UTP CAT5e PANDUIT	NK5E88MAWY
209777	PANEL 24 PUERTOS UTP CAT5e PANDUIT	NK5EPPG24Y
217404	PANEL 48 PUERTOS UTP CAT5e PANDUIT	NK5EPC5MY
209775	LATIGUILLO UTP CAT5e 1MT GRIS PANDUIT	NK5EPC1MY
209776	LATIGUILLO UTP CAT5e 2MT GRIS PANDUIT	NK5EPC2MY
209774	LATIGUILLO UTP CAT5e 3MT GRIS PANDUIT	NK5EPC3MY
217398	LATIGUILLO UTP CAT5e 5MT GRIS PANDUIT	NK5EPC5MY




CONECTORIZACION FIBRA


Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
208242	OPTICAM TERMINATION KIT FCAMKIT	FCAMKIT
209772	250 MICRON FIBER BUILD-UP TUBE KIT	F250BTC
208787	CONECTOR FO ST 62,5/125UM MM	FSTMC6BL
227755	CONECTOR FO SC 62,5/125UM MM	FSCMC6BL



Figure 1 – Typical OPTICAM® Connection Engine in the Fiber Interconnect Area



CONNECTOR ASSEMBLY



ITEMS REQUIRED FOR TERMINATION

Jacketed Boots Available Separately

3.0mm Boot
FSCBT3BU-X
FMCBT3AQ-X
FMCBT3BL-X

1.6 / 2.0mm Boot
FSCBT2BU-X
FMCBT2AQ-X
FMCBT2BL-X

900µm Boot
FSCBT1BU-X
FMCBT1AQ-X
FMCBT1BL-X

Connector	Backbone Color	Boot Color
Singlemode	Blue	Blue
10Gig 50µm	Aqua	Aqua
50µm	Black	Black
62.5µm	Electric	Black

CABLEADO ESTRUCTURADO INFRA +



CAT6 UTP

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
71245	U/UTP 6 300 Mhz LH (BDC6UH100)	VDIC116118
5992075	CONECTOR HEMBRA RJ45 UTP - 7700GU	7700GU
207684	PANEL AVAZ.24RJ45 CAT6 UTP VDIG112241U60	VDIG112241U60
5992452	LATIGUILLO UTP CAT6 0,5m MNCGU050	MNCGU050
5992465	LATIGUILLO UTP CAT6 1m MNCGU100	MNCGU100
5992478	LATIGUILLO UTP CAT6 2m MNCGU200	MNCGU200
5992491	LATIGUILLO UTP CAT6 3m MNCGU300	MNCGU300
5992517	LATIGUILLO UTP CAT6 5m MNCGU500	MNCGU500

CAT6 FTP

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
71248	F/UTP 6 300 Mhz L.H (BOBINA) (BDC6FH100)	VDIC136218
5992088	CONECTOR HEMBRA RJ45 FTP/STP 7700GE	7700GE
208343	PANEL AVAZ 24RJ45 CAT6 STP VDIG112241B60	VDIG112241B60
214256	LATIGUILLO CAT.6 FTP 0,5m VDI08550	VDI08550
218898	LATIGUILLO CAT.6 FTP 1m VDI08551	VDI08551
195222	LATIGUILLO CAT.6 FTP 2m VDI08552	VDI08552
213752	LATIGUILLO CAT.6 FTP 3m VDI08553	VDI08553
195223	LATIGUILLO CAT.6 FTP 5m VDI08555	VDI08555

CAT5e UTP





Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
71242	U/UTP 5e 200 Mhz (BDCU100)	VDIC115118P
71244	U/UTP 5e 200Mhz LH (BDCUH100)	VDIC115118
5992021	CONECT.H RJ45 UTP 8 PINS CAT.5E CLASE D	7700SU
209922	PANEL AVAZ 24RJ45 CAT5 UTP VDIG112241U50	VDIG112241U50
5995586	LATIGUILLO UTP CAT5e 0,5m BDLU050	BDLU050
5995337	LATIGUILLO UTP CAT5e 1m BDLU100	BDLU100
5995342	LATIGUILLO UTP CAT5e 2m BDLU200	BDLU200
5995343	LATIGUILLO UTP CAT5e 3m BDLU300	BDLU300
5995369	LATIGUILLO UTP CAT5e 5m BDLU500	BDLU500

CAT5e FTP

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
71255	F/UTP 5e 200Mhz (BDCF100)	VDIC135118P
71247	F/UTP 5e 200Mhz LH (BDCFH100)	VDIC135118
5992047	CONECT.H RJ45 FTP 9 PINS CAT.5E CLASE D	7700SD
214968	PANEL AVZ.24 RJ45 CAT5 FTP VDIG112241F50	VDIG112241F50
5995382	LATIGUILLO FTP CAT5e 0,5m BDLF050	BDLF050
5995545	LATIGUILLO FTP CAT5e 1m BDLF100	BDLF100
5995572	LATIGUILLO FTP CAT5e 2m BDLF200	BDLF200
5995573	LATIGUILLO FTP CAT5e 3m BDLF300	BDLF300
5995571	LATIGUILLO FTP CAT5e 5m BDLF500	BDLF500

Sistema VDI


Sistemas de cableado estructurado y envoltorios para voz, datos e imagen




Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
208342	PANEL AVANZ. VACIO 24FTP/STP VDIG11241F	VDIG112241F
209925	PANEL TELEFONIA 19' C/50 PUERTO	VDIG141501
217873	PANEL FO.1U C/3 PL.CIEGA P/TERM.DIR.	VDIG150991
217876	CARATULA P/6 ADAPTADOR ST	VDIM151061
217874	CARATULA P/3 ADAPTADOR DUPLEX SC	VDIM153031

Sistema VDI

Sistemas de cableado estructurado y envoltorios para voz, datos e imagen



Paneles de 19" LexCom



Gama de productos LexCom de 19"

La gama **LexCom** está formada por tres tipos de paneles: los paneles de datos, los de fibra óptica y los de telefonía. Todos ellos cuentan con varias características innovadoras, como el sistema Quick Fix y la función de deslizamiento, la gestión inteligente de los cables y un marcado muy claro.



Puede elegir entre paneles de datos con y sin apantallado para las categorías 5 y 6. La versión apantallada soporta hasta la Cat.6a. Con el panel de fibra óptica se beneficia de las tapas protectoras transparentes y una función de guía integrada para los cables de conexión. El panel de telefonía tienen capacidad para 50 puertos con una estructura de guía concebida de manera inteligente.



CABLEADO ESTRUCTURADO OPENET



CAT6 UTP

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
218094	CABLE CAT6 UTP LSZH 305m	706
218108	CONECTOR H. UTP CAT6 RJ45 OPENETICS	5836
218085	PANEL UTP CAT6 24 PORTS 1U OPENETICS	5617
218580	LATIGUILLO UTP CAT6 0,5M GRIS OPENETICS	6799
218084	LATIGUILLO UTP CAT6 1M GRIS OPENETICS	6801
218095	LATIGUILLO UTP CAT6 2M GRIS OPENETICS	6802
218096	LATIGUILLO UTP CAT6 3M GRIS OPENETICS	6803
218097	LATIGUILLO UTP CAT6 5M GRIS OPENETICS	6805



CAT6 FTP

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
218894	CABLE CAT6 FTP LSZH 500m	709
218109	CONECTOR H. FTP CAT6 RJ45 OPENETICS	5845
218893	PANEL FTP CAT6 24 PORTS 1U OPENETICS	5617
218888	LATIGUILLO SFTP CAT6A 0,5M GRIS LSZH	6870
218889	LATIGUILLO SFTP CAT6A 1M GRIS LSZH	6871
218890	LATIGUILLO SFTP CAT6A 2M GRIS LSZH	6872
218891	LATIGUILLO SFTP CAT6A 3M GRIS LSZH	6873
218892	LATIGUILLO SFTP CAT6A 5M GRIS LSZH	6875




CAT5e UTP

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
218582	CABLE CAT5e UTP LSZH 305m	123
218110	CONECTOR H. UTP CAT5E RJ45 OPENETICS	2210
218118	PANEL UTP CAT5e 24 PORTS 1U OPENETICS	5710
218579	LATIGUILLO UTP CAT5e 0,5M GRIS OPENETICS	5930
218113	LATIGUILLO UTP CAT5e 1M GRIS OPENETICS	5931
218115	LATIGUILLO UTP CAT5e 2M GRIS OPENETICS	5932
218116	LATIGUILLO UTP CAT5e 3M GRIS OPENETICS	5933
218117	LATIGUILLO UTP CAT5e 5M GRIS OPENETICS	5934



CAT5e FTP

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
218896	CABLE CAT5E FTP LSZH 305m	236
218111	CONECTOR H. FTP CAT5E RJ45 OPENETICS	2201
218119	PANEL FTP CAT5e 24 PORTS 1U OPENETICS	5612
218897	LATIGUILLO FTP CAT5e 0,5M GRIS OPENETICS	5940
218120	LATIGUILLO FTP CAT5e 1M GRIS OPENETICS	5941
218121	LATIGUILLO FTP CAT5e 2M GRIS OPENETICS	5942
218122	LATIGUILLO FTP CAT5e 3M GRIS OPENETICS	5943
218123	LATIGUILLO FTP CAT5e 5M GRIS OPENETICS	5945



Conectores compatibles con la gama 64 de Simon Connect S64/9, K64/9...

CABLEADO ESTRUCTURADO OPENET



Mach2

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
223373	CONECTOR HEMBRA UTP CAT5e MACH2	2215
222581	CONECTOR HEMBRA UTP CAT6 MACH2	5837
222584	PANEL 24 PUERTOS VACIO MACH2	5619
222583	HERRAMIENTA MACH2 CONEXION+CORTE	2217



MINIRACK – ACCESORIOS

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
218583	KIT MINI RACK 10' 6U 360x320x252	2402
218080	PDU REGLETA 8 SCHUKOS C/INT 1U OPENETICS	2397
223402	PDU REGLETA 6 SCHUKOS C/INT 1U OPENETICS	2394
218584	HERRAMIENTA DE CONEXION Y CORTE 110	1410
223399	HERRAMIENTA GRIMPAR RJ45 PROFESIONAL	1309
218079	GUIA CABLES 1U 19' 4 LIRAS OPENETICS	5520
218762	PANEL 19'TELFONICO CAT3 50PUERTOS	5620
221459	SWITCH 8 PORT 10/100 Mbps SOBREMESA	2125



KIT MINI RACK 10' 6U 360x320x252


El mini rack 10' incluye un panel para 16RJ45 y una bandeja

Mach2



Mach2 es la Solución más eficiente y rentable de Conectorización Rápida para Sistemas de Cableado Estructurado Cat. 5e & Cat. 6.

La Solución Mach2 se basa en una herramienta específica Mach2 que conecta y corta simultáneamente los 8 conductores en una única operación, en menos de 8 segundos. La posibilidad de accidente o fallo es nula, por lo que no requiere de personal especializado. Es la mejor opción por el gran ahorro de tiempo que implica (mayor del 90%), particularmente importante en grandes instalaciones.



Paso N° 1:
Colocar los pares trenzados en el conector **MACH2**.



Paso N° 2:
Colocar el conector **MACH2** en la Herramienta **MACH2**.



Paso N° 3:
Presionar la herramienta **MACH2**.



Step N° 4:
¡Listo! Conectado y cables cortados en sólo 8 segundos.

TELFONIA BASICA
Televes
REGLETAS

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
4359164	REGLETA 10 PARES	2172
4359177	REGLETA 5 PARES	2173
4359363	PAU ICT TB 2 LINEAS	5415
4358168	PAU ICT TB 6 LINEAS	5461
4359381	HERRAMIENTA PROFESIONAL	2174


SOPORTES

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
4359190	SOPORTE 11 REGLETAS 10 PARES	2182
4359203	SOPORTE 5 REGLETAS 5 PARES	2183
4359216	SOPORTE 1 REGLETA 5 PARES	2187
4359229	SOPORTE 1 REGLETA 10 PARES	2188
4359242	CARATULA IDENTIFICATIVA REGLETA 10 PARES	2181
4359570	CARATULA IDENTIF. REGLETA 5 PARES	2198
4359330 2N	CAJA DISTRIBUCION 11 REGLETAS 10 PARES	2189


CABLES TELEFONIA


Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
4359281	CABLE 1 PAR	2170
4359294	CABLE 2 PARES	2171
4359307	CABLE 25+1 PAR DISTR.	2176
4359320	CABLE 50+1 PAR DISTR.	2177
4359327	CABLE 75+1 PAR DISTRIB.	2178
4359340	CABLE 100+1 PAR DISTR.	2179


PANELES TELEFONICOS 19"

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
209925	PANEL TELEFONIA 19' C/50 PUERTO	VDIG141501
218762	PANEL 19'TELEFONICO CAT3 50PUERTOS	5620
165242	PANEL 19' 50RJ45 CAT3 TELEFONICO GTLAN	50PU3
105404	CONECTOR RJ11 M.PLANO 6VIAS GTLAN	50C116

INFRA+
OPENET
GTLAN


Referencias		2172	2173
Nº de pares		10	5
Resistencia aislamiento entre contactos	MΩ	>10 ⁶	
Resistencia de contacto	mΩ	<10	
Rigidez dieléctrica	(Vef. CA)	>1000	
		>1500	
Resistencia anticorrosión		UNE 2050-2-11	





DIELECTRO INDUSTRIAL

TELECOMUNICACIONES



RACKS HIMEL



RACK MURAL

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
220152	ARMARIO MURAL OPB 6U BASTIDOR FIJO P400	NSYOPB6U4F
220153	ARMARIO MURAL OPB 6U BASTIDOR FIJO P500	NSYOPB6U5F
219439	ARMARIO MURAL OPB 9U BASTIDOR FIJO P400	NSYOPB9U4F
220155	ARMARIO MURAL OPB 9U BASTIDOR FIJO P500	NSYOPB9U5F
220156	ARMARIO MURAL OPB 9U BASTIDOR FIJO P600	NSYOPB9U6F
220157	ARMARIO MURAL OPB 12U BASTIDOR FIJO P400	NSYOPB12U4F
220159	ARMARIO MURAL OPB 12U BASTIDOR FIJO P500	NSYOPB12U5F
220160	ARMARIO MURAL OPB 12U BASTIDOR FIJO P600	NSYOPB12U6F
220161	ARMARIO MURAL OPB 15U BASTIDOR FIJO P400	NSYOPB15U4F
219827	ARMARIO MURAL OPB 15U BASTIDOR FIJO P500	NSYOPB15U5F
220162	ARMARIO MURAL OPB 15U BASTIDOR FIJO P600	NSYOPB15U6F
220163	ARMARIO MURAL OPB 18U BASTIDOR FIJO P400	NSYOPB18U4F
220165	ARMARIO MURAL OPB 18U BASTIDOR FIJO P500	NSYOPB18U5F

El armario de 19" CaSys OPB es una solución donde destacan la accesibilidad y el diseño.

Armario mural de chapa de acero plegada y soldada, pintura en polvo, acabado texturizado, epoxi-poliéster RAL 7035.
Armario compuesto de un cuerpo, 2 paneles laterales articulados y desmontables, montantes fijos de 19" y una puerta con cristal Securit® transparente y llave n.º 333.
• Armarios disponibles:
– Por altura: 6, 9, 12, 15, 18 y 21 U.
– 3 profundidades: 400, 500 y 600 mm.
Bastidor fijo de 19". Carga admisible: 3 kg/U; 50 kg como máximo por armario.

Sistema VDI

Sistemas de cableado estructurado y envolventes para voz, datos e imagen



Tendido de cables sencillo

Los pasos para cables, tanto superiores como inferiores, están petroquelados y conducen a la parte trasera de armario CaSys OPB. El armario encaja perfectamente en torno a los cables ya colocados (tapa obturadora trasera opcional).



Adaptable

La profundidad de los montantes de 19" puede regularse cada 25mm. La fijación mediante tornillos garantiza la rigidez del armario CaSys OPB.



Diseño ergonómico

Los paneles laterales pivotan 120° y pueden desmontarse fácilmente sin herramientas. La puerta puede desmontarse fácilmente sin herramientas.

RACK MURAL BASTIDOR PIVOTANTE

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
220166	ARMARIO MURAL OPB 6U BAST.PIVOT.P500	NSYOPB6U5P
220167	ARMARIO MURAL OPB 9U BAST.PIVOT.P500	NSYOPB9U5P
220168	ARMARIO MURAL OPB 12U BAST.PIVOT.P500	NSYOPB12U5P
220169	ARMARIO MURAL OPB 15U BAST.PIVOT.P500	NSYOPB15U5P
220170	ARMARIO MURAL OPB 18U BAST.PIVOT.P500	NSYOPB18U5P




MINIBOX

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
4395931	ARMARIO MINI BOX 282x310x200	NSYVDH4UF
4395940	ARMARIO MINI BOX 459x310x200	NSYVDH8UF



Ergonómico



Cableado sencillo

ARMARIOS COLOR NEGRO (INCLUYEN LATERALES)

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
220074	ARM.MET.VDA 24U66 600x600 NG.RAL9011	NSYVDAC24U66N
220075	ARM.MET.VDA 24U68 600x800 NG.RAL9011	NSYVDAC24U68N
220076	ARM.MET.VDA 24U88 800x800 NG.RAL9011	NSYVDAC24U88N
220080	ARM.MET.VDA 24U810 800x1000 NG.RAL9011	NSYVDAC24U810N
220081	ARM.MET.VDA 42U66 600x600 NG.RAL 9011	NSYVDAC42U66N
220082	ARM.MET.VDA 42U68 600x800 NG.RAL 9011	NSYVDAC42U68N
220083	ARM.MET.VDA 42U66 600x1000 NG.RAL 9011	NSYVDAC42U610N
220084	ARM.MET.VDA 42U88 800x800 NG.RAL 9011	NSYVDAC42U88N
220093	ARM.MET.VDA 42U810 800x1000 NG.RAL 9011	NSYVDAC42U810N

Armarios de suelo de 19" CaSys VDA

Armario de 19": estético y funcional



Armario VDA, color negro RAL 9011

- 2 alturas: 24 y 42 U.
- 2 anchuras: 600 y 800 mm.
- 3 profundidades: 600, 800 y 1000 mm.



DIELECTRO INDUSTRIAL

TELECOMUNICACIONES



RACKS HIMEL



RACKS ANCHO 600

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
220095	ARMARIO METALICO VDA 24U66 600x600	NSYVDAC24U66
220097	ARMARIO METALICO VDA 24U68 600x800	NSYVDAC24U68
220098	ARMARIO METALICO VDA 29U66 600x600	NSYVDAC29U66
220100	ARMARIO METALICO VDA 29U68 600x800	NSYVDAC29U68
220101	ARMARIO METALICO VDA 33U66 600x600	NSYVDAC33U66
220102	ARMARIO METALICO VDA 33U68 600x800	NSYVDAC33U68
215828	ARMARIO METALICO VDA 38U66 600x600	NSYVDAC38U66
219287	ARMARIO METALICO VDA 38U68 600x800	NSYVDAC38U68
220104	ARMARIO METALICO VDA 42U66 600x600	NSYVDAC42U66
220106	ARMARIO METALICO VDA 42U68 600x800	NSYVDAC42U68
220107	ARMARIO METALICO VDA 47U66 600x600	NSYVDAC47U66
220108	ARMARIO METALICO VDA 47U68 600x800	NSYVDAC47U68

RACKS ANCHO 800

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
220111	ARMARIO METALICO VDA 24U86 800x600	NSYVDAC24U86
220110	ARMARIO METALICO VDA 24U88 800x800	NSYVDAC24U88
220144	ARMARIO METALICO VDA 24U810 800x1000	NSYVDAC24U810
220112	ARMARIO METALICO VDA 29U86 800x600	NSYVDAC29U86
220113	ARMARIO METALICO VDA 29U88 800x800	NSYVDAC29U88
220114	ARMARIO METALICO VDA 33U86 800x600	NSYVDAC33U86
220115	ARMARIO METALICO VDA 33U88 800x800	NSYVDAC33U88
220116	ARMARIO METALICO VDA 38U86 800x600	NSYVDAC38U86
220117	ARMARIO METALICO VDA 38U88 800x800	NSYVDAC38U88
220118	ARMARIO METALICO VDA 42U86 800x600	NSYVDAC42U86
220119	ARMARIO METALICO VDA 42U88 800x800	NSYVDAC42U88
220140	ARMARIO METALICO VDA 42U810 800x1000	NSYVDAC42U810
219064	ARMARIO VDA METALICO 47U86 800x600	NSYVDAC47U86
220120	ARMARIO METALICO VDA 47U88 800x800	NSYVDAC47U88



Innovador

La entrada de cables lateral es la más ergonómica y eficiente del mercado. Las aberturas superiores e inferiores, en la superficie de la estructura, permiten preparar los cables antes de instalar el armario. Estas aberturas también facilitan el mantenimiento y se vuelven a cerrar colocando los paneles laterales.



Diseño equilibrado

Estética actual: panel, maneta, bisagra de forma redondeada, color gris oscuro RAL 7011.



Ahorro de tiempo

Todos los paneles se montan y desmontan rápidamente. Sólo es necesaria una persona para desmontar y volver a montar los revestimientos. Los pies pueden regularse desde el interior.

Sistema VDI

Sistemas de cableado estructurado y envoltorios para voz, datos e imagen

Armarios de suelo de 19" CaSys VDA

Armario de 19": estético y funcional



Armario VDA, color gris RAL 7035

- 6 alturas: 24 U, 29 U, 33 U, 38 U, 42 U y 47 U.
- 2 anchuras: 600 y 800 mm.
- 3 profundidades: 600, 800 y 1000* mm.
- Carga estática admisible: 400 kg.
- Carga dinámica: 250 kg.
- * En alturas de 240 y 420 mm.

RACKS HIMEL



LATERALES Y BASTIDORES

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
220123	CONJUNTO 2 PANELES LAT.24U P600 R7035	NSY2PLVDC24U6
220125	CONJUNTO 2 PANELES LAT.24U P800 R7035	NSY2PLVDC24U8
220127	CONJUNTO 2 PANELES LAT.29U P600 R7035	NSY2PLVDC29U6
220128	CONJUNTO 2 PANELES LAT.29U P800 R7035	NSY2PLVDC29U8
220129	CONJUNTO 2 PANELES LAT.33U P600 R7035	NSY2PLVDC33U6
220130	CONJUNTO 2 PANELES LAT.33U P800 R7035	NSY2PLVDC33U8
220131	CONJUNTO 2 PANELES LAT.38U P600 R7035	NSY2PLVDC38U6
219293	CONJUNTO 2 PANELES LAT.38U P800 R7035	NSY2PLVDC38U8
215857	CONJUNTO 2 PANELES LAT.42U P600 R7035	NSY2PLVDC42U6
220134	CONJUNTO 2 PANELES LAT.42U P800 R7035	NSY2PLVDC42U8
220135	CONJUNTO 2 PANELES LAT.42U P1000 R7035	NSY2PLVDC42U10
220136	CONJUNTO 2 PANELES LAT.47U P600 R7035	NSY2PLVDC47U6
220137	CONJUNTO 2 PANELES LAT.47U P800 R7035	NSY2PLVDC47U8
220172	CONJUNTO 2 BASTIDORES 19' 24U	NSYBR9F24
220173	CONJUNTO 2 BASTIDORES 19' 29U	NSYBR9F29
220174	CONJUNTO 2 BASTIDORES 19' 33U	NSYBR9F33
220175	CONJUNTO 2 BASTIDORES 19' 38U	NSYBR9F38
219072	CONJUNTO 2 BASTIDORES 19' 42U	NSYBR9F42
220176	CONJUNTO 2 BASTIDORES 19' 47U	NSYBR9F47

Sistema VDI

Sistemas de cableado estructurado y envolventes para voz, datos e imagen

Paneles laterales

Paneles de chapa de acero plegada con ranuras de ventilación y obturadores de plástico en los extremos, pintura en polvo epoxi-poliéster y acabado texturizado. Los paneles se montan y desmontan rápidamente mediante pestillos. Conjunto de 2 paneles embalados en caja de cartón. Se puede instalar una cerradura con llave ref. **NSYSTVDA**.



Número de U	Altura (mm)	Profundidad (mm)
24	1200	600
24	1200	800
24	1200	1000
29	1400	600
29	1400	800
33	1600	600
33	1600	800
38	1800	600
38	1800	800
42	2000	600
42	2000	800
42	2000	1000
47	2200	600
47	2200	800

Montantes complementarios de 19"

- Se montan en los soportes de fondo.
- La profundidad puede regularse cada 25 mm.
- Kit compuesto de 2 montantes y de la tornillería necesaria



Número de U	Referencia
12	NSYBR9F12
21	NSYBR9F21
24	NSYBR9F24
29	NSYBR9F29
33	NSYBR9F33
38	NSYBR9F38
42	NSYBR9F42
47	NSYBR9F47

ACCESORIOS

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
219085	BANDEJA FIJA 19" 1U PERFORADA P600	NSYBBF1U40P
4398447	BANDEJA FIJA 19" 1U PERFORADA P800	NSYBBF1U60P
221181	BANDEJA FIJA 19" 1U PERFORADA P1000	NSYBBF1U80P
4398434	BANDEJA 1u TELESCOPICA P600 PERFORADA	NSYBBT1U40P
221186	BANDEJA 1u TELESCOPICA P800 PERFORADA	NSYBBT1U60P
221187	BANDEJA 1u TELESCOPICA P1000 PERFORADA	NSYBBT1U80P
221179	BANDEJA 19" FIJA 2u .P250	NSYBF2U25P
215858	BANDEJA 19" FIJA 2u .P400	NSYBF2U40P
159449	BANDEJA 19" FIJA 1U. P250	NSYBF1U25P
227391	BANDEJA 19" TELESCOPICA 2u P250	NSYBT2U25P
4397560	BANDEJA 19 P/TECLADO 800	NSYBST80
4397573	BANDEJA 19 P/TECLADO 1000	NSYBST100
4398642	CONJ.GUIA PARCIAL BASTIDOR 19'(2u)	NSYGB140
219825	GRUPO FIJACION ARANDELA M6 (1 UNID)	NSYGFR95M65
4399539	BASE 1U 8 TOMAS+INT.19P VDE	NSYAPU19S8S
226131	BASE 1U 6 TOMAS+MAGNETOT.19P VDE	NSYAPU19S6CB
226540	CARATULA CARRIL DIN VD 3u 22 MOD.	NSYCRTM3UD
226697	CARATULA C/BRIDA MET.VD 1u 4 VERT.	NSYCRTM1U40B
4397712	CARAT.C/BRIDA MET.VD 1u 3 VERT./2 HORIZ	NSYCRTM1U32B
4398408	CARATULA CANALETA 19P 2U CABLES	NSYCRTM2UC
4397673	CARATULA 19P PASACABLE 1u	NSYCRTM1U2
227130	CARATULA 19P 1u CEPILLO	NSYCRTM1U1P
4397725	CARATULA C/BR.METAL.VD 1u	NSYCRTM1U5GCA



RACKS HIMEL



ACCESORIOS

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
4399545	CONJ.GUIA CABLE AISLANTE 40x100mm(10u)	NSYGCA410
4399558	CONJ.GUIA CABLE AISLANTE 100x100mm	NSYGCA1010
220147	CARATULA 19' CIEGA METALICA 1u R7035	NSYCRTM1U
220148	CARATULA 19' CIEGA METALICA 2u R7035	NSYCRTM2U
220149	CARATULA 19' CIEGA METALICA 3u R7035	NSYCRTM3U
220150	CARATULA 19' CIEGA METALICA 6u R7035	NSYCRTM6U
214812	ELEVADOR M6 ALTURA NSYEX206	NSYEX206
146317	ENTRADA CABLES CEPILLO ECP440	NSYEC440
4397738	CARATULA PROT.Y MANDO VENT.VD 1U	NSYCRTM1UVT
199610 0N	ENTRADA CABLES 2 TROQUELES C/VENTILADOR	NSYECVT2V440
169619 0N	ENTRADA CABLES 3 TROQUELES C/VENTILADOR	NSYECVT3V440
201160	ENTRADA DE CABLES C/2 VENTILADORES (MURAL)	NSYECVT300
151114	CONJUNTO 4 PIES NIVELADORES M12	NSYPNVDA
146054	CONJ.4 RUEDAS RUF/VDAC	NSYRUFVDA
145800	CONJUNTO UNION VDA-VDS	NSYCUNVDA



Cajas murales IP 66 CaSys VDM

Armario de 19", IP 66

Envoltorios para voz, datos e imagen



Armarios equipados

Armarios para equipar



Schneider Electric se adapta a todas las estructuras de cableado

La gestión de redes locales, que permite la transmisión de datos, voz e imagen, se ha convertido hoy en día en un factor clave para el desarrollo y la supervivencia de cualquier empresa.

De hecho, el desarrollo actual de las telecomunicaciones, las videoconferencias, los servicios multimedia, las redes informáticas, etc. hace indispensable el uso de un sistema de cableado estructurado que pueda hacer frente a todas las necesidades de comunicación.

De ahí que ofrecemos una amplia gama de soluciones para instalaciones industriales y terciarias pequeñas (de 10 a 50 puntos de conexión), medianas (de 100 a 1000 puntos de conexión) y grandes (más de 1000 puntos).

Esta oferta se ha desarrollado para responder a diversas aplicaciones destinadas a la distribución, las telecomunicaciones, la informática, los servidores, etc.

RACKS GTLAN



RACK MURAL 1 CUERPO

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
105328	ARMARIO 19 M6U F450 1CUE GTLAN	31GTM6F4
105331	ARMARIO 19 M9U F450 1CUE GTLAN	31GTM9F4
105306	ARMARIO 19 M12U F450 1CUE GTLAN	31GTM12F4
105309	ARMARIO 19 M15U F450 1CUE GTLAN	31GTM15F4



RACK MURAL 2 CUERPOS

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
218625	ARMARIO 19 M6U F550 2CUE GTLAN	31GTM6F5
218618	ARMARIO 19 M9U F550 2CUE GTLAN	31GTM9F5
218619	ARMARIO 19 M12U F550 2CUE GTLAN	31GTM12F5
218851	ARMARIO 19 M15U F550 2CUE GTLAN	31GTM15F5



Todos los murales tienen laterales desmontables, ventilador, bandeja y regleta 6 schukos

RACK DE SUELO

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
105332	ARMARIO 19S22UF600A600 GTLAN	31GTS2266
105335	ARMARIO 19S22UF900A600 GTLAN	31GTS2296
188872	ARMARIO 19" 22U F1000 A600+ACC P.ventilad	31GTD2216
218622	ARMARIO 19S32U F600 A600 +ACCES GTLAN	31GTS3266
218624	ARMARIO 19S32UF900A600 GTLAN	31GTS3296
105339	ARMARIO 19S42UF600A600 GTLAN	31GTS4266
218620	ARMARIO 19'S 42U F800 A800 + ACC	31GTS4288
105340	ARMARIO 19S42UF900A600 GTLAN	31GTS4296
105336	ARMARIO 19S42UF1000A800 GTLAN	31GTS4218



Los rack incorporan ventiladores, los de 42 y 32u 2 bandejas de 19", los de 22u una bandeja.

RACK MINILAN 10"

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
147255	ARMARIO MINILAN 10' SOHO Y ACCESORIOS	31GTSSOHO
218936	PANEL MINILAN 10' PARA 8 RJ45	50P8V

Incluye regleta plástica 3 schukos y bandeja



ACCESORIOS PARA RACK

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
163852	BANDEJA 19' COLGANTE FRONTAL 32CM 2UC	31GTBC662U
159244	BANDEJA 19' COLGANTE FRONTAL 32CM 1UC	31GTBC66
227765	BANDEJA 19EXTRAIBLE F1000A800GT	227765
105342	BANDEJA 19EXTRAIBLE F600A600GT	31GTBE66
105343	BANDEJA 19EXTRAIBLE F900A600GT	31GTBE96
223781	BANDEJA 19EXTRAIBLE TECLADO	31GTBE66
105344	BANDEJA 19FIJA F600A600 HASTA 50	31GTBF66
105348	BANDEJA 19FIJA F900A600 HASTA 50	31GTBF96
105341	BANDEJA 19FIJA F1000A800 HASTA 50	31GTBF18
105349	BANDEJA 19FIJA MURAL F290 HASTA 5	31GTBM

31GTBE66



31GTBF66



RACKS GTLAN



ACCESORIOS PARA RACK

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
219185	PASAHILLOS VERTICAL 42U P/RACK A800	31GTPV
105410	PANEL 19 PASACABLES 5 ANILLAS	50P4A
225415	PASAHILLOS 19" C/CEPILLO	50PPC
218628	PANEL 19' PASACABLE CON TAPA 1U GTLAN	50PPCT
218630	PANEL 19' 1U CIEGO NEGRO GTLAN	50PC1
218631	PANEL 19' 2U CIEGO NEGRO GTLAN	50PC2
212806	PANEL 19" VACIO 16 RJ45 METAL 1U GTLAN	50P16V
165242	PANEL 19' 50RJ45 CAT3 TELEFONICO GTLAN	50PU3
105409	REGLETA 19 8 SCHUKO INT. GTLAN	50R8C
170995	TERMOSTATO DIGITAL 19' GTLAN	31GTTER
226661	PANEL 19" 1U 2 VENTILADORES	31GTUV
226658	KIT UNION EN BATERIA RACKS	31GTBGJ



DATOS

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
105405	CONECTOR RJ45 MACHO UTP C5E RIGIDO	50CUR5
154084	CONECTOR RJ45 MACHO UTP C6	50CUFR6
116511	CONECTOR RJ45 MACHO FTP C5E	50CFF5
214574	CONECTOR RJ45 MACHO FTP CAT6 C/GUIA	50CFFR6
105404	CONECTOR RJ11 M.PLANO 6VIAS GTLAN	50C116
190488	TAPA PROTECCION RJ45 GR	50TCGR
225691	TAPA PROTECCION RJ45 AZ	50TCAZ
190487	TAPA PROTECCION RJ45 RJ	50TCRO
105489	TESTER DE CABLEADO RJ11.12.45.BNC.USB	22GT4041



CAJAS DE PUESTO SIMON CONNECT



CAJAS SUPERFICIE

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
6003521	CAJA 1 MODULO VACIA SC100-9	SC100/9
6003547	CAJA 2 MODULOS VACIA SC200-9	SC200/9
6003599	CAJA 3 MODULOS VACIA SC300-9	SC300/9
6003677	CAJA 4 MODULOS VACIA SC400-9	SC400/9
6003742	CAJA 6 MODULOS VACIA SC600-9	SC600/9
CAJAS DE PARED SUPERFICIE CIMA PRO		
135833	CAJA STANDARD PRO SUPERF.1MOD.BL.NIEVE	SBC100/9
135833	CAJA STANDARD PRO SUPERF.1MOD.BL.NIEVE	SBC100/9
131726	CAJA STANDARD PRO SUPERF.2MOD.BL.NIEVE	SBC200/9
134661	CAJA STANDARD PRO SUPERF.3MOD.BL.NIEVE	SBC300/9
134662	CAJA STANDARD PRO SUPERF.4MOD.BL.NIEVE	SBC400/9



Ampliable
Las cajas son enlazables entre sí permitiendo ampliar el número de módulos.



CAJAS EMPOTRADAS EN PARED

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
TABIQUE DE OBRA 33mm		
6003832	CAJA EMPOTRAR DE 1 MODU. SM150-1	SM150
6003910	CAJA EMPOTRAR DE 2 MODU. SM250-1	SM250
6003988	CAJA EMPOTRAR DE 3 MODU. SM350-1	SM350
6004066	CAJA EMPOTRAR DE 4 MODU. SM450-1	SM450
6007893	CAJA EMPOTRAR DE 6 MODU. SM660-1	SM660
6003807	MARCO 1 MODULO SM102-9	SM102/9
6003885	MARCO 2 MODULOS SM202-9	SM202/9
6003963	MARCO 3 MODULOS SM302-9	SM302/9
6004041	MARCO 4 MODULOS SM402-9	SM402/9
6007828	MARCO 6 MODULOS SM602-9	SM602/9
6003781	EMBELLECEDOR 1 MODU.SM100-9	SM100/9
6003859	EMBELLECEDOR 2 MODU.SM200-9	SM200/9
6003937	EMBELLECEDOR 3 MODU.SM300-9	SM300/9
6004015	EMBELLECEDOR 4 MODU.SM400-9	SM400/9
6007767	EMBELLECEDOR 6 MODU.SM600-9	SM600/9



Dos profundidades
Se suministra en 2 profundidades distintas:



PLADUR O MAMPARA 60mm

6007741	CAJA EMP.1 MOD.60mm SM160	SM160
6003917	CAJA EMP.2 MOD.60mm SM260	SM260
6003995	CAJA EMP.3 MOD.60mm SM360	SM360
6004073	CAJA EMP.4 MOD.60mm SM460	SM460
6007893	CAJA EMP.6 MOD.60mm SM660	SM660



Fácil instalación
Garras de fijación diferentes según sean para Pladur®, con máxima superficie, o metálicos para tabique de obra.



CAJAS DE PARED EMPOTRAR CIMA PRO		
135834	CAJETIN STANDARD PRO EMPOT.2MOD.S/MARCO	SBM250
135835	CAJETIN STANDARD PRO EMPOT.3MOD.S/MARCO	SBM350
135836	CAJETIN STANDARD PRO EMPOT.4MOD.S/MARCO	SBM450
135842	MARCO STANDARD PRO P/CAJETIN 2MOD.BL.	SBM202/9
135844	MARCO STANDARD PRO P/CAJETIN 3MOD.BL.	SBM302/9
135846	MARCO STANDARD PRO P/CAJETIN 4MOD.BL.	SBM402/9
135851	MARCO STANDARD PRO TAPA CAJETIN 2MOD.BL.	SBMT202/9
135852	MARCO STANDARD PRO TAPA CAJETIN 3MOD.BL.	SBMT302/9
135853	MARCO STANDARD PRO TAPA CAJETIN 4MOD.BL.	SBMT402/9



Máxima integración estética
Especialmente diseñadas para integrarse en el entorno.



Con o sin tapa
Existen cajas de empotrar CIMA PRO en 2 versiones: con y sin tapa. La tapa hace posible la ocultación de las conexiones.




CAJAS DE PUESTO SIMON CONNECT



CAJAS INSTALACION EN SUELO

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
PAVIMENTO		
6004454	REGISTRO PLASTICO REGUL. G11	G11
6004467	REGISTRO PLASTICO REGUL. G22	G22
6004469	REGISTRO PLASTICO REGUL. G33	G33
6004482	REGISTRO PLASTICO REGUL. G44	G44
6004495	REGISTRO PLASTICO REGUL. G66	G66
210605	CAJA SUELO COMPLETA 70mm 1M SF170-1	SF170/1
219001	CAJA SUELO COMPLETA 70mm 2M SF270-1	SF270/1
215492	CAJA SUELO COMPLETA 70mm 3M SF370-1	SF370/1
219002	CAJA SUELO COMPLETA 70mm 4M SF470-1	SF470/1
219005	CAJA SUELO COMPLETA 70mm 6M SF670-1	SF670/1
CUBETA METÁLICA		
6004508	REGISTRO METALICO G300	G300
115826	REGISTRO METALICO G400	G400
6004521	REGISTRO METALICO G600	G600
SUELO TÉCNICO		
219006	CAJA SUELO COMPLETA 90mm 1M SF110-1.	SF110/1
219007	CAJA SUELO COMPLETA 90mm 2M SF210-1	SF210/1
219008	CAJA SUELO COMPLETA 90mm 3M SF310-1	SF310/1
197924	CAJA SUELO COMPLETA 90mm 4M SF410-1	SF410/1
199414	CAJA SUELO COMPLETA 90mm 6M SF610-1	SF610/1
TAPAS REGISTRO		
6004579	TAPA REGISTRO 1 MOD.S100-1 GRIS	S100/1
6004631	TAPA REGISTRO 2 MOD.S200-1 GRIS	S200/1
6004480	TAPA REGISTRO 3 MOD.S300-1 GRIS	S300/1
6004690	TAPA REGISTRO 4 MOD.S400-1 GRIS	S400/1
89886	TAPA REGISTRO 6 MOD.S600-1 GRIS	S600/1



PLACAS Y SCHUKOS

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
6005354	PLACA 2 SCHUKO BLANCO S1-9	S1/9
6005353	PLACA 2 SCHUKO ROJO S1-6	S1/6
6007978	PLACA 2 SHUKO GR.GRAFITO C/PILOTO	S1/14
131301	PLACA 2 SHUKO ROJO/GR.GRAFITO C/PILOTO	S1/6/14
SIN VENTANILLA		
159781	PLACA SIN VENT. 2RJ45 3M S045B-9	S045B/9
83143	PLACA SIN VENT. 2RJ45 AMP S064B-9	S064B/9
88476	PLACA SIN VENT. 2RJ45 B-REX S067B-9	S067B/9
88478	PLACA SIN VENT. 2RJ45 PANDUIT S069B-9	S069B/9
195878	PLACA SIN VENT. 2RJ45 INFRA+ S075B-9	S075B/9
198825	PLACA SIN VENT. 4RJ45 3M S045C-9	S045C/9
88475	PLACA SIN VENT. 4RJ45 AMP S064C-9	S064C/9
88477	PLACA SIN VENT. 4RJ45 B-REX S067C-9	S067C/9
88480	PLACA SIN VENT. 4RJ45 PANDUIT S069C-9	S069C/9
187964	PLACA SIN VENT. 4RJ45 INFRA+ S075C-9	S075C/9



CAJAS DE PUESTO SIMON CONNECT



CON VENTANILLA

6006789	PLACA CON VENT. 2RJ45 SYSTIMAX S63B-9	S63B/9
6006809	PLACA CON VENT. 2RJ45 BELDEN S64B-9	S64B/9
6006815	PLACA CON VENT. 2RJ45 B-REX S67B-9	S67B/9
101818	PLACA CON VENT. 2RJ45 INFRA+ S75B-9	S75B/9
6006802	PLACA CON VENT. 4RJ45 SYSTIMAX S63C-9	S63C/9
6006822	PLACA CON VENT. 4RJ45 AMP S64C-9	S64C/9
6006828	PLACA CON VENT. 4RJ45 B-REX S67C-9	S67C/9
90606	PLACA CON VENT. 4RJ45 INFRA+ S75C-9	S75C/9

OTROS

6006945	PLACA INCLINADA P/2 MOD.MD BL.NIE.S80B-9	S80B/9
90859	PLACA INCLINADA P/4 MOD.MD BL.NIE.S80C-9	S80C/9
223783	MODULO MD45 PARA CONECTOR RJ45 3M	MD45
158963	MODULO MD54 PARA CONECTOR RJ45 R&M	MD54
90860	MODULO MD63 PARA CONECTOR RJ45 SYSTIMAX	MD63
6003975	MODULO MD64 PARA CONECTOR RJ45 AMP	MD64
6004001	MODULO MD67 PARA CONECTOR RJ45 BRAND-RE	MD67
6005276	PLACA S/MAGNETOTERM.S195N-9	S195N/9
6005211	PLACA S/MAGNETOTERM.SMN-9	SMN/9
6006771	PLACA 2 MODULOS K45 VERT. S62-9	S62/9
6005805	PLACA CIEGA BL.NIEVE S17-9	S17/9

RESTO DE PLACAS CONSULTAR CATALOGO

Máxima compatibilidad
Máxima compatibilidad con todos los conectores de datos de cobre (RJ45) del mercado. En pág. 46



Cuidamos los conectores
Placas con guardapolvo de cierre automático que contribuyen a mantener inalterables los parámetros de transmisión.

Área de rotulación o pegado de la etiqueta identificativa.




Flexibilidad
Las placas disponen de 2 alturas diferentes que se adaptan a cualquier envoltorio de la Gama CIMA.

Referencias: SMS/L, SDS/L

Referencias: S195A/L, S195S/L, S195DS/L

32 mm

42 mm



GAMA K 45

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
6004259	CAJA INDIVIDUAL DATOS 80x80 R250-9	R250/9
6004223	MARCO+BASTIDOR INDI. 80x80 KR245-9	KR245/9
186300	MARCO KR245-14 INDIV./BASTIDOR GRIS GF.	KR245/14
6005424	SCHUKO INDIVIDUAL 45x45 BLANCO K01-9	K01/9
6005423	SCHUKO INDIVIDUAL 45x45 ROJO K01-6	K01/6
86669	SCHUKO INDIVIDUAL 45x45 GRIS GRAFITO	K01/14
6005515	BASE SHUKO EMBORNAM.45x45mm BL.NV.	K11/9
6005502	BASE SHUKO EMBORNAM.45x45mm ROJO	K11/6
6005548	BASE SHUKO EMBORNAM.45x45mm GRIS GRAFIT	K11/14
6005541	BLOQUE DE CONEXION AC11	AC11

SIN VENTANILLA

219020	PLACA K45 SIN VENT.1RJ45 3M K045-9	K045/9
174896	PLACA K45 SIN VENT.1RJ45 SYSTIMAX K063-9	K063/9
98142	PLACA K45 SIN VENT.1RJ45 AMP K064-9	K064/9
103834	PLACA K45 SIN VENT.1RJ45 BRANDREX K067-9	K067/9
196417	PLACA K45 INCLIN.S/GPOLV.1M MD BL.NV	K080/9
139684	PLACA K45 SIN VENT.2RJ45 3M KB045-9	KB045/9
96329	PLACA K45 SIN VENT.2RJ45 SYSTIM. KB063-9	KB063/9
94968	PLACA K45 SIN VENT.2RJ45 AMP. KB064-9	KB064/9
160947	PLACA K45 SIN VENT.2RJ45 BRANDR. KB067-9	KB067/9
151855	PLACA K45 INCLIN.S/GPOLV.2M MD BL.NV	KB080/9

1 mecanismo K45

Cajetín

Marco + Bastidor


Referencias/Acabados

R250 /9 /14

KR245 /9 /14



Bases eléctricas



CAJAS DE PUESTO SIMON CONNECT



CON VENTANILLA

6007101	PLACA K45 CON VENT.1RJ45 SYSTIMAX K63-9	K63/9
6007136	PLACA K45 CON VENT.1RJ45 AMP K64-9	K64/9
6007181	PLACA K45 CON VENT.1RJ45 BRAND-REX K67-9	K67/9
6006988	PLACA K45 CON VENT.2RJ45 SYSTIM. KB63-9	KB63/9
6007162	PLACA K45 CON VENT.2RJ45 AMP. KB64-9	KB64/9
6007207	PLACA K45 CON VENT.2RJ45 BRANDRE. KB67-9	KB67/9
6008043	PLACA K45 CON VENT.2RJ45 INFRA+. KB75-9	KB75/9

1 conector

2 conectores



TORRETA

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
6004405	TORRETA 4 MODULOS ST400-9	ST4009
6004457	ZOCALO P/TORRETA ST450-9	ST4509



OTROS PRODUCTOS SIMON CONNECT

COLUMNAS



MINICOLUMNAS




TELEBLOCK K45




TORRETA ANTIVANDALICA



OFIBLOCK PLUS K45



OFIBLOCK COMPACT K45



CAJAS ESTANCAS IP66



CAJAS DE PUESTO UNICA



Soluciones en cableado
estructurado UNICA System

CAJAS SUPERFICIE

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
6132742	CTRALIZ.P.TRAB.SUP.2 COL.POL.UNICA SYS.	U22.224.18
6132755	CTRALIZ.P.TRAB.SUP.2 COL.MF UNICA SYS.	U22.224.25
6132768	CTRALIZ.P.TRAB.SUP.3 COL.POL.UNICA SYS.	U22.234.18
6132781	CTRALIZ.P.TRAB.SUP.3 COL.MF UNICA SYS.	U22.234.25
6132794	CTRALIZ.P.TRAB.SUP.4 COL.POL.UNICA SYS.	U22.244.18
6132807	CTRALIZ.P.TRAB.SUP.4 COL.MF UNICA SYS.	U22.244.25

CON TAPA

210121	CENTRZN.SUPERF.3COL.UNICA SYS.POLAR	U22.234.18TA
--------	-------------------------------------	--------------



CAJAS EMPOTRAR

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
6132872	CTRALIZ.P.TRAB.EMP.2 COL.POL.UNICA SYS.	U22.724.18
6132885	CTRALIZ.P.TRAB.EMP.2 COL.MF UNICA SYS.	U22.724.25
6132898	CTRALIZ.P.TRAB.EMP.3 COL.POL.UNICA SYS.	U22.734.18
6132911	CTRALIZ.P.TRAB.EMP.3 COL.MF UNICA SYS.	U22.734.25
6132924	CTRALIZ.P.TRAB.EMP.4 COL.POL.UNICA SYS.	U22.744.18
6132937	CTRALIZ.P.TRAB.EMP.4 COL.MF UNICA SYS.	U22.744.25

CON TAPA

216244	CENTRZN.PUESTO TRAB.EMP.3COL.UNICA MF.	U22.734.25TA
--------	--	--------------



CAJAS DE SUELO 45X45

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
92063	CAJA DE SUELO 4 MEC. U44.108	U44.108
92065	CAJA DE SUELO 6 MEC. U44.112	U44.112
205270	CAJA DE SUELO 8MEC.45x45mm	U44.116

CUBETAS SUELO TECNICO

205271	CUBETA PLASTICO PROTEGE MECANISMOS U44.1	U44.708
113008	CUBETA PLASTICO PROTEGE MECANISMOS U44.1	U44.712

CUBETAS PAVIMENTO

136060	CAJA RGTRIO.PLAST.2 MEC.UNICA SYSTEM	U44.832
92066	CAJA REGISTRO DE PLASTICO U44.834	U44.834
92068	CAJA REGISTRO DE PLASTICO U44.836	U44.836
136061	CAJA DE REGISTRO METALICA	U44.844
103180	CAJA DE REGISTRO METALICA	U44.846
92069	CAJA REGISTRO METALICA U44.848	U44.848
92070	CAJA REGISTRO METALICA U44.852	U44.852



> Comodidad

> Versatilidad de montaje



U44.708



U44.712



U44.834



U44.836



CAJAS DE SUELO 90X45 REGU. EN PROFUNDIDAD

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
138869	CAJA SUELO P/MARCOS 2MOD.UNICASYSTEM	ISM50524
138871	CAJA SUELO P/MARCOS 3MOD.UNICASYSTEM	ISM50536
138872	CAJA SUELO P/MARCOS 4MOD.UNICASYSTEM	ISM50538

CAJAS



> Tapa de uso fácil y seguro

CAJAS DE PUESTO UNICA



SUELO TECNICO Y CUBETAS PAVIMENTO

141466	CAJA PROT.MEC.P/CAJA ISM50524/ISM50536	ISM50800
141467	CAJA PROT.MEC.P/CAJA ISM50538	ISM50801
138873	CUBETA SUELO P/CAJA ISM50524	ISM50320
138874	CUBETA SUELO P/CAJA ISM50536-ISM50538	ISM50330
165260	CUBETA SUELO P/CAJA 3/4MOD.CANAL 350mm	ISM50333

Soluciones en cableado estructurado UNICA System



PLACAS PARA RJ45 TIPO KEYSTONE

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
----------------	-------------	-----------------

CON VENTANILLA


6133093	TAPA DOBLE P/CONNECT.POL.S.UNICA SYSTEM	U9.462.18
6133106	TAPA DOBLE P/CONNECT.MF S.UNICA SYSTEM	U9.462.25
6133145	TAPA CUADRUPLE P/CONNECT.POL.S.UNICA SYS.	U9.463.18
6133158	TAPA CUADRUPLE P/CONNECT.AL S.UNICA SYS.	U9.463.25
95478	TAPA DOBLE P/CONNECT.3M POL.S.UNICA SYS.	U9.403.18

SIN VENTANILLA

135209	TAPA DOBLE RJ45 S/C UNIV./KEYSTONE BL.	U9.464.18
153572	TAPA DOBLE RJ45 S-C UNIV./KEYSTONE CR.	U9.464.25
166414	TAPA 4 T.RJ45 S-C UNIV./KEYSTONE BL.	U9.465.18



> Rápida instalación y fácil mantenimiento
Para facilitar el montaje y mantenimiento, las tapas se desmontan frontalmente sin necesidad de extraer el bastidor.



SCHUKOS

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
6133002	TOMA DOBL.2P+TTL 16A 250V POL.UNICA SYS.	U3.067.18
6133015	TOMA DOBL.2P+TTL 16A 250V MF UNICA SYS.	U3.067.25
6133054	TOMA DOBL.2P+TTL 16A 250V RJ UNICA SYS.	U3.067.03

CON PILOTO INDICADOR

6133028	TOMA DOBL.2P+TTL 16A 250V PIL.PO.UNICA S	U3.067.18S
6133041	TOMA DOBL.2P+TTL 16A 250V PIL.MF UNICA S	U3.067.25S
6133067	TOMA DOBL.2P+TTL 16A 250V PIL.RJ UNICA S	U3.067.03S



OTRAS PLACAS

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
6133223	TAPA+SOP.APARAM.CTRALIZ.POL.UNICA.SYSTEM	U9.800.18
6133236	TAPA+SOP.APARAM.CTRALIZ.MF UNICA SYSTEM	U9.800.25
6133197	TAPA CIEGA POL.S.UNICA SYSTEM	U9.867.18
6133210	TAPA CIEGA MF S.UNICA SYSTEM	U9.867.25



> Columnas fijas Optiline70

> Minicolumnas Optiline70

> Puestos de trabajo sobremesa

Schneider Electric aporta con UNICA System, soluciones para todas las tipologías de cableado: acometida por pared, por falso techo, por suelo técnico y soluciones para mobiliario de oficina.

CAJAS DE PUESTO ACKERMAN




CAJAS MODALNET

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
180996	SIST.MODUL.MONT.PARED MODALNET I+D BL.	6109905
180998	SIST.MODUL.MONT.PARED MODALNET CTRAL.BL.	6109900
213825	KIT MODALNET WGA-K3WRD4RW	6109916
213827	MARCO EMB.P/CAJA PARED MODALNET WGUBR3	6109936



CAJAS DE SUELO

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
KIT COMPLETO FALSO SUELO		
204211	CJTO.PORTAMECANISMOS GES4DB7011K1	7405178
GES 2 PARA 3 MECANISMOS DE 45		
148552	CONJUNTO PORTAMEC.GES2DB/7011	7405100
148553	CONJUNTO PORTAMEC.GES2UI/7011	7405116
GES 4 PARA 6 MECANISMOS DE 45		
148555	CONJUNTO PORTAMEC.GES4DB/7011	7405164
148556	CONJUNTO PORTAMEC.GES4UI/7011	7405196
GES 6 PARA 9 MECANISMOS DE 45		
148557	CONJUNTO PORTAMEC.GES6DB/7011	7405260
146680	CONJUNTO PORTAMEC.GES6UI/7011	7405308
GES 9 PARA 12 MECANISMOS DE 45		
148558	CONJUNTO PORTAMEC.GES9DB/7011	7405348
196329	CONJUNTO PORTAMEC.GES9UI/7011	7405388
CUBETAS PORTAMECANISMOS		
205599	CUBETA PORTAMECANISMOS MDL.45 MT3/45/2-1	7429131
201313	CUBETA PORTAMECANISMOS MDL.45 MT4/45/3-1	7429135
146684	TAPA 45	7407584



SCHUKOS Y PLACAS 2RJ45

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
124130	MEC.MOD.45 SKSD 33 RW 1 BLP BLANCO PURO	6117041
148569	MEC.MOD.45 SKSD 33 RT 1 RJ ROJO	6117047
119510	MEC.MOD.45 SKSD 33 RW 2 BLP BLANCO PURO	6117052
119512	MEC.MOD.45 SKSD 33 RT 2 RJ ROJO	6117058
137110	MEC.MOD.45 SKSD 33 RW 3 BLP BLANCO PURO	6117063
138279	MEC.MOD.45 SKSD 33 RT 3 RJ ROJO	6117069
148585	MOD.ADAP. KEYSTONE DM45/U PARA 2RJ45	DM45U
217481	MOD.ADAPT. DM45/3 2RJ45 PANDUIT	728186
184954	MOD.ADAPT.DM45/4 2RJ45 INFRA+	DM454
146684	TAPA 45	7407584



CANAL OKA-W PARA CONDUCCION DE CABLES

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
205047	CANAL REGISTRABLE OKA-W2004030	7424400
188441	CANAL REGISTRABLE OKA-W3004030	7424402
170158	CANAL REGISTRABLE OKA-W2006050	7424420
177195	CANAL REGISTRABLE OKA-W3006050	7424422
156477	CANAL REGISTRABLE OKA-W4006050	7424424




CAJAS DE PUESTO ACKERMANN

CONJUNTOS PORTAMECANISMOS

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
157320	CONJUNTO PORTAMEC.GESRC2HS	7405584
148564	CONJUNTO PORTAMEC.GESRN2HS	7405676
148563	CONJUNTO PORTAMEC.GESRN2USB	7405708
148562	CONJUNTO PORTAMEC.GEST/5	7405724
167459	CONJUNTO PORTAMEC.RK/V3/15	7406032
151600	CONJUNTO PORTAMEC.RKF2V1/25	7406196
213417	CONJUNTO PORTAMECANISMO RKN4VS25	7406374
213418	CONJUNTO PORTAMECANISMO RKS4VS25	7406574
154391	CONJUNTO PORTAMEC.ZES4U/7011	7406712
150770	CONJUNTO PORTAMEC.ZESR4U/7011	7406772
156210	CONJUNTO PORTAMEC.ZES6/10U/7011	7406724
183541	CONJUNTO PORTAMEC.ZES6U/7011	7406744
196330	CONJUNTO PORTAMECANISMO ZES9U/7011	7406760


CUBETAS Y TAPETAS PORTAMECANISMOS

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
146682	CUBETA PORTAMECANISMOS GB2	7407224
148568	TAPA CUBETA PORTAMEC.GB3	7407324
147322	TAPA CUBETA PORTAMEC.GB2/3P01	7407232
153707	TAPA CUBETA PORTAMEC.GB2/3P02	7407240
194400	TAPA CUBETA PORTAMECANISMO GB2/3P1	7407248
150731	TAPA CUBETA PORTAMEC.GB2/3P3	7407264
147321	TAPA CUBETA PORTAMEC.GB2/3P4	7407268
159638	TAPA CUBETA PORTAMEC.GB2/3TW	7407280
165390	TAPA CUBETA PORTAMEC.GB2P01	7407292
147909	TAPA CUBETA PORTAMEC.GB2P2	7407308
146683	TAPA CUBETA PORTAMEC.GB2P3	7407312
154615	TAPA CUBETA PORTAMEC.GB3P01	7407336
157319	TAPA CUBETA PORTAMEC.GB3P1	7407344
175246	TAPA CUBETA PORTAMEC.GB3P3	7407360


CAJAS UGD PARA PORTAMECANISMOS GES

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
199996	CAJA EMPOTRAR UGD250-3/4	7410079
193513	CAJA EMPOTRAR UGD250-3/6	7410083
199995	CAJA EMPOTRAR UGD250-3/9	7410087
213415	CAJA EMPOTRAR UGD350-3/4	7410104
196653	CAJA EMPOTRAR UGD350-3/9	7410112
213416	CAJA EMPOTRAR UZD250-3	7410030



REGLETA DE PROTECCION

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
196348	REGL.SURGEARREST 5 SAL.	P5B-SP
227831	REGL.SURGEARREST 6 SAL.TELEF./COAXIAL	PH6VT3-SP
196349	REGL.SURGEARREST 8 SAL.TELEF.COAXIAL/NET	PF8VNT3-SP

El único protector contra subidas de tensión del mundo que incorpora guías de cables extraíbles y sujeciones de cables giratorias. Los fallos provocados por los rállos o por problemas en la utilidad se pueden desplazar a lo largo de la utilidad y de las líneas de datos, dañando sus dispositivos electrónicos y destruyendo sus valiosos datos. Aunque cada día son menos, los incrementos pueden degradar el resultado de sus dispositivos electrónicos y disminuir su vida. Las series **APC SurgeArrest®** Performance ofrecen nuestros mayores niveles de protección para los ordenadores profesionales, dispositivos electrónicos y de conexión, al igual que proporcionan protección frente a las subidas para todas sus líneas de datos. La innovación en el montaje nos proporciona la mejor protección incluso para los equipos electrónicos más sensibles. Las características adicionales como la abundancia de salidas, un cable de corriente, un divisor de línea telefónica, obturadores de seguridad, indicador de sobrecarga, indicador de estado, gestión del cable, política de protección de por vida para el equipo...



SAI BACK-UPS ES Tecnología Off-Line

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
206034	SAI APC BACK-UPS ES 400VA 230V	BE400-SP
227832	SAI BACK-UPS ES 550VA 230V	BE550G-SP
227833	SAI BACK-UPS ES 700VA 230V	BE700G-SP

El SAI de escritorio más famoso del mundo **Back-UPS ES** ofrece la mejor protección para los sistemas informáticos de su casa u oficina doméstica. Nuevo diseño completo para utilizar menos corriente durante el funcionamiento normal. **Back-UPS ES** proporciona suficiente potencia de reserva para que pueda seguir trabajando durante cortes de corriente de duración media a larga. Asimismo protege su equipo contra sobretensiones que puedan dañarlo y picos de voltaje que se transmiten dentro de sus líneas de herramientas y datos. La mayoría de los modelos incluyen nuestro software, que ha recibido diversos galardones, y que guarda automáticamente los archivos abiertos y cierra diligentemente su ordenador durante cortes de corriente de larga duración. Otras características como una alarma sonora, indicador de estado LED, batería reemplazable por el usuario, ruptor de circuito mediante pulsador y tomas de corriente espaciadas del bloque de transformador hacen de **Back-UPS ES** la unidad perfecta para proteger su productividad contra la amenaza constante de los cortes de corriente eléctrica y las pérdidas de datos.



SAI BACK-UPS CS Tecnología Off-Line

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
205531	SAI APC BACK-UPS CS 350VA USB/SERIE 230V	BK350EI
205394	SAI APC BACK-UPSCS 500VA 230V S/SOFT.COM	BK500CI
213505	SAI APC BACK-UPS 650VA 230V	BK650EI

El **Back-UPS CS** ofrece una protección de alto rendimiento para los sistemas informáticos de su negocio y de su centro de trabajo. Proporciona una batería eléctrica de seguridad abundante que le permite trabajar durante períodos de cortes de suministro cortos y medios. También protege su equipo de los daños debidos al repentino aumento de la corriente y a los picos de corriente que circulan por el dispositivo y por las líneas de teléfono. El reconocido software de cierre apaga automáticamente su sistema informático en caso de un apagón prolongado. Características adicionales como las alarmas audibles, el LED indicador del estado, la batería reemplazable, el botón pulsador de los interruptores del circuito y las salidas separadas del bloque transformador, convierten a la unidad **Back-UPS CS** en la unidad perfecta para proteger la producción de su negocio de las constantes amenazas de los cortes de corriente y la pérdida de datos.



SAI BACK-UPS RS Tecnología Line-Interactive

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
227834	SAI BACK-UPS-RS 550VA 230V	BR550GI
196263	SAI APC BACK-UPSRs 650VA 230V S/SOFT.COM	BR650CI
227835	SAI BACK-UPS-RS 900VA 230V	BR900GI
196350	SAI APC BACK-UPSRs 1100VA 230V S/SOF.COM	BR1100CI
227836	SAI BACK-UPS-RS LCD 1500VA 230V	BR1500GI
227837	JGO.BATERIA P/BR1500GI	BR24BPG



La mejor solución para zonas con suministro eléctrico deficiente y aplicaciones que requieren más tiempo de autonomía. El **Back-UPS RS** ofrece una protección de alto rendimiento para los sistemas informáticos de su negocio y de su centro de trabajo. Proporciona una batería eléctrica de seguridad abundante que le permite trabajar durante períodos de cortes de suministro medios y prolongados. También protege su equipo de los daños debidos al repentino aumento de la corriente y a los picos de corriente que circulan por el dispositivo y por la línea de teléfono y de red. Una característica destacada de la unidad **Back-UPS RS** es la regulación automática del voltaje (AVR). La AVR ajusta instantáneamente tanto los voltajes bajos como los altos a niveles seguros, de forma que pueda trabajar indefinidamente durante los cortes de luz y las situaciones de sobretensión, reservando la batería para los apagones que es cuando más la necesita. El reconocido software de cierre apaga automáticamente su sistema informático en caso de un apagón prolongado. Características adicionales como las alarmas audibles, el LED indicador del estado, la batería reemplazable, el botón pulsador de los interruptores del circuito y las abundantes salidas (incluyendo salidas separadas del bloque transformador)

SAIS – UPS APC


by **Schneider Electric**

SAI SMART-UPS SC Tecnología Line-Interactive

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
193855	SAI APC SMART-UPS SC 420VA 230V	SC420I
193738	SAI APC SMART-UPS SC 620VA 230V	SC620I
215515	SAI APC SMART-UPS SC 1000VA 230V-2U RM	SC1000I
196351	SAI APC SMART-UPS SC 1500VA 230V-2U RM	SC1500I


SAI SMART-UPS Tecnología Line-Interactive

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
227838	SAI SMART-UPS 750VA USB/S.230V	SMT750I
177594	APC SMART-UPS 750VA USB SERIE RM2U 230V	SUA750RMI2U
227839	SAI SMART-UPS 1000VA USB S.230V	SMT1000I
218567	APC SMART-UPS 1000VA USB S.230V-2U RM	SUA1000RMI2U
227840	SAI SMART-UPS 1500VA USB S.230V	SMT1500I
218568	APC SMART-UPS 1500VA USB S.230V-2U RM	SUA1500RMI2U
227841	SAI SMART-UPS 2200VA USB S.230V	SMT2200I
218570	APC SMART-UPS 2200VA USB S. 230V-2U RM	SUA2200RMI2U
227842	SAI SMART-UPS 3000VA USB S.230V	SMT3000I
218572	APC SMART-UPS 3000VA USB S.230V-2U RM	SUA3000RMI2U
218573	APC SMART-UPS 5000VA RM RACK/TORRE	SUA5000RMI5U


SAI SMART-UPS (Autonomía escalable) On-Line

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
181883	SAI APC SMART-UPS RT 1000VA 230V	SURT1000XLI
201139	SAI APC SMART-UPS RT 1000VA RM 230V	SURT1000RMXLI
226992	SAI SMART-UPS RT 2000VA 230V	SURT2000XLI
196353	SAI APC SMART-UPS RT 2000VA RM 230V	SURT2000RMXLI
196354	SAI APC SMART-UPS RT 3000VA 230V	SURTD3000XLI
218917	SAI APC SMART-UPS RT 3000VA RM 230V	SURTD3000RMXLI
196562	SAI APC SMART-UPS RT 5000VA 230V	SURTD5000XLI
200536	SAI APC SMART-UPS RT 6000VA 230V	SURT6000XLI
209056	SAI APC SMART-UPS RT 8000VA 1/1-3/1	SURT8000XLI
197893	SAI APC SMART-UPS RT 10000VA 1/1-3/1	SURT10000XLI
209662	SAI APC SMART-UPS RT 10000VA RM 1/1-3/1	SURT10000RMXLI
185496	SAI APC SMART-UPS RT 15000VA 1/1-3/1-3/3	SURT15KRMXLI
193696	SAI APC SMART-UPS RT 20000VA 1/1-3/1-3/3	SURT20KRMXLI
203296	JGO.BAT.192V 3000-8000/10000XLI	SURT192XLBP
204263	TRAFO.AISLM.SMART-UPS RT 3000VA 230V	SURT001



El premiado **Smart-UPS®** de **APC** es el SAI más popular del mundo para servidores, unidades de almacenamiento y redes. Encargado de proteger equipos y datos críticos contra problemas eléctricos garantizando un suministro eléctrico limpio y fiable adecuado para redes. Además de su legendaria fiabilidad y manejabilidad, los **Smart-UPS** presentan una elevadísima eficiencia a niveles de carga bajos, medios y altos, lo que les hace ideales para los actuales servidores multifilares o virtualizados de consumo variable. Disponibles en diversos factores de forma (torre, rack, torre/rack convertible), hay un modelo para todas las aplicaciones y presupuestos. Los **Smart-UPS** de montaje en rack son ideales para el suministro eléctrico de servidores de tarjetas blade o de densidad optimizada en un entorno de protección eléctrica distribuida como protección primaria o redundante. Los modelos **Smart-UPS®** se consideran desde hace tiempo la referencia para todos los SAI de redes y servidores. Los **Smart-UPS** presentan un indicador LED de 16 segmentos, regulación automática de tensión (AVR), y salida de onda sinusoidal pura en la batería. Opciones de gestión adicionales disponibles a través de la interfaz Smart-Slot, que es una ranura interna para la instalación de tarjetas accesorias opcionales. El modelo **Smart-UPS XL** de autonomía extendida puede agregar baterías externas para escalar el tiempo de autonomía de minutos a horas, como suele ser necesario para redes convergentes de voz y datos. El sistema **Smart-UPS SC** de nivel básico es una opción económica para pequeñas y medianas empresas que quieran proteger pequeños conmutadores, componentes de red y terminales punto de venta (TPV).



by **Schneider** Electric



Acerca de **InfraStruXure**®

InfraStruXure es una arquitectura innovadora para infraestructuras físicas de red (NCPI). Mediante un planteamiento abierto basado en bloques y componentes modulares normalizados, **InfraStruXure** integra perfectamente sistemas de suministro eléctrico, refrigeración y gestión ambiental en un diseño optimizado para el montaje en racks.

InfraStruXure le permite instalar únicamente los componentes que necesita hoy y ampliar la infraestructura en el futuro cuando lo necesite. También aumenta la disponibilidad del sistema a la vez que reduce de meses a días el tiempo de diseño e instalación.

La arquitectura de **InfraStruXure** es adecuada para entornos de cualquier dimensión, desde armarios de cableado hasta grandes centros de datos.

Regletas de distribución eléctrica (PDU)

Integración de red.

Interfaces de gestión de red completas que ofrecen la gestión estándar de los equipos a través de Web, SNMP y Telnet. Permite a los usuarios acceder, configurar y gestionar unidades desde ubicaciones remotas para ahorrar tiempo.

Control remoto individual de cada toma.

Permite administrar remotamente las tomas, de forma que los usuarios puedan desconectar aquellas que no se utilizan (e impedir sobrecargas) o reciclar el suministro de equipos bloqueados (reduciendo los costosos períodos de interrupción y evitando el tiempo necesario para llegar hasta el equipo).



Rack PDU, Switched, 1U, 16A, 208/230V, (8)C13



Rack PDU, Switched, AP7953



Rack **NetShelter**® SX

Altura de 24, 42 y 48u
Ancho de 600 y 750mm
Fondo de 1070 y 1200mm



InRow SC, 300mm, Air Cooled

El armario rack más versátil del mundo para entornos de TI exigentes. El armario rack **NetShelter SX** es la solución de próxima generación de APC: se ha diseñado teniendo en cuenta los comentarios enviados por los clientes a lo largo de 10 años y se ajusta a las tendencias actuales del mercado de TI en cuanto a servidores de alta densidad y aplicaciones de red. El armario **NetShelter SX**, con un marcado enfoque hacia la refrigeración, distribución de potencia, organización del cableado y monitorización ambiental, ofrece un entorno fiable de montaje en rack para equipos de vital importancia.

SAIS – UPS SALICRU



SPS AUTO / SAFE

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
153673	SPS AUTO 12DC/220AC P/IEQ.ELECTRON.	658BA000003

El **SPS AUTO** de **SALICRU** es un inversor que permite obtener una tensión alterna de 230 voltios / 50 Hz partiendo de la tensión continua de 12 voltios proporcionada por la batería del coche o embarcación. Además incorpora un puerto USB para alimentar directamente a 5 Vdc pequeños dispositivos.



227436 0N	BASE ENCHUFE 6 TOMAS SPS.SAFE.BOOK	680AA0000004
227437 2N	BASE ENCHUFE 6 TOMAS SPS.SAFE.6+	680AA0000001
227438 4N	BASE ENCHUFE 7 TOMAS SPS.SAFE.7+	680AA0000002

La gama de protectores activos eléctricos **SPS.SAFE** de **SALICRU** son la solución ideal contra las sobretensiones, las sobrecargas, los parásitos eléctricos y los efectos indirectos de los rayos. Toda la gama incorpora las siguientes ventajas: protección contra sobretensiones, filtro EMI/RFI, protección para la línea telefónica/datos, todas las tomas están convenientemente orientadas para una fácil conexión e incorporan obturador para protección infantil, todos los modelos incluyen marca-cables y cierre recoge-cables para una mayor comodidad de gestión, todos los modelos incluyen indicadores de encendido y control de sobretensiones, y todos los modelos incluyen un seguro de garantía de los equipos eléctricos conectados de hasta 60.000 .



SAIS OFF LINE SPS SOHO Y HOME

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
OFF LINE		
190881	SAI SPS HOME 500VA STAND-BY	658AB000001
188342	SAI SPS HOME 700VA STAND-BY	658AB000002

La serie **SPS HOME** de **SALICRU** es un SAI tipo off-line disponible en las potencias de 500 y 700 VA y concebida para su total adaptación en entornos monopuesto tanto profesionales como domésticos.

Con una atractiva apariencia de base múltiple, su diseño va mucho más allá y lo convierte en un eficiente SAI capaz de suministrar una autonomía de hasta 19 minutos (1) y en un supresor de picos de tensión para los periféricos comúnmente más empleados (impresoras, modems, líneas de teléfono, etc.).

El panel superior de utilización incluye tres LED indicadores de estado y un pulsador multifunción.

La comunicación y control del equipo están disponibles a través del puerto USB y un software de monitorización y gestión.



LINE INTERACTIVE

167993	SAI SPS SOHO 400VA STAND-BY	647AA000001
162199	SAI SPS SOHO 600VA STAND-BY	647AA000002
179056	SAI SPS SOHO 800VA STAND-BY	647AA000003
217259	SAI SPS SOHO 1000VA STAND-BY	647AA000004
162802	SAI SPS SOHO 1400VA STAND-BY	647AA000005
183058	SAI SPS SOHO 2000VA STAND-BY	647AA000006

La serie **SPS SOHO** de **SALICRU** reúne todas las prestaciones necesarias para una protección mejorada de los equipos informáticos. La serie **SPS SOHO** son sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI/UPS) de tecnología line-interactive disponible en las potencias de 400, 600, 800, 1000, 1400 y 2000 VA. La estabilización permanente de la tensión de entrada provoca un menor uso de las baterías para obtener la autonomía máxima en caso necesario.

También incorporan, para una mejor integración en el entorno protegido, comunicación vía USB con un completo software de monitorización y control capaz de autoapagar los sistemas informáticos en caso de cortes prolongados. Asimismo, incorporan, de serie, un potente display con las informaciones de tensión de entrada, tensión de salida, nivel de carga, nivel de baterías y estado de funcionamiento. Y para una protección completa incluye un filtro para la línea de datos/módem/ADSL. Todas estas características los convierten en la solución SAI con mejor relación calidad/precio del mercado.



SAIS – UPS SALICRU



SAIS SPS ADVANCE LINE INTERACTIVE

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
211253	SAI SPS750ADV LINE-INTERACTIVE 750VA	617AA000001
160872	SAI SPS1000ADV LINE-INTERACTIVE 1000VA	617AA000002
171833	SAI SPS1500ADV LINE-INTERACTIVE 1500VA	617AA000003
160683	SAI SPS2000ADV LINE-INTERACTIVE 2000VA	617AA000004
161032	SAI SPS3000ADV LINE-INTERACTIVE 3000VA	617AA000005

La serie **SPS ADVANCE** de **SALICRU** es un SAI tipo line-interactive de salida senoidal pura, disponible en las potencias de 750, 1000, 1500, 2000 y 3000 VA diseñada para su fácil configuración por el usuario tanto en formato torre como rack 19".

El panel frontal incluye display LCD y cuatro pulsadores para su fácil monitorización, así como cinco medidores, tres indicaciones de estado y 9 alarmas.



SAI ON-LINE DOBLE CONVERSION SLC TWIN

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
226728	SAI SLC-700-TWIN 700VA ON-LINE DB	618AA000059
187519	SAI SLC-1000-TWIN 1000VA ON-LINE DB	618AA000010
226727	SAI SLC-1500-TWIN 1500VA ON-LINE DB	618AA000062
179561	SAI SLC-2000-TWIN 2000VA ON-LINE DB	618AA000013
175316	SAI SLC-3000-TWIN 3000VA ON-LINE DB	618AA000016
209606	SAI SLC-4000-TWIN 4000VA ON-LINE DB	618AA000019
223195	SAI SLC-5000-TWIN 5000VA ON-LINE DB	618AA000022
226004	SAI SLC-6000-TWIN 6000VA ON-LINE DB	618AA000001
198768	SAI SLC-6000-TWIN-R 6000VA ON-LINE DB	618AA000056
226005	SAI SLC-8000-TWIN 8000VA ON-LINE DB	618AA000003
205945	SAI SLC-10000-TWIN 10000VA ON-LINE DB	618AA000002
	SAI SLC-12000-TWIN 12000VA ON-LINE DB	
	SAI SLC-15000-TWIN 15000VA ON-LINE DB	
	SAI SLC-20000-TWIN 20000VA ON-LINE DB	

La serie **SLC TWIN** de **SALICRU** ha sido concebida para aportar la flexibilidad necesaria a la gama de SAIs de potencias medias, pues es ahí dónde es imprescindible conjugar una protección de primera magnitud con una capacidad de adaptación a las diferentes aplicaciones.

Por ello, la serie **SLC TWIN** incorpora, como prestación más importante, la capacidad de crecimiento en paralelo, hasta 3 unidades, con o sin redundancia, con el fin de conseguir una actualización real y evitar, de esta forma, cambiar el SAI instalado ante una mayor exigencia, tanto cualitativa como cuantitativa, de los diferentes consumidores.

Fabricados en un abanico de potencias que van desde 700 VA hasta 20 kVA, la gama está compuesta por equipos con entrada monofásica – de 700 VA a 10 kVA – o trifásica – de 8 a 20 kVA –, siempre con salida monofásica.

Además, entre otras muchas ventajas, la serie incluye rectificador con arranque suave (Soft Start), trabajo a frecuencia de conmutación inaudible a 20 kHz, factor de potencia > 0,98 (1) y precisión de salida mejor del 1% (1).



También en formato Rack

SLC CUBE STR

SAI ON-LINE TRIFÁSICO DE 7,5 A 100 kVA



SLC ELITE / SLC ELITE MAX

SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA DE 60 A 300 kVA



RE ESTABILIZADORES DE TENSIÓN ELECTRÓNICOS



SAIS – UPS EATON



Powerware

PROTECTION STATION

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
227509	SAI UPS PROTECTION STATION500 500VA	66943
227507	SAI UPS PROTECTION STATION-650-DIN	61062
218806	SAI UPS PROTECTION STATION-800-DIN	61082

Protección de sobretensiones compatible con la norma IEC 61643-1
Puerto USB y software de gestión (modelos 650 y 800)
Protección de la línea de datos + ADSL

SAI / Protección contra sobretensiones



SAI ELLIPSE ASR

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
204411	SAI ELLIPSE ASR450 S/COMUNICACION 600VA	66941
103446	SAI ELLIPSE ASR 600 S/COMUNICACION 600VA	66766
112598	SAI ELLIPSE ASR 600 USBs USB+SERIE 600VA	66770
112599	SAI ELLIPSE ASR 750 USBs USB+SERIE 750VA	66774
103146	SAI ELLIPSE ASR 1000 USBs USB+S.1000VA	66778
116804	SAI ELLIPSE ASR 1500 USBs USB+S.1500VA	66782

Dispositivo de protección contra picos norma IEC 61643-1.
Protege teléfonos, banda ancha, home office y Ethernet
Puertos Serie y USB, Software de gestión

OFF-LINE (Stand-by)



SAI ELIPSE MAX

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
227518	SAI ELLIPSE MAX 600 DIN S/COMUNICACION	68542
227519	SAI ELLIPSE MAX 600 USBs DIN	68546
189592	SAI ELLIPSE MAX 850 USBs DIN	68550
227520	SAI ELLIPSE MAX 1100 USBs DIN	68554
166172	SAI ELLIPSE MAX 1500 USBs	68558

Tecnología Line Interactive, protección contra picos de corriente (norma IEC 61643-1)
El kit opcional de 2U permite instalar el SAI en un rack de 19"
Los modelos USBs tienen puerto Serie y USB

LINE INTERACTIVE



SAI EATON EVOLUTION

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
209264	SAI PULSAR EVOLUTION 650	68450
217000	SAI PULSAR EVOLUTION 650 RACK-1U	68451
227524	SAI PULSAR EVOLUTION 1150	68454
216999	SAI PULSAR EVOLUTION 1150 RACK-1U	68455
200846	SAI PULSAR EVOLUTION 1550	68457
227526	SAI PULSAR EVOLUTION 1550 RACK-1U	68458
178890	SAI PULSAR EVOLUTION 2000 RTU-2U	68460
128035	TARJETA MNC SNMP MINISLOT PULSAR/M/MX	66102

Tomas de salida controladas individualmente para gestionar la carga.
Tecnología line Interactive de alta frecuencia.
Los modelos RT y rack de 1 U se suministran con los kits de rack.
Incorpora puertos Serie y puertos USB y una ranura para las tarjetas de comunicación.
El dispositivo SAI se suministra con el CD Eaton Software Suite.

LINE INTERACTIVE



Mínimo coste para el empresario

- **Tecnología line Interactive de alta frecuencia:** la mejor relación precio-rendimiento.
- **Sin costes adicionales:** los modelos RT y rack de 1 U se suministran con los kits de rack.

SAIS – UPS EATON



Powerware

SAI EATON PULSAR EX

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
121868	SAI PULSAR 700 MINI TORRE 700VA	68180
121874	SAI PULSAR 1000 MINI TORRE 1000VA	68181
133933	SAI PULSAR 1000C RACK	68182
121878	SAI PULSAR 1500C MINI TORRE 1500VA	68183
121885	SAI PULSAR 1500C RACK 1500VA	68184
121990	SAI PULSAR-M 2200 3U TORRE	68400
161368	SAI PULSAR-M 2200 RT 2U	68401
121995	SAI PULSAR-M 3000 3U TORRE	68402
135974	SAI PULSAR-M 3000 RT 2U	68403
136035	SAI PULSAR-M 3000 RT 3U HOT SWAP DIN	68413
155868	SAI PULSAR-M 3000 RT 3U HOT SWAP HW	68416
141406	EXTENS.BAT.PULSAR-M EXB 2200/3000 RT 3U	68405
144770	KIT RACK 2U/3U PULSAR M	68441

SAI On-line doble conversión permanente con by-pass automático y corrección del factor de potencia. Tomas de salida controladas individualmente para gestionar la carga. Es posible añadir de 1 a 4 baterías EXB al SAI Eaton EX. El LCD le proporciona acceso a una amplia variedad de mediciones y menús de configuración. Incorpora puertos Serie y puertos USB y una ranura para las tarjetas de comunicación. El dispositivo SAI se suministra con el CD Eaton Software Suite.

ON-LINE DOBLE CONVERSION PERMANENTE



Coste total mínimo para el propietario

- **Funcionamiento sencillo:** el LCD le proporciona acceso a una amplia variedad de mediciones y menús de configuración.
- **Supervisión remota:** la aplicación Software Suite de Eaton le ofrece una amplia variedad de opciones de comunicación, incluido SNMP y HTML, ModBus / JBus y salidas de relé.

SAI PULSAR MX

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
121996	SAI PULSAR MX 4000 RT 3U	68501
141404	SAI PULSAR MX 4000 RT 3U NET PACK	68502
121998	SAI PULSAR MX 5000 RT 3U	68504
227773	SAI PULSAR MX 5000 RT 3U NET PACK	68505
141413	EXTENS.BAT.PULSAR MX EXB 4000/5000 RT 3U	68515
141407	KIT PARAL.PULSAR MX RT3U MODULAR EASY	68520

Dos submódulos de acceso frontal de sustitución en caliente (potencia y batería) para realizar tareas de mantenimiento sin interrumpir la carga. By-pass automático integrado. Se puede utilizar como unidad de torre autónoma o montarse sobre rack de 19". Pantalla LCD multilingüe sinóptica y con LED para una rápida visualización del estado del SAI. Tiempo de autonomía de 10 minutos a 2 horas añadiendo módulos de ampliación de las baterías (3 U). Incorpora puertos Serie y puertos USB y una ranura para las tarjetas de comunicación. El dispositivo SAI se suministra con el CD Eaton Software Suite.

ON-LINE DOBLE CONVERSION PERMANENTE



Coste total mínimo para el propietario

- Más potencia: factor de potencia de salida del 0,9
- Cuando es necesario actualizar el suministro de potencia, los dispositivos Eaton MX 4000 y 5000 se pueden configurar en paralelo para proporcionar 8 kVA o 10 kVA utilizando el kit ModularEasy, sin coste adicional en la compra inicial.
- Eaton MX Frame es un sistema modular con submódulos de 5 kVA configurados en paralelo, para proporcionar hasta 20 kVA o 15 kVA (en redundancia).

SAIS – UPS CHLORIDE

CHLORIDE CENER

300 - 650 VA: Desk Power



Con un tamaño y peso similar al de un pequeño libro, y proporcionando la flexibilidad de permitir colocarlo en posición horizontal, vertical, o mural, la familia Desk Power, de 300 a 650 VA, representa la solución ideal para proteger sus sistemas de información o área PABX sin perturbar las instalaciones del cliente.

1000 & 1400 VA: Desk Power Plus



Diseñado para aumentar la fiabilidad y disponibilidad de estaciones de trabajo, terminales de punto de venta, y equipos de red, Desk Power Plus está disponible en potencias de 1000 y 1400 VA. Su intuitivo y amigable panel frontal permite una interacción sencilla con el usuario.

750 - 3000 VA: Power Lan Plus



Tecnología líder para la protección de sus cargas críticas.

La familia Power Lan Plus emplea la tecnología digital online, exclusiva de Chloride, que asegura una protección total de sus cargas críticas a la vez que proporciona un alto rendimiento. Su forma de onda senoidal pura, óptima regulación de tensión, y tiempo de transferencia cero (tanto en paso a modo baterías

como en paso a modo bypass) sitúan al Power Lan Plus en la primera línea de la protección eléctrica.

750 - 3000 VA: Power Rack Plus



Tecnología líder para la protección de sus aplicaciones profesionales.

La familia Power Rack Plus emplea la tecnología online digital, exclusiva de Chloride, que asegura una protección total de sus cargas críticas a la vez que proporciona un alto rendimiento. Su forma de onda senoidal pura, óptima regulación de tensión, y tiempo de transferencia cero (tanto en paso a modo baterías

como en paso a modo bypass) sitúan al Power Rack Plus como una perfecta solución para aplicaciones profesionales en rack.

5 - 10 kVA: Power Lan Gold



Tecnología líder con aislamiento galvánico

Basado en la tecnología online digital, Power Lan Gold ofrece una protección avanzada con un alto rendimiento energético. Su aislamiento galvánico entrada-salida, baterías de 10 años y autonomías extendidas, junto con su altísimo rendimiento (95% en modo línea), forman una combinación única para la protección avanzada de sus cargas críticas.

5 - 10 kVA: Power Rack Gold



Tecnología líder con aislamiento galvánico.

Basado en la tecnología online digital, Power Rack Gold ofrece una protección avanzada con un alto rendimiento energético. Su aislamiento galvánico entrada-salida y autonomías extendidas, junto con su altísimo rendimiento (95% en modo línea), forman una combinación única para la protección avanzada de sus cargas críticas.

5 & 7 kVA: Power Lan Green



Robustez y fiabilidad con el mayor rendimiento.

Basado en la tecnología digital online, Power Lan Green ha sido desarrollado por medio de un intenso programa de I+D para una óptima protección de las cargas, proporcionando un conjunto único de características y ventajas. El máximo rendimiento y el uso de tecnología "green" han sido algunos de los más importantes objetivos de su diseño.

5 - 10 kVA: Power Rack Green



Robustez y fiabilidad con el mayor rendimiento.

Basado en la tecnología online digital, Power Rack Green ha sido desarrollado por medio de un intenso programa de I+D para una óptima protección de las cargas, proporcionando un conjunto único de características y ventajas. Alcanzar el máximo rendimiento y el uso de tecnología "green" han sido algunos de los más importantes objetivos de su diseño.

6 & 10 kVA: Linear Plus Torre



Disponible como modelos de 6 y 10 kVA de salida monofásica, Linear Plus combina la moderna tecnología doble conversión y un atractivo diseño con múltiples capacidades de integración.

6 & 10 kVA: Linear Plus Rack



Disponible en modelos de 6 y 10 kVA de salida monofásica. Adecuado para racks de 19 pulgadas (3U), el Linear Plus RM proporciona todas las ventajas de la moderna tecnología doble conversión.

10 - 20 kVA SAI trifásicos: 60-NET



El SAI 60-NET, disponible de 10 a 20 kVA, garantiza una alimentación fiable y continua incluso en las condiciones más difíciles. 60-NET es la mejor solución a efectos de rendimiento de costes a la vez que es respetuoso con el medio ambiente, siendo ideal para un amplio rango de aplicaciones, desde IT, procesos industriales, finanzas o retail.

30 - 40 kVA SAI: 80-NET_{MPR}



La familia 80-NET_{MPR} de Chloride, disponible en potencias de 30 a 40 kVA, ofrece un avance único en ingeniería y seguridad y es ideal para garantizar fiabilidad y protección eléctrica, incluso bajo las condiciones más difíciles, para un amplio rango de aplicaciones como finanzas, procesos industriales y retail.

FAST ETHERNET MANAGED SWITCH

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
218534	SWITCH L2 8PORT10/100 + 2x RJ-45/SFPGBP	ES-2310C
218541	SWITCH L2 24PORT10/100+2x RJ45/SFPGBP	ES-2126C
218543	SWITCH L2+ 24PORT10/100+2x RJ45/SFPGBP	ES-2226C


GIGABIT SMART SWITCH

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
218545	SW. 8PORT10/100/1000 WEBSMART+COMBO 2SFP	GS-1108C
218549	SW. 24PORT10/100/1000 WEBSMART+4SFP	GS-1224L
218550	SW. 48PORT10/100/1000 WEBSMART+4SFP	GS-1148L


POE SWITCH

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
218640	SWITCH POE 8PORT 10/100	PSES-5408
218638	SW. WEB-SMART POE 12PORT10/100/1000+2SFP	PSGS-1112CF
218639	SW. WEB-SMART POE 8PORT10/100/1000 +2SFP	PSGS-1308C
218637	SWITCH L2 POE 12PORT10/100/1000 +2SFP	PSGS-2112CF


CONVERTIDORES FO

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
218557	CONVERTIDOR FO 10/100TX TO 100FX SC MM	FE-C130SC
218558	CONVERTIDOR FO 10/100TX TO 100FX ST MM	FE-C130ST
218559	CONVERTIDOR FO 10/100TX TO 100FX SC SM	FE-C130SC.S20
218561	CONVERTIDOR FO 1000TX TO 1000SX SC MM	GE-C301SC
218562	CONVERTIDOR FO 1000TX TO 1000LX SC SM	GE-C301SC.S10
218563	CONV. FO RS-232/422/485 (DB-9) TO ST MM	RS-C250ST-1


MODULOS SFP

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
218552	MODULO SFP 1000SX 850NM LC	SFP-LC
218555	MODULO SFP 1000LX 1310NM LC	SFP.LC.S10

MODULOS COMPATIBLES CISCO, ALLIED, DLINK, ETC CONSULTAR


OUTDOOR WIRELESS

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
218634	OUTDOOR WIRELESS ACCESS POINT IP67-5DBi	OW-200APPNG67AE
218636	OUTDOOR WIRELESS CLIENT POINT IP67-9DBi	OW-200CBPNG67AE


ETHERWAN INDUSTRIAL

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
219945	SW.INDUST.420141A 4x10/100TX+100FXSC MM	42014-1A-1-A
219946	SW.INDUST.420142A 4x10/100TX+100FXSC SM	42014-2A-1-A
219954	SW.INDUST. 43008001A 8X10/100TX ETHERWAN	43008-00-1-A
219947	SW.INDUST.430181A 8x10/100TX+100FXSC MM	43018-1A-1-A
219950	SW.INDUST.430182A 8x10/100TX+100FXSC SM	43018-2A-1-A
219952	30 Watts 24VDC Output Industrial DIN-Rail	EX-DR-30-24
219953	60 Watts 24VDC Output Industrial DIN-Rail	EX-DR-60-24





DIELECTRO INDUSTRIAL

TELECOMUNICACIONES



FIBRA OPTICA OPTRAL

OPTRAL

CABLE FO INT-EXT LSZH HOLGADA NEXO-DT

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
219108	CABLE 4FO MM 50/125 INT/EXT LSZH NEXO-DT	4FOMM50NEXODT
219109	CABLE 6FO MM 50/125 INT/EXT LSZH NEXO-DT	6FOMM50NEXODT
219110	CABLE 8FO MM 50/125 INT/EXT LSZH NEXO-DT	8FOMM50NEXODT
219111	CABLE 12FO MM 50/125 INT/EXT LSZH NEXO-DT	12FOMM50NEXODT
220345	CABLE 16FO MM 50/125 INT/EXT LSZH NEXO-DT	16FOMM50NEXODT
219112	CABLE 24FO MM 50/125 INT/EXT LSZH NEXO-DT	24FOMM50NEXODT



Descripción cable
 01. Fibras Ópticas
 02. Tubo Central con Gel
 03. Fibras Vidrio Reforzadas - WB
 04. Hilo Desgarro
 05. Cubierta Exterior



CABLE FO INT-EXT LSZH AJUSTADO CDG

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
219126	CABLE 4FO MM 50/125 IN/EX LSZH AJUST CDG	4FOMM50CDG
219128	CABLE 6FO MM 50/125 IN/EX LSZH AJUST CDG	6FOMM50CDG
219129	CABLE 8FO MM 50/125 IN/EX LSZH AJUST CDG	8FOMM50CDG
219133	CABLE 12FO MM 50/125 IN/EX LSZH AJUS CDG	12FOMM50CDG

BOBINAS

205567	BOBINA DE CONTRACHAPADO FM-75	BOBINAFM75
218990	BOBINA DE CONTRACHAPADO FM-60	EMB1030001




Descripción cable
 01. Fibra Óptica Ajustada (0.9 mm)
 02. Fibras Vidrio Reforzadas -WB
 03. Cubierta Exterior



CABLES DE FIBRA MULTIMODO EN 62,5/125 Y MONOMODO 9/125 CONSULTAR

OTRAS CUBIERTAS TIPO PKP, PSP, DST, CABLES AEREOS, ETC




EQUIPOS OPTOELECTRÓNICOS CONSULTAR



OPTRAL

REDES FTTx



FIBRA OPTICA OPTRAL

OPTRAL

 solución FTTx **OPTRAL** soluciones para la llegada de la fibra óptica hasta el hogar o el puesto de trabajo.

Cables FO para planta externa



CAR R 200 ADSS FLAT ABD-01 Microcable ABD HD

 solución FTTx **OPTRAL** soluciones para la llegada de la fibra óptica hasta el hogar o el puesto de trabajo.

Cables FO para planta interna



CAS CAR CAS FLAT CDV

FIBRA OPTICA
**CONECTIVIDAD
FIBRA OPTICA**
ADAPTADORES


Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
228202	ADAPTADOR ST-ST MM BRONZE	0211-0200002
228205	ADAPTADOR SC-SC MM	0244-0100002
228204	ADAPTADOR SC-SC SM	0244-0100001
228209	ADAPTADOR DUPLEX SC- SC MM	0244-3100002
228207	ADAPTADOR DUPLEX SC- SC SM	0244-3100001
228212	ADAPTADOR 2xLC-2xLC MM	02LL-3100002
228211	ADAPTADOR 2xLC-2xLC SM	02LL-3100001
228206	ADAPTADOR SC/APC-SC/APC ZIRCONIA VERDE	0244-0100004
228210	ADAPTADOR DUPLEX SC/APC-SC/APC VERDE	0244-3100004



Otros adaptadores consultar

PIGTAIL

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
Multimodo 62,5/125		
225728	PIGTAIL ST MM 62.5/125 900M 1MT	0501-4010001
225730	PIGTAIL ST MM 62.5/125 900M 2MT	0501-4010002
228214	PIGTAIL SC MM 62.5/125 900M 1MT	0504-4010001
228215	PIGTAIL LC MM 62.5/125 900M 1MT	050L-4010001
Multimodo 50/125		
228216	PIGTAIL ST MM 50/125 900M 1MT	0501-2010001
228217	PIGTAIL SC MM 50/125 900M 1MT	0504-2010001
228218	PIGTAIL LC MM 50/125 900M 1MT	050L-2010001
Multimodo 50/125 OM3		
228220	PIGTAIL SC MM 50/125 OM3 900M 1MT	0504-3010002
228219	PIGTAIL LC MM 50/125 OM3 900M 1MT	050L-3010002
Monomodo 9/125		
228221	PIGTAIL ST/SPC SM 9/125 900M 1MT	0501-1020001
228225	PIGTAIL SC/SPC SM 9/125 900M 1MT	0504-1020001
228226	PIGTAIL SC/APC SM 9/125 900M 1MT	0504-1040001
228223	PIGTAIL FC/SPC SM 9/125 900M 1MT	0503-1020001
228227	PIGTAIL LC/SPC SM 9/125 900M 1MT	050L-1020001



Otras medidas o tipos consultar

LATIGUILLOS – JUMPERS

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
Multimodo 62,5/125		
225724	LAT. DUPLEX ST-ST 62.5/125 Zipcord 1MT	0511-4411001
225725	LAT. DUPLEX ST-ST 62.5/125 Zipcord 2MT	0511-4411002
228250	LAT. DUPLEX ST-SC 62.5/125 Zipcord 1MT	0514-4411001
228252	LAT. DUPLEX ST-SC 62.5/125 Zipcord 2MT	0514-4411002
228249	LAT. DUPLEX SC-SC 62.5/125 Zipcord 1MT	0544-4411001
224449	LAT. DUPLEX SC-SC 62.5/125 Zipcord 2MT	0544-4411002
228253	LAT. DUPLEX LC-SC 62.5/125 Zipcord 1MT	054L-4Z11001
228254	LAT. DUPLEX LC-SC 62.5/125 Zipcord 2MT	054L-4Z11002
Multimodo 50/125		
228233	LAT. DUPLEX ST-SC 50/125 Zipcord 1MT	0514-2411001
228234	LAT. DUPLEX ST-SC 50/125 Zipcord 2MT	0514-2411002
228229	LAT. DUPLEX SC-SC 50/125 Zipcord 1MT	0544-2411001
228230	LAT. DUPLEX SC-SC 50/125 Zipcord 2MT	0544-2411002
228237	LAT. DUPLEX SC-LC 50/125 MiniZipcord 1MT	054L-2Z11001
224793	LAT. DUPLEX SC-LC 50/125 MiniZipcord 2MT	054L-2Z11002
228235	LAT. DUPLEX LC-LC 50/125 MiniZipcord 1MT	05LL-2Z11001
228236	LAT. DUPLEX LC-LC 50/125 MiniZipcord 2MT	05LL-2Z11002



FIBRA OPTICA
**CONECTIVIDAD
FIBRA OPTICA**
Multimodo 50/125 OM3

228239	LAT. DUPLEX SC-SC 50/125 OM3 Zipcord 1MT	0544-3411001
228240	LAT. DUPLEX SC-SC 50/125 OM3 Zipcord 2MT	0544-3411002
228245	LAT. DUPLEX LC-SC 50/125 OM3 MiniZip. 1M	054L-3Z11001
228247	LAT. DUPLEX LC-SC 50/125 OM3 MiniZip. 2M	054L-3Z11002
228242	LAT. DUPLEX LC-LC 50/125 OM3 MiniZip. 1M	05LL-3Z11001
228244	LAT. DUPLEX LC-LC 50/125 OM3 MiniZip. 2M	05LL-3Z11002

PANELES 19" - CAJAS MURALES

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
228267	PANEL FO 19' EXTEN 24ST 1U NEGRA	0602-1220124
228268	PANEL FO 19' EXTEN 24SC 1U NEGRA	0602-4220124
228269	PANEL FO 19' EXTEN 24SC DUPLEX 1U NEGRA	0602-5220124
228271	CAJA MURAL 200x140x30 con 4ST incluidos	0603-1010104
228272	CAJA MURAL 200x140x30 con 8ST incluidos	0603-1010108
228273	CAJA MURAL 200x140x30 con 4SC incluidos	0603-4010104
228275	CAJA MURAL 200x140x30 con 8SC incluidos	0603-4010108
228276	CAJA MURAL 230x195x35 con 12ST incluidos	0603-1010212
228277	CAJA MURAL 230x195x35 con 12SC incluidos	0603-4010212



228275



228277

TORPEDOS FUSION – CAJAS ESTANCAS

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
228279	TORPEDO ESTANCO 523x132x207 12FUS SAM2	0701-1006012
228280	TORPEDO ESTANCO 523x132x207 48FUS SAM2	0701-1006048
228281	SOPORTE PARED TORPEDO SAM2	0701-1000001
228285	FST-24F' TORPEDO FST PARA 24 EMPALMES	0702-2004036
228286	FRBU-72F' TORPEDO ESTANCO 72 EMPALMES	0702-0009072
228287	CASSETTE EMPALMES HELLAPOS 12/24F	0802-2000012
228283	CAJA EMP. ESTANCA 16 FUS, 6 Ent SAM7	0701-7044016
228282	CAJA EMP. ESTANCA 24FUS 2+8 ENT SAM4	0701-3028024
228284	CAJA EMP. ESTANCA OPGW-OPGW 72 FUS.	0701-GW20072



SAM2



SAM4



OPGW



FST



FRBU

EQUIPAMIENTO – HERRAMIENTAS

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
228292	FUSIONADORA FUJIKURA 3EJES FSM60-S	1010-1301060
228291	FUSIONADORA FUJIKURA SM/MM FSM11-S	1010-1101011
228290	OTDR 6000QUAD 850/1250/1310/15500 SHORT	1009-1806000
228289	LASER IDENTIFICADOR FIBRA LUZ ROJA WESTO	1003-0125250
228261	PELADORA FO STRIPPER 125um,2-3mm CLAUSS	0904-0100001
228262	PELADOR.FO STRIP125um 2-3mm.103-T CLAUSS	0904-0100002
228259	CORTADORA FO RIPLEY FOC-SS	0903-1200001
228264	TIJERA CORTE KEVLAR KS-1 CLAUS	0905-0100003
228265	HERR. PELAR CUBIERTA FO MILLER 821	0906-0200001
228266	TOALLITAS ALCOHOL ISOPROPILICO (25UDS)	0909-4101004
226478	TAPA HUECO SC DUPLEX	TSCDX



228261



228265



821



228259



821



228266



228266

FSM60-S
 -Alineamiento por núcleo.
 -Tiempo de fusión 9sg en monomodo
 -Tiempo de calefactor 30 segundos.
 -Aún más pequeña y ligera sólo 2.3Kg
 -Identificación automática de fibras.
 -Más de 100 modos-fusión programables
 -Calibración de arco en tiempo real
 -Permite cargar la batería mientras se trabaja
 -Batería recargable de alta capacidad
 -Resistente en condiciones de trabajo de suciedad, lluvia y polvo

Resto de material para fibra óptica consultar

SIMON ALERT CCTV



SISTEMA VIDEOVIGILANCIA

Ref. Dielectro	Descripción	Cod. Fabricante
----------------	-------------	-----------------

Kits

217073	KIT VIDEOVIGILANCIA GSM	8901501-039
--------	-------------------------	-------------

Kit formado por: cámara detectora de videoalerta con batería de emergencia, dos mandos a distancia y fuente alimentación. (no incluye tarjeta SIM)



214446	KIT GRABACION LOCAL	8901502-039
--------	---------------------	-------------

Kit formado por: grabador monitor de 15", dos cámaras de pared y techo para interior / exterior, dos cámaras de pared y techo interior, 4 cables de 20 metros con los conectores incluidos, mando a distancia, ratón y alimentadores



Grabadores

220867	GRABADOR 4 CAMARAS	8901101-039
225190	GRABADOR 8 CAMARAS	8901102-039
226267	GRABADOR 16 CAMARAS	8901103-039



Cámaras

220865	CAMARA DOMO DIA/NOCHE C/IR	8901001-039
222698	CAMARA BULLET DIA/NOC C/IR EXT./INT IP66	8901002-039
226489	CAMARA DOMO DIA/NOCHE ANTIVAND.EXT.IP66	8901003-039
227618	CAMARA DOMO PTZ MVTO./ZOOM CTROL.REMOTC	8901004-039



Varios

222699	MONITOR VIDEOVIGILANCIA PROFESIONAL	8901201-039
220868	BALUN ADAPTADOR COAXIAL UTP	8901904-039
220866	ALIMENTADOR CAMARAS	8901905-039



- 1 Determinar el número de puntos que se quieren monitorizar
- 2 Elegir el tipo de cámara en función de la ubicación (interior, exterior, pared o techo, antivandálica, robotizada)
- 3 Elegir el grabador adecuado (hasta 4, 8 ó 16 cámaras)
- 4 Determinar la ubicación del puesto de control y contar los metros de cable necesarios

Ordenador remoto para supervisión y grabación (opcional)



- 1 Armado de la cámara de videoalerta mediante mando a distancia
- 2 Se produce la detección de un intruso
- 3 La cámara realiza una secuencia de fotos y envía un MMS al móvil designado
- 4 Se recibe la secuencia de fotos en el móvil para avisar de la incidencia

CONDUCCIMOS LA ENERGÍA

Dielectro Industrial



GALICIA

A CORUÑA - 15008
División Electricidad
Pol. A Grela,
Severo Ochoa, nº 17
Telf: 981 17 32 00
Fax: 981 17 31 99

A CORUÑA - 15007
División Iluminación
Ronda de Outeiro, nº 142
Telf: 981 24 09 00
Fax: 981 23 35 15

A CORUÑA - 15190
División Calefacción
Pol. POCOMACO,
Parc. C-8/M-2
Telf: 981 17 30 00
Fax: 981 13 75 21

FERROL - 15407
Pog. "A Gándara"
Avda. del Mar, P-142
Telf: 981 31 05 72
Fax: 981 32 02 33

SANTIAGO - 15890
Pol. El Tambre,
Isaac Peral, nº 31
Telf: 981 58 84 00
Fax: 981 55 70 70

LUGO - 27003
Pol. O Ceao,
Artesáns, nº 22
Telf: 982 20 94 95
Fax: 982 20 95 13

BURELA - 27880
Arcadio Pardiñas, nº 271
Telf: 982 58 56 61
Fax: 982 58 58 63

MONFORTE - 2740
Reboredo, nº 137
Telf: 982 41 10 10
Fax: 982 41 06 60

VIGO - 36214
División Electricidad
Avda. de Madrid
A Raposeira
Telf: 986 48 22 99
Fax: 986 48 13 11

VIGO - 36214
División Calefacción
Avda. de Madrid
A Raposeira
Telf: 986 49 31 13
Fax: 986 49 48 98

PONTEVEDRA - 36161
Avda. Montecelo s/n,
Subida a Mourente
Telf: 986 85 05 85
Fax: 986 85 15 03


VILAGARCÍA - 36613
Pol. Trabanca-Badiña,
Parcelas 30 - 31
Telf: 986 50 68 01
Fax: 986 50 63 03

ORENSE - 32103
Pol. Os Coñas,
Zona Ind. El Veintiuno
Telf: 988 37 36 00
Fax: 988 37 32 32

O BARCO - 32300
Conde Fenosa nº 59
Telf: 988 34 70 40
Fax: 988 34 72 78

LALÍN - 36500
Pol. Ind. Lalín 2000
Parc. A - 16
Telf: 986 78 70 30
Fax: 986 78 74 86

RED DE DELEGACIONES



COMUNIDAD VALENCIANA

VALENCIA - 46470
Pol. Ind. Massanassa
Camí del Fus nº 18
Massanassa (Valencia)
Telf: 961 25 26 27
Fax: 961 255 255

GANDÍA - 46700
Pol. Benieto,
Transport nº 40
Telf: 96 29 66 700
Fax: 96 29 66 701

PATERNA - 46988
Parque Empresarial Destro
Carbomer 28-30
Pol. Ind. Fuente Jarro, Sec. 1
Telf: 96 134 47 40
Fax: 96 134 14 81

COMUNIDAD DE MADRID

LEGANÉS - 28914
Pol. Butarque,
C/ Eduardo Torroja nº 27
Telf: 91 295 71 00
Fax: 91 295 71 01

CASTILLA Y LEÓN

PONFERRADA - 24400
Avda. América 86
(esq. Uruguay y Brasil)
Telf: 987 409 500
Fax: 987 409 499

ASTURIAS

OVIEDO - 33010
Pol. Espíritu Santo
Irlanda 21
Telf: 985 985 995
Fax: 985 985 996

OFICINAS CENTRALES Y PLATAFORMA LOGÍSTICA

ARTEIXO - 15142
Pol. Sabón - Avda. de la Prensa, nº 55
Telf: 981 13 80 00
Fax: 981 13 00 08

www.dielectroindustrial.es dielectro@dielectroindustrial.es

