

TARIFA DE PRECIOS

CABLES

MAYO 2010

Precios en € por 1000m



www.prysmian.es

ÍNDICE

Precios en € por 1000m

Guía orientativa de aplicaciones usuales de los conductores para Baja Tensión	4
Soluciones Afumex al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión	6
Afumex Plus 750 V (AS) Quick System	8
Afumex HAZ 750 V (AS) Quick System	10
Afumex Mando 1000 V (AS) Iris Tech Quick System	11
Afumex Expo (AS)	12
Afumex O Signal (AS)	13
Afumex Firs Detec - Signal (AS+)	14
Detec - Signal	15
Afumex Paneles Flexible (AS)	16
Afumex Paneles Rígido (AS)	17
Afumex Múltiple 1000 V (AS)	18
Afumex 1000 V (AS) Iris Tech Quick System	19
Afumex Firs 1000 V (AS+)	23
Wirepol Rígido	25
Wirepol Flexible	26
Wirepol Gas	27
Euroflam N	28
Euroflam Energía	29
Retenax Flex Iris Tech	30
Retenax Flam M (RH)	34
Retenax Flam N	35
Retenax Flam F	36
Polirret Feriex	37
Flexreme	38
Bupreno	39
AI Afumex (AS)	40
AI Voltalene Flamex (S)	41
AI Polirret	42
AI Voltalene H	43
TAP AI Voltalene H	44
AI Eprotenax H Compact	45
ANTEX digital y ANTEX SAT-R	46
Cables para redes LAN	47
Tubo precableado Tubflex Afumex derivaciones individuales	48
Tubo precableado Tubflex Afumex	49
Tubo precableado Tubflex	50
Bobinas y Palets	51
Tarifas de ensayos de control de calidad	55
Tarifa rápida	57

GUÍA ORIENTATIVA DE APLICACIONES USUALES DE LOS CONDUCTORES DE BAJA TENSIÓN DE PRYSMIAN CABLES Y SISTEMAS


	Gama	Tensión nominal (V)	Composición	Conductor/ Aislamiento/ Cubierta / (...)	
WIREPOL	FLEXIBLE	450 / 750	UNIPOLAR	CU / PVC	
	RÍGIDO				
	GAS	300 / 500	MULTIPOLAR	CU / PVC / PVC	
EUROFLAM	N ENERGÍA	300 / 500 600 / 1000	MULTIPOLAR	CU / PVC / PVC	
RETENAX	FLEX IRISTECH	600 / 1000	UNIPOLAR Y MULTIPOLAR	CU / XLPE / PVC	
	FLAM N		MULTIPOLAR	CU o AL / XLPE / PVC / / armadura / PVC	
	FLAM, (F o M)			CU / XLPE / PVC/ / Pantalla CU / PVC	
	VARINET				
	VARINET PLUS				
POLIRRET	AL FERIEX	600 / 1000	MULTIPOLAR	AL / XLPE CU / XLPE	
AFUMEX	O SIGNAL	300 / 500	MULTIPOLAR	XLPE / tr CU / AFUMEX CU / Silicona / Pantalla cinta AL-poliéster / AFUMEX	
	FIRS DETEC-SIGNAL			UNIPOLAR	CU / AFUMEX
	HAZ 750 V QUICK S.				
	750V QUICK SYSTEM				
	PANELES FLEXIBLE	450 / 750	UNIP. Y MULTIP.		
	PANELES RÍGIDO				
	EXPO				
	MANDO 1000 V	600 / 1000	MULTIPOLAR	CU / XLPE / AFUMEX	
	1000 V IRIS TECH		UNIPOLAR Y MULTIPOLAR	CU / Silicona / AFUMEX CU / XLPE / AFUMEX	
	FIRS 1000 V		MULTIPOLAR	CU / XLPE / AFUMEX	
	MULTIPLE 1000 V			CU / XLPE / Hilos CU/AFUMEX	
VARINET K	AL / XLPE / AFUMEX				
AL	UNIPOLAR				
DETEC-SIGNAL		300 / 500	MULTIPOLAR	CU / PVC / Pantalla cinta AL-poliéster / PVC	
AL VOLTALENE N		600 / 1000	UNIPOLAR	AL / XLPE / PVC	
BUPRENO	DN-K	600 / 1000	UNIPOLAR Y MULTIPOLAR	CU / EPR / PCP	
	DN-F BOMBAS SUMERGIDAS			CU / EPR / (PCP) goma de neopreno tipo SE1	
FLEXTREME		450 / 750	UNIPOLAR Y MULTIPOLAR	CU / EPR / PCP	

[illegible]




	TERCIARIO E INDUSTRIA												REDES DE DISTRIBUCIÓN BT			USO SEGÚN
APARATOS DOMÉSTICOS	ACOMETIDA	LINEA GENERAL ALIMENTACIÓN	CENTRALIZACIÓN CONTADORES	DERIVACIONES INDIVIDUALES	CUADROS DISTRIBUCIÓN	ALUMBRADO EXTERIOR	VARIADORES DE VELOCIDAD	MAQUINAS DE SOLDADURA	CIRCUITOS DE EMERGENCIA	CONTROL Y DATOS	MAQUINAS Y EQUIPOS MÓVILES	INTERIORES O RECEPTORAS	SUBTERRANEAS	POSADAS SOBRE FACHADA	TENSADAS SOBRE APOYOS	
																20, 26 y 29
																20, 26 y 29
																33, 43 y 49
																33, 43 y 49
																20
																07, 09 y 20
																07, 09, 20 y 29
																09, 20 y 29 (sólo M)
																-
																-
																06 y 20
																06, 09 y 20
																-
																28
																15
																15, 20, 28 y 29
																28
																16 y 28
																28 y 34
																15
																14, 15, 20, 28 y 29
																28
																20, 28 y 29
																-
																14, 15, 20, 28 y 29
																-
																07 y 20
																20 y 30
																-
																30, 33, 34, 35, 41 y 42

SOLUCIONES AFUMEX AL REGLAMENTO ELECTRÓNICO DE BAJA TENSIÓN



Circuitos de Servicios de Seguridad en Locales de Pública Concurrencia, (ITC BT 28) "Los cables eléctricos destinados a circuitos de servicios de seguridad no autónomos o a circuitos de servicios con fuentes autónomas centralizadas, deben mantener el servicio durante y después del incendio, siendo conformes a las especificaciones de la norma UNE EN 50200, (cables resistentes al fuego); y tendrán emisión de humos y opacidad reducida".	Instalaciones Interiores en Locales de Pública Concurrencia, (ITC BT 28) "Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el conexionado interior de cuadros eléctricos en este tipo de locales, serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21123 partes 4 o 5, o la norma UNE 211002, (según la tensión asignada del cable); cumplen con esta prescripción".	Línea General de Alimentación, (ITC BT 14) La Línea General de Alimentación une la CGP, (caja general de protección); con la CC, (centralización de contadores). "Los cables a emplear serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21123 partes 4 o 5 cumplen con esta prescripción".	Derivaciones Individuales, (ITC BT 15) La Derivación Individual une el embarrado general, (parte de la Línea General de Alimentación); con la Instalación Interior de Abonado. "Serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21123 partes 4 o 5; o la norma UNE 211002, (según la tensión asignada del cable); cumplen con esta prescripción".	Centralización de Contadores, (ITC BT 16) En las Centralizaciones de Contadores los cables serán de una tensión asignada 450/750V y los conductores de clase 2, (rígidos). "Serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21027-9 (mezclas termoeestables) o a la norma UNE 211002 (mezclas termoplásticas) cumplen con esta prescripción".
	●		●	
			●	
	●	●	●	
	●		●	●
●				



Tensión nominal: 300/500 V 450/750 V
 Norma básica: UNE 211002
 Designación genérica: H05Z1-K (AS) H07Z1-K (AS)

AFUMEX PLUS 750 V (AS) **Quick System**

Para uso según ITC 15, 20, 28 y 29

Precios en € por 1000m



Reducida emisión de gases tóxicos



Libre de halógenos
UNE-EN 50267-2-1



No propagación de la llama
UNE-EN 50265-2-1



No propagación del incendio
UNE-EN 50266-2-4



Baja emisión de humos opacos
UNE-EN 50268



Nula emisión de gases corrosivos
UNE-EN 50267-2-3



Resistencia a la absorción del agua



Resistencia al frío



Cable flexible



Alta Seguridad



Suministro en bobinas



Suministro en rollos



Suministro en caja



Suministro: CAJAS de cartón y protegidas con polietileno

SECCIÓN	M 9	M 11	M 13	LONG. CAJA METROS	CAJAS X PAQUETE	PALET COMPLETO METROS
0,5	241	245	250	200	5	30000
0,75	296	303	310	200	5	30000
1	335	344	353	200	5	30000
1,5	420	433	445	200	5	30000
2,5	664	685	706	200	3	18000
4	1.010	1.043	1.077	100	5	15000
6	1.474	1.524	1.574	100	3	9000
10	2.531	2.618	2.704	100	1	4800
16	3.756	3.893	4.029	100	1	4200



Suministro: ROLLOS protegidos con polietileno

SECCIÓN	M 9	M 11	M 13	LONG. ROLLO METROS	PALET COMPLETO METROS
25	5.843	6.054	6.265	100	2400
35	7.890	8.189	8.487	100	1800



Suministro: BOBINAS

SECCIÓN	M 9	M 11	M 13	BOBINA	BOBINA COMPLETA METROS
25	5.843	6.054	6.265	4	5000
35	7.890	8.189	8.487	4	4000
50	11.633	12.059	12.486	4	3000

Tensión nominal: 300/500 V 450/750 V
 Norma básica: UNE 211002
 Designación genérica: H05Z1-K (AS) H07Z1-K (AS)

AFUMEX PLUS 750 V (AS)

Para uso según ITC 15, 20, 28 y 29

Quick
System

Precios en € por 1000m



Códigos de color en CAJAS

SECCIÓN	A/V ●	AZUL ●	GRIS ●	MARRÓN ●	NEGRO ○	ROJO ●	BLANCO ●
0,5		20033679			20033681		
0,75		20033684	20033685	20033688	20033686	20033687	
1	22010792	22010790	22010791	22011021	22010789	26414450	
1,5	22010796	22010794	22010795	22011022	22010793	20001932	20030991
2,5	22010800	22010798	22010799	22011023	22010797	20032582	
4	22010804	22010802	22010803	22011024	22010801		
6	22010808	22010806	22010807	22011025	22010805		
10	22011026	22011028	22011029	22011027	22011030		
16	20980917	26414444	20980915	20980916	26414443		



Códigos de color en ROLLOS

SECCIÓN	A/V ●	AZUL ●	GRIS ●	MARRÓN ●	NEGRO ○	ROJO ●	BLANCO ●
25	20980920	26414446	20980918	20980919	26414445		
35	20034314	20034311	20034310	20034313	20034312		



Códigos de color en BOBINAS

SECCIÓN	A/V ●	AZUL ●	GRIS ●	MARRÓN ●	NEGRO ○	ROJO ●	BLANCO ●
25	20075003	20075004			20075007		
35	20075008	20075009			20075012		
50	20034317				20034315		

Tensión nominal: 450/75 V
 Norma básica: UNE 211002
 Designación genérica: ES07Z1-K (AS)

AFUMEX HAZ 750 V (AS) **Quick System**

Para uso según ITC 15

Precios en € por 1000m



Reducida emisión de gases tóxicos



Libre de halógenos
UNE-EN 50267-2-1



No propagación de la llama
UNE-EN 50265-2-1



No propagación del incendio
UNE-EN 50266-2-4



Baja emisión de humos opacos
UNE-EN 50268



Nula emisión de gases corrosivos
UNE-EN 50267-2-3



Resistencia a la absorción del agua



Resistencia al frío



Cable flexible



Alta Seguridad



Suministro en bobinas



Suministro: BOBINAS

SECCIÓN	CÓDIGO	M 9	M 11	M 13
3G10 - 1x1,5	20034119	8.182	8.455	8.728
3G16 - 1x1,5	20034120	11.977	12.401	12.824
3G25 - 1x1,5	20034121	18.319	18.969	19.618
3G35 - 1x1,5	20043236	25.117	26.028	26.940

BOBINA	BOBINA COMPLETA METROS
Z	300
Z	200
Z	150
Z	150

Tensión nominal:
Norma básica:
Designación genérica:

0,6/1 kV
UNE 21123-4
RZ1-K (AS)

AFUMEX MANDO 1000 V (AS)

Para uso según ITC 15



Precios en € por 1000m



Reducida emisión
de gases tóxicos



Libre
de halógenos
UNE-EN 50267-2-1



No propagación
de la llama
UNE-EN 50265-2-1



No propagación
del incendio
UNE-EN 50266-2-4



Baja emisión
de humos opacos
UNE-EN 50268



Nula emisión
de gases
corrosivos
UNE-EN 50267-2-3



Resistencia a los
rayos ultravioleta



Resistencia a la
absorción
del agua



Resistencia
al frío



Cable flexible



Alta Seguridad



Suministro
en bobinas



Suministro: BOBINAS

SECCIÓN	CÓDIGO	M 9	M 11	M 13
3G10 + 1x1,5	20036783	8.804	9.077	9.350
3G16 + 1x1,5	20036784	12.977	13.401	13.824
3G25 + 1x1,5	20036785	20.352	21.001	21.650
3G35 + 1x1,5	20036786	26.854	27.765	28.677

BOBINA	BOBINA COMPLETA METROS
4	2000
S	1000
4	1500
S	500
5	1000
S	500
5	1000
T	500

Tensión nominal: 450/750 V
 Norma básica: UNE 21027-13
 Designación genérica: H07ZZ-F (AS)

AFUMEX EXPO (AS)

Para uso según ITC 28 y 34

Precios en € por 1000m



Reducida emisión
de gases tóxicos



Libre
de halógenos
UNE-EN 50267-2-1



No propagación
de la llama
UNE-EN 50265-2-1



No propagación
del incendio
UNE-EN 50266-2-4



Baja emisión
de humos opacos
UNE-EN 50268



Nula emisión
de gases
corrosivos
UNE-EN 50267-2-3



Resistencia a los
rayos ultravioleta



Resistencia a la
absorción
del agua



Resistencia a los
agentes químicos



Resistencia a
los golpes



Resistencia
al frío



Cable flexible



Suministro
en bobinas



Suministro: BOBINAS

SECCIÓN	CÓDIGO	M 9	M 11	M 13
1 x 2,5	20070693	3.150	3.171	3.192
1 x 4	20070848	4.067	4.101	4.134
3 G 1,5	20061533	6.608	6.646	6.685
3 G 2,5	20061422	9.064	9.126	9.189
3 G 4	20061423	12.209	12.310	12.411
3 G 6	20061424	15.337	15.489	15.640

BOBINA	BOBINA COMPLETA METROS
S	4500
T	5000
T	3000
4	3000
4	2000
4	1500

Tensión nominal: 300/500 V
 Norma básica: VDE 0250
 Designación genérica: RC4Z1-K (AS)

AFUMEX 0 SIGNAL (AS)

Para uso según ITC 28

Precios en € por 1000m



Reducida emisión
de gases tóxicos



Libre
de halógenos
UNE-EN 50267-2-1



No propagación
de la llama
UNE-EN 50265-2-1



No propagación
del incendio
UNE-EN 50266-2-4



Baja emisión
de humos opacos
UNE-EN 50268



Nula emisión
de gases
corrosivos
UNE-EN 50267-2-3



Resistencia a la
absorción
del agua



Cable flexible



Alta Seguridad



Suministro
en bobinas



Suministro: BOBINAS

SECCIÓN	CÓDIGO	M 9	M 11	M 13
2 x 1,5	20036326	2.599	2.624	2.649
3 G 1	20036327	2.681	2.723	2.764
3 G 1,5	20036328	3.143	3.197	3.251
4 G 1	20036329	3.284	3.335	3.386
4 G 1,5	20036330	3.732	3.807	3.881

BOBINA	BOBINA COMPLETA METROS
S	3000
S	2000
S	4000
R	1500
S	3000
S	2000
S	3000
R	1500
T	4000
S	1700

Tensión nominal: 300/500 V
Designación genérica: SOZ1-K (AS+)

AFUMEX FIRS DETEC - SIGNAL (AS+)



Precios en € por 1000m



Reducida emisión
de gases tóxicos



Libre
de halógenos
UNE-EN 50267-2-1



No propagación
de la llama
UNE-EN 50265-2-1



No propagación
del incendio
UNE-EN 50266-2-4



Baja emisión
de humos opacos
UNE-EN 50268



Nula emisión
de gases
corrosivos
UNE-EN 50267-2-3



Resistencia
al fuego
UNE-EN 50200



Resistencia a los
rayos ultravioleta



Resistencia a la
absorción
del agua



Alta Seguridad



Suministro
en bobinas



Suministro: BOBINAS

SECCIÓN	CÓDIGO	M 9	M 11	M 13
2 x 1,5	20051372	2.157	2.166	2.176

BOBINA	BOBINA COMPLETA METROS
R	1000

Tensión nominal: 300/500 V
Designación genérica: VOV-K

DETEC – SIGNAL



Precios en € por 1000m



No propagación
de la llama
UNE-EN 50265-2-1



No propagación
del incendio
UNE-EN 50266-2-4



Baja emisión
de humos opacos
UNE-EN 50268



Resistencia a la
absorción
del agua



Resistencia a las
grasas y aceites



Resistencia a los
agentes químicos



Cable flexible



Suministro
en bobinas



Suministro: BOBINAS

SECCIÓN	CÓDIGO	M 9	M 11	M 13
2 x 1,5	20052057	1.369	1.391	1.413

BOBINA	BOBINA COMPLETA METROS
R	1000

Tensión nominal:
Norma básica:
Designación genérica:

450/750 V
UNE 21027-9
H07Z-K (AS)

AFUMEX PANELES FLEXIBLE (AS)

Para uso según ITC 28

Precios en € por 1000m



Reducida emisión
de gases tóxicos



Libre
de halógenos
UNE-EN 50267-2-1



No propagación
de la llama
UNE-EN 50265-2-1



No propagación
del incendio
UNE-EN 50266-2-4



Baja emisión
de humos opacos
UNE-EN 50268



Nula emisión
de gases
corrosivos
UNE-EN 50267-2-3



Resistencia a la
absorción
del agua



Resistencia
al frío



Cable flexible



Alta Seguridad



Suministro
en rollos



Suministro
en caja



Suministro: CAJAS de cartón y protegidas con politeno. Color cubierta: GRIS

SECCIÓN	CÓDIGO	M 9	M 11	M 13	LONG. CAJA METROS	CAJAS X PAQUETE	PALET COMPLETO METROS
0,5	20991670	286	290	295	200	5	30000
1	20991672	372	380	389	200	5	30000
1,5	20991673	445	457	469	200	5	30000
2,5	20991674	704	724	745	200	3	18000
4	20991675	1.054	1.087	1.121	100	5	15000



Suministro: ROLLOS protegidos con politeno. Color cubierta: GRIS

SECCIÓN	CÓDIGO	M 9	M 11	M 13	LONG. ROLLO METROS	PALET COMPLETO METROS
6	20991676	1.520	1.570	1.620	100	9000
10	20991677	2.603	2.689	2.775	100	4800
16	20991678	3.905	4.042	4.178	100	4200

Tensión nominal: 450/750 V
 Norma básica: UNE 21027-9
 Designación genérica: H07Z-R (AS)

AFUMEX PANELES RÍGIDO (AS)

Para uso según ITC 16 y 28

Precios en € por 1000m



Reducida emisión
de gases tóxicos



Libre
de halógenos
UNE-EN 50267-2-1



No propagación
de la llama
UNE-EN 50265-2-1



No propagación
del incendio
UNE-EN 50266-2-4



Baja emisión
de humos opacos
UNE-EN 50268



Nula emisión
de gases
corrosivos
UNE-EN 50267-2-3



Resistencia a la
absorción
del agua




Resistencia
al frío



Cable rígido



Alta Seguridad



Suministro
en rollos



Suministro
en caja



Suministro: CAJAS de cartón y protegidas con politeno

SECCIÓN	M 9	M 11	M 13	LONG. CAJA METROS	CAJAS X PAQUETE	PALET COMPLETO METROS
2,5	794	817	840	200	3	18000



Suministro: ROLLOS protegidos con politeno. Color cubierta: GRIS

SECCIÓN	CÓDIGO	M 9	M 11	M 13	LONG. ROLLO METROS	PALET COMPLETO METROS
10	20991681	2.631	2.722	2.813	100	4800
16	20034306	4.204	4.348	4.492	100	4200



Códigos de color en CAJAS

SECCIÓN	A/V	AZUL	GRIS	MARRÓN	NEGRO	ROJO	BLANCO
2,5		20991685	20991679	20991682	20991687	20991690	
10		20991686	20991681	20991684	20991689		
16		20034307	20034306	20034309	20034308		

Consultar plazo.

Tensión nominal:
Norma básica:
Designación genérica:

0,6/1 kV
UNE 21123-4
RZ1-K (AS)

AFUMEX MÚLTIPLE 1000 V (AS)

Para uso según ITC 28

Precios en € por 1000m



Reducida emisión
de gases tóxicos



Libre
de halógenos
UNE-EN 50267-2-1



No propagación
de la llama
UNE-EN 50265-2-1



No propagación
del incendio
UNE-EN 50266-2-4



Baja emisión
de humos opacos
UNE-EN 50268



Nula emisión
de gases
corrosivos
UNE-EN 50267-2-3



Cable flexible



Alta Seguridad



Suministro
en bobinas



Suministro: BOBINAS

SECCIÓN	CÓDIGO	M 9	M 11	M 13
6 G 1,5	20035994	4.546	4.624	4.702
8 G 1,5	20035995	5.594	5.698	5.802
10 G 1,5	20035996	6.683	6.813	6.943
12 G 1,5	20035997	7.520	7.676	7.832
14 G 1,5	20035998	8.541	8.714	8.886


BOBINA	BOBINA COMPLETA METROS
T	2500
T	2000
T	1500
T	1500
4	1500

Tensión nominal:
Norma básica:
Designación genérica:

0,6/1 kV
UNE 21123-4
RZ1-K (AS)

AFUMEX 1000 V (AS)

Para uso según ITC 14, 15, 20, 28 y 29



Precios en € por 1000m



Reducida emisión
de gases tóxicos



Libre
de halógenos
UNE-EN 50267-2-1



No propagación
de la llama
UNE-EN 50265-2-1



No propagación
del incendio
UNE-EN 50266-2-4



Baja emisión
de humos opacos
UNE-EN 50268



Nula emisión
de gases
corrosivos
UNE-EN 50267-2-3



Resistencia a los
rayos ultravioleta



Resistencia a la
absorción
del agua



Resistencia
al frío



Cable flexible



Alta Seguridad



Suministro
en bobinas



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: VERDE con franja longitudinal de color sistema Iristech

SECCIÓN	CÓDIGO	M 9	M 11	M 13
1 x 1,5	20981904	584	594	603
1 x 2,5	26411598	799	815	831
1 x 4	26411599	1.053	1.079	1.105
1 x 6	26411600	1.418	1.457	1.496
1 x 10	26411601	2.212	2.279	2.346
1 x 16	26411602	3.200	3.306	3.412
1 x 25	26411603	4.813	4.978	5.142
1 x 35	26415327	6.609	6.841	7.073
1 x 50	26415305	9.523	9.855	10.187
1 x 70	26415328	13.508	13.980	14.452
1 x 95	26415306	17.271	17.896	18.521
1 x 120	26415329	21.390	22.191	22.992


BOBINA	BOBINA COMPLETA METROS
S	6000
S	5000
R	2700
S	5000
R	2500
T	6000
S	4000
T	5000
R	1700
4	5000
S	2300
T	3000
S	1700
4	2500
S	1300
4	2000
3	1000
4	1500
3	800
4	1000
3	500
4	1000
3	500

Tensión nominal:
Norma básica:
Designación genérica:

0,6/1 kV
UNE 21123-4
RZ1-K (AS)

AFUMEX 1000 V (AS)

Para uso según ITC 14, 15, 20, 28 y 29



Precios en € por 1000m

SECCIÓN	CÓDIGO	M 9	M 11	M 13
1 x 150	26415307	26.713	27.708	28.703
1 x 185	26415330	32.069	33.282	34.496
1 x 240	26415308	42.054	43.672	45.290
1 x 300	20023053	55.331	57.382	59.434
1 x 400	Ø 26402862	75.077	77.897	80.717
2 x 1,5	26411636	1.089	1.109	1.129
2 x 2,5	26411637	1.512	1.544	1.577
2 x 4	20051025	2.108	2.161	2.213
2 x 6	20025466	2.890	2.969	3.048
2 x 10	20040856	4.654	4.789	4.924
2 x 16	20040857	6.944	7.157	7.370
3 G 1,5	26411604	1.359	1.389	1.419
3 G 2,5	26411605	1.924	1.973	2.022
3 G 4	26411619	2.742	2.821	2.899
3 G 6	26414417	3.954	4.071	4.189
3 G 10	26411621	6.399	6.601	6.804
3 G 16	26414418	9.638	9.957	10.227
4 x 6	20035440	5.065	5.222	5.379
4 x 10	20035920	8.079	8.349	8.619
4 x 16	20035921	12.507	12.933	13.359

BOBINA	BOBINA COMPLETA METROS
4	1000
3	500
5	1000
4	500
5	800
4	500
5	500
7	500
T	5000
S	2500
T	4000
S	2300
T	3000
S	1600
4	3000
S	1500
T	2000
S	1000
4	1500
S	700
T	4000
S	2500
T	4000
S	1900
T	3000
S	1500
4	3000
S	1300
4	2000
S	1000
4	1500
S	700
T	2000
S	1000
4	1500
S	800
4	1000
S	500


Ø Consultar plazo.

Tensión nominal:
Norma básica:
Designación genérica:

0,6/1 kV
UNE 21123-4
RZ1-K (AS)

AFUMEX 1000 V (AS)

Para uso según ITC 14, 15, 20, 28 y 29



Precios en € por 1000m

SECCIÓN	CÓDIGO	M 9	M 11	M 13
4 x 25	20035922	19.450	20.111	20.771
4 x 35	20035881	29.373	30.305	31.238
4 x 50	20035882	41.684	43.018	44.352
4 x 70	Ø 20035883	57.985	59.884	61.782
4 x 95	Ø 20052686	77.560	80.073	82.585
4 x 120	Ø 20052687	97.345	100.565	103.784
4 x 150	Ø 20052688	120.618	124.618	128.617
4 x 185	Ø 20052689	148.704	153.583	158.462
4 x 240	Ø 20052690	195.456	201.961	208.466
4 G 1,5	26411606	1.683	1.723	1.763
4 G 2,5	26411607	2.477	2.542	2.607
4 G 4	26411620	3.490	3.594	3.699
4 G 6	26411608	5.065	5.222	5.379
4 G 10	26414421	8.079	8.349	8.619
4 G 16	26414422	12.507	12.933	13.359
5 G 1,5	26411609	2.069	2.119	2.169
5 G 2,5	26411610	3.037	3.119	3.200
5 G 4	26413052	4.409	4.539	4.670
5 G 6	26413053	6.367	6.563	6.759
5 G 10	26411622	10.223	10.560	10.898
5 G 16	26411623	15.555	16.087	16.620
5 G 25	20025467	25.276	26.101	26.927
5 G 35	26415687	35.814	36.980	38.146

BOBINA	BOBINA COMPLETA METROS
5	1000
5	400
5	1000
3	500
7	1000
4	500
5	500
7	1000
7	500
8	500
9	250
7	250
T	4000
S	2000
T	3000
S	1700
4	3000
S	1300
T	2000
S	1000
4	1500
S	800
4	1000
S	500
4	4000
S	1500
4	3000
S	1500
4	2500
S	1000
4	2000
S	900
T	1000
S	600
4	1000
S	500
5	1000
3	500
6	1000
3	400


Ø Consultar plazo.

Tensión nominal:
Norma básica:
Designación genérica:

0,6/1 kV
UNE 21123-4
RZ1-K (AS)

AFUMEX 1000 V (AS)

Para uso según ITC 14, 15, 20, 28 y 29



Precios en € por 1000m



Suministro: ROLLOS protegidos con polieteno. Color cubierta: VERDE con franja longitudinal de color sistema Iristech

SECCIÓN	CÓDIGO	M 9	M 11	M 13	LONG. ROLLO METROS	PALET COMPLETO METROS
2 x 1,5	20040859	1.122	1.142	1.163	100	3000
2 x 2,5	20040860	1.557	1.591	1.624	100	3600
3 G 1,5	20035913	1.400	1.431	1.462	100	3000
3 G 2,5	20035914	1.982	2.032	2.083	100	2400
3 G 4	20035917	2.824	2.905	2.986	100	2400
4 G 1,5	20035915	1.734	1.775	1.816	100	2400
4 G 2,5	20035916	2.551	2.618	2.685	100	2400
5 G 1,5	20035918	2.131	2.183	2.234	100	2400
5 G 2,5	20035919	3.128	3.212	3.296	100	1800

seccion mm²

color

1,5		rojo
2,5		azul
4		marrón
6		gris
10		naranja
16		azul claro
25		amarillo
35		verde
>35		blanco

Tensión nominal:
Norma básica:
Designación genérica:

0,6/1 kV
UNE 21123-4
SZ1-K (AS+) RZ1-K (AS+)

AFUMEX FIRS 1000 V (AS+)

Para uso según ITC 28

Precios en € por 1000m



Reducida emisión
de gases tóxicos



Libre
de halógenos
UNE-EN 50267-2-1



No propagación
de la llama
UNE-EN 50265-2-1



No propagación
del incendio
UNE-EN 50266-2-4



Baja emisión
de humos opacos
UNE-EN 50268



Nula emisión
de gases
corrosivos
UNE-EN 50267-2-3



Resistencia
al fuego
UNE-EN 50200



Resistencia a los
rayos ultravioleta



Resistencia a la
absorción
del agua



Resistencia
al frío



Alta Seguridad



Suministro
en bobinas



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: NARANJA

SECCIÓN	CÓDIGO	M 9	M 11	M 13
1 x 1,5	20012930	1.153	1.162	1.172
1 x 2,5	20012931	1.283	1.299	1.315
1 x 4	20012932	1.776	1.802	1.828
1 x 6	20012933	2.265	2.304	2.343
1 x 10	20012934	3.172	3.239	3.306
1 x 16	20985602	4.244	4.350	4.456
1 x 25	26415621	6.125	6.290	6.454
1 x 35	20030713	7.810	8.042	8.274
1 x 50	20030714	10.785	11.117	11.449
1 x 70	20040853	14.569	15.055	15.540
1 x 95	20030715	18.409	19.040	19.672
1 x 120	20040854	23.316	24.125	24.934
1 x 150	20030716	28.439	29.461	30.483
1 x 185	20040855	34.203	35.439	36.675
1 x 240	20030717	44.704	46.348	47.993
2 x 1,5	20035947	2.302	2.322	2.342
2 x 2,5	20035948	2.796	2.828	2.861
3 G 1,5	20025576	2.892	2.922	2.952
3 G 2,5	20025577	3.627	3.676	3.725
3 G 4	20035949	5.152	5.231	5.309
3 G 6	20035950	6.620	6.737	6.855
4 G 1,5	20035951	3.447	3.487	3.527
4 G 2,5	20035952	4.461	4.526	4.591

BOBINA	BOBINA COMPLETA METROS
R	3000
R	2000
S	3000
S	3000
S	2000
S	2000
S	1500
4	2500
4	2000
4	1500
5	2000
5	1500
5	1000
5	1000
7	1000
5	2000
4	4000
3	3000
4	4000
4	2500
4	2000
4	4000
3	2000

Tensión nominal: 0,6/1 kV
 Norma básica: UNE 21123-4
 Designación genérica: SZ1-K (AS+) RZ1-K (AS+)

AFUMEX FIRS 1000 V (AS+)

Para uso según ITC 28



Precios en € por 1000m

SECCIÓN	CÓDIGO	M 9	M 11	M 13
4 G 4	20035953	6.479	6.583	6.688
4 G 6	20035954	8.276	8.433	8.590
4 G 10	20054397	11.175	11.445	11.715
4 G 16	20051121	17.404	17.833	18.256
5 G 1,5	20030718	4.212	4.262	4.312
5 G 2,5	20025578	5.485	5.567	5.648
5 G 4	20030719	8.007	8.137	8.268
5 G 6	20035955	10.529	10.725	10.921
5 G 10	20035956	14.101	14.438	14.776
5 G 16	20051122	21.610	22.142	22.675
5 G 25	20051123	30.377	31.202	32.028

BOBINA	BOBINA COMPLETA METROS
4	2000
4	2000
4	1000
4	1000
4	3000
4	2500
4	2000
5	2500
4	1000
5	1000
5	1000

Tensión nominal: 450/750 V
 Norma básica: UNE 21031-3
 Designación genérica: H07V-U

WIREFOL RÍGIDO

Para uso según ITC 20, 26 y 29

Precios en € por 1000m



No propagación
de la llama
UNE-EN 50265-2-1



No propagación
del incendio
UNE-EN 50266-2-4



Baja emisión
de humos opacos
UNE-EN 50268



Resistencia a la
absorción
del agua



Cable rígido



Extradeslizante



Suministro
en caja



Suministro: CAJAS de cartón y protegidas con polietileno

SECCIÓN	M 9	M 11	M 13	LONG. CAJA METROS	CAJAS X PAQUETE	PALET COMPLETO METROS
1,5	370	383	397	200	5	30000
2,5	593	614	635	200	3	18000



Códigos de color en cajas

SECCIÓN	A/V	AZUL	GRIS	MARRÓN	NEGRO	ROJO	BLANCO
1,5	12121002	12127002	12128002	12125002	12129002		12122002
2,5	12121003	12127003	Ø12128003	12125003	12129003		

Ø Consultar plazo.

Tensión nominal: 450/750 V
 Norma básica: UNE 21031-3
 Designación genérica: H05V-K H07V-K

WIREFOL FLEXIBLE

Para uso según ITC 20, 26 y 29

Precios en € por 1000m



No propagación
de la llama
UNE-EN 50265-2-1



No propagación
del incendio
UNE-EN 50266-2-4



Baja emisión
de humos opacos
UNE-EN 50268



Resistencia a la
absorción
del agua



Cable flexible



Extradeslizante



Suministro
en caja



Suministro: CAJAS de cartón y protegidas con politeno

SECCIÓN	M 9	M 11	M 13	LONG. CAJA METROS	CAJAS X PAQUETE	PALET COMPLETO METROS
1,5	358	371	383	200	5	30000
2,5	581	602	623	200	3	18000
4	905	939	972	100	5	15000
6	1.341	1.391	1.441	100	3	9000



Códigos de color en cajas

SECCIÓN	A/V ●	AZUL ●	GRIS ●	MARRÓN ●	NEGRO ○	ROJO ●	BLANCO ●
1,5	12171015	12177015	12178015	12175015	12179015	12174015	12172015
2,5	12171003	12177003	12178003	12175003	12179003	12174003	
4	12171004	12177004	12178004	12175004	12179004		
6	12171016	12177016	12178016	12175016	12179016		

Tensión nominal: 300/500 V
 Norma básica: UNE 21031-5
 Designación genérica: H03VV-F H05VV-F A05VV-F

WIREPOL GAS

Para uso según ITC 43 y 49



Precios en € por 1000m



No propagación
de la llama
UNE-EN 50265-2-1



Resistencia a la
absorción
del agua



Cable flexible



Suministro
en rollos



Suministro: ROLLOS protegidos con politeno. Color cubierta: BLANCO

SECCIÓN	CÓDIGO	M 9	M 11	M 13	LONG. ROLLO METROS	PALET COMPLETO METROS
2 x 1	19200527	803	820	838	100	4200
2 x 1,5	19200528	995	1.020	1.045	100	3000
3 G 1	19200539	1.043	1.070	1.096	100	4200
3 G 1,5	19200540	1.343	1.380	1.417	100	3000
3 G 2,5	19200541	2.107	2.170	2.233	100	3000

Tensión nominal: 300/500 V
 Norma básica: UNE 21031-5
 Designación genérica: H05VV-F ES05VV-F

EUROFLAM N

Para uso según ITC 43 y 49



Precios en € por 1000m



No propagación
de la llama
UNE-EN 50265-2-1



Baja emisión
de humos opacos
UNE-EN 50268



Resistencia a la
absorción
del agua



Resistencia a las
grasas y aceites



Resistencia a los
agentes químicos



Cable flexible



Suministro
en bobinas



Suministro
en rollos



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: NEGRO

SECCIÓN	CÓDIGO	M 9	M 11	M 13
2 x 1	22007626	760	775	790
3 G 1	22007627	1.004	1.027	1.049
4 G 1	22007629	1.289	1.319	1.349
5 G 1	22007631	1.700	1.738	1.775
6 G 1	22007632	2.902	2.950	2.999
8 G 1	22007634	3.988	4.054	4.120
12 G 1	22007636	5.632	5.731	5.829
16 G 1	22007638	7.493	7.624	7.755

BOBINA	BOBINA COMPLETA METROS
T	9000
T	8000
T	6500
T	5500
S	2000
S	2000
T	2000
4	2000



Suministro: ROLLOS protegidos con polietileno. Color cubierta: NEGRO

SECCIÓN	CÓDIGO	M 9	M 11	M 13	LONG. ROLLO METROS
2 x 1	22008050	783	798	814	100
3 G 1	22008051	1.034	1.057	1.080	100
4 G 1	22008053	1.328	1.359	1.389	100
5 G 1	22008055	1.751	1.790	1.828	100

PALET COMPLETO METROS
4200
4200
3000
3000

Tensión nominal:
Norma básica:
Designación genérica:

0,6/1 kV
UNE 21123-1
VV-K

EUROFLAM ENERGÍA

Para uso según ITC 20

Precios en € por 1000m



No propagación
de la llama
UNE-EN 50265-2-1



Baja emisión
de humos opacos
UNE-EN 50268



Resistencia a los
rayos ultravioleta



Resistencia a la
absorción
del agua



Resistencia a las
grasas y aceites



Resistencia a los
agentes químicos



Cable flexible



Suministro
en bobinas



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: NEGRO

SECCIÓN	CÓDIGO	M 9	M 11	M 13
6 G 1,5	26013086	3.404	3.470	3.536
7 G 1,5	26013087	3.738	3.815	3.892
8 G 1,5	26013088	4.330	4.418	4.506
10 G 1,5	26013089	5.572	5.683	5.793
12 G 1,5	26013090	5.958	6.091	6.223
14 G 1,5	26013091	6.797	6.952	7.106
16 G 1,5	26013092	7.708	7.884	8.061
19 G 1,5	26013093	8.924	9.133	9.343

BOBINA	BOBINA COMPLETA METROS
5	1000
5	1000
5	1000
4	1500
4	1500
5	2000
5	2000
4	1000

Tensión nominal:
Norma básica:
Designación genérica:

0,6/1 kV
UNE 21123-2
RV-K

RETENAX FLEX

Para uso según ITC 07, 09 y 20



Precios en € por 1000m



No propagación
de la llama
UNE-EN 50265-2-1



Baja emisión
de humos opacos
UNE-EN 50268



Resistencia a los
rayos ultravioleta



Resistencia a la
absorción
del agua



Resistencia a las
grasas y aceites



Resistencia a los
agentes químicos



Resistencia
al frío



Cable flexible



Suministro
en bobinas



Suministro
en rollos



Suministro
en caja



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: NEGRO con franja longitudinal de color sistema Iristech

SECCIÓN	CÓDIGO	M 9	M 11	M 13
1 x 2,5	26409417	613	629	645
1 x 4	26409418	861	887	913
1 x 6	26409419	1.188	1.227	1.266
1 x 10	26409420	1.917	1.984	2.051
1 x 16	26409421	2.893	2.999	3.105
1 x 25	26409422	4.427	4.592	4.756
1 x 35	26409423	6.186	6.418	6.650
1 x 50	26409424	8.737	9.069	9.401
1 x 70	26409425	12.434	12.906	13.378
1 x 95	26409426	15.975	16.600	17.225
1 x 120	26409427	20.182	20.983	21.784
1 x 150	26409428	24.902	25.897	26.892
1 x 185	26409429	29.872	31.085	32.299
1 x 240	26409430	39.334	40.952	42.570
2 x 1,5	26409432	802	822	841

BOBINA	BOBINA COMPLETA METROS
S	5000
R	2700
S	5000
R	2500
T	6000
S	4000
T	5000
R	1700
4	5000
S	2300
T	3000
S	1700
T	2500
S	1300
4	2000
3	1000
4	1500
3	800
4	1000
3	500
4	1000
3	500
5	1000
4	500
5	1000
4	500
T	5000
S	2500

Tensión nominal:
Norma básica:
Designación genérica:

0,6/1 kV
UNE 21123-2
RV-K

RETENAX FLEX

Para uso según ITC 07, 09 y 20



Precios en € por 1000m

SECCIÓN	CÓDIGO	M 9	M 11	M 13
2 x 2,5	26409433	1.181	1.213	1.246
2 x 4	26409434	1.720	1.773	1.825
2 x 6	26409435	2.438	2.517	2.595
2 x 10	26409436	4.003	4.138	4.273
2 x 16	26409437	6.065	6.278	6.491

3 G 1,5	26409438	1.063	1.092	1.121
3 G 2,5	26409439	1.599	1.648	1.697
3 G 4	26409440	2.379	2.458	2.536
3 G 6	26409441	3.414	3.531	3.649
3 G 10	26409442	5.650	5.853	6.055
3 G 16	26409443	8.560	8.879	9.199

4 x 6	20035899	4.443	4.600	4.757
4 x 10	20035900	7.408	7.678	7.945
4 x 16	20035901	11.257	11.683	12.109
4 x 25	20035902	17.732	18.393	19.053
4 x 35	20035903	26.308	27.240	28.173
4 x 50	20035874	37.872	39.206	40.540
4 G 1,5	26409456	1.347	1.385	1.424
4 G 2,5	26409457	2.051	2.116	2.181
4 G 4	26409458	3.080	3.184	3.289
4 G 6	26409459	4.443	4.600	4.757
4 G 10	26409460	7.408	7.678	7.948
4 G 16	26409461	11.257	11.683	12.109

BOBINA	BOBINA COMPLETA METROS
T	4000
S	2300
T	3000
S	1600
T	3000
S	1500
4	2500
S	1000
4	1500
S	700

T	4000
S	2500
T	4000
S	1900
T	3000
S	1500
4	3000
S	1300
4	2000
S	1000
4	1500
S	700

T	2000
S	1000
4	1500
S	800
4	1000
S	500
5	1000
S	400
5	1000
3	500
7	1000
4	500
T	4000
S	2000
T	3000
S	1700
4	3000
S	1300
T	2000
S	1000
4	1500
S	800
4	1000
S	500

Consultar plazo.

Tensión nominal:
Norma básica:
Designación genérica:

0,6/1 kV
UNE 21123-2
RV-K

RETENAX FLEX

Para uso según ITC 07, 09 y 20



Precios en € por 1000m

SECCIÓN	CÓDIGO	M 9	M 11	M 13	BOBINA	BOBINA COMPLETA METROS
5 G 1,5	26409525	1.660	1.709	1.757	4	4000
5 G 2,5	26409526	2.542	2.624	2.705	S	1500
5 G 4	26409527	3.842	3.972	4.103	4	3000
5 G 6	26409528	5.554	5.750	5.946	S	1500
5 G 10	26409529	9.274	9.611	9.949	4	2500
5 G 16	26409530	14.104	14.636	15.169	S	1000
5 G 25	26409450	22.785	23.610	24.436	4	2000
5 G 35	Ø 26409451	32.368	33.534	34.700	S	900
					T	1000
					S	600
					4	1000
					S	500
					5	1000
					3	500
					6	1000
					3	400

Ø Consultar plazo.



Suministro: ROLLOS protegidos con polipeno. Color cubierta: NEGRA con franja longitudinal de color sistema Iristech

SECCIÓN	CÓDIGO	M 9	M 11	M 13	LONG. ROLLO METROS	PALET COMPLETO METROS
2 x 1,5	20025582	826	846	866	100	3600
2 x 2,5	20025583	1.216	1.250	1.283	100	3000
2 x 4	26410042	1.772	1.826	1.880	100	2400
2 x 6	26410323	2.511	2.592	2.673	100	2400
3 G 1,5	20004001	1.095	1.125	1.155	100	3600
3 G 2,5	20004002	1.647	1.698	1.748	100	3000
3 G 4	26410045	2.451	2.531	2.612	100	2400
3 G 6	26410325	3.516	3.637	3.758	100	1800
4 G 1,5	20004003	1.387	1.427	1.467	100	3000
4 G 2,5	26410047	2.112	2.179	2.246	100	2400
4 G 4	26410048	3.172	3.280	3.388	100	2400
4 G 6	26410327	4.576	4.738	4.900	100	1800
5 G 1,5	26410049	1.710	1.760	1.810	100	3000
5 G 2,5	26410050	2.619	2.702	2.786	100	2400
5 G 4	26410328	3.957	4.091	4.226	100	1800

Tensión nominal: 0,6/1 kV
 Norma básica: UNE 21123-2
 Designación genérica: RV-K

RETENAX FLEX

Para uso según ITC 07, 09 y 20



Precios en € por 1000m



Suministro: CAJAS de carton y protegidas con politeno. Color cubierta: NEGRA con franja longitudinal de color sistema Iristech

SECCIÓN	CÓDIGO	M 9	M 11	M 13	LONG. CAJA METROS	CAJAS X PAQUETE	PALET COMPLETO METROS
2 x 1,5	26410040	826	846	866	100	1	3000
3 G 1,5	26410043	1.095	1.125	1.155	100	1	3000
3 G 2,5	26410044	1.647	1.698	1.748	100	1	2400
4 G 1,5	26410046	1.387	1.427	1.467	100	1	2400



Suministro: CAJAS de carton y protegidas con politeno. Color cubierta: BLANCA

SECCIÓN	CÓDIGO	M 9	M 11	M 13	LONG. CAJA METROS	CAJAS X PAQUETE	PALET COMPLETO METROS
3 G 1,5	26410103	1.095	1.125	1.155	100	1	3000
3 G 2,5	26410104	1.647	1.698	1.748	100	1	2400

seccion mm²

color

1,5		rojo
2,5		azul
4		marrón
6		gris
10		naranja
16		azul claro
25		amarillo
35		verde
>35		blanco

Tensión nominal:
Norma básica:
Designación genérica:

0,6/1 kV
UNE 21123-2
RVMV-K

RETENAX FLAM M (RH)

Para uso según ITC 09 y 29

Precios en € por 1000m



No propagación
de la llama
UNE-EN 50265-2-1



No propagación
del incendio
UNE-EN 50266-2-4



Baja emisión
de humos opacos
UNE-EN 50268



Resistencia a los
rayos ultravioleta



Resistencia a la
absorción
del agua



Resistencia a las
grasas y aceites



Resistencia a los
agentes químicos



Resistencia a
los golpes



Resistencia
al frío



Resistencia a
los roedores



Suministro
en bobinas



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: NEGRO

SECCIÓN	CÓDIGO	M 9	M 11	M 13
2 x 2,5	Ø 20996977	4.273	4.300	4.328
2 x 4	Ø 20996978	4.888	4.940	4.993
3 x 1,5	20996981	3.461	3.490	3.519
3 G 2,5	Ø 20996979	4.845	4.887	4.928
3 G 4	Ø 20996980	6.041	6.107	6.174
3 G 6	Ø 20053395	7.285	7.385	7.485
3 G 10	Ø 20053396	10.188	10.360	10.532
3 x 16	Ø 20053390	15.766	16.037	16.309
4 x 1,5	Ø 20996982	4.533	4.572	4.611
4 G 2,5	Ø 20053397	5.329	5.385	5.440
4 G 4	Ø 20053398	7.084	7.173	7.262
4 x 6	Ø 20053391	8.779	8.913	9.046
4 G 6	Ø 20053399	8.779	8.913	9.046
4 x 10	Ø 20053392	12.495	12.724	12.954
4 G 10	Ø 20053400	12.495	12.724	12.954
4 x 16	Ø 20053393	19.367	19.729	20.091
4 x 25	Ø 20053394	27.504	28.066	28.627

BOBINA	BOBINA COMPLETA METROS
4	2000
4	2000
S	1000
4	2000
T	1000
5	1000
4	2000
5	2000
4	1000
4	1000
4	2000
T	1000
4	2000
5	2500
4	1000
5	1000
5	2000

Ø Consultar plazo.

Tensión nominal:
Norma básica:
Designación genérica:

0,6/1 kV
UNE 21123-2
RV

RETENAX FLAM N

Para uso según ITC 07,09, 20 Y 29

Precios en € por 1000m



No propagación
de la llama
UNE-EN 50265-2-1



No propagación
del incendio
UNE-EN 50266-2-4



Baja emisión
de humos opacos
UNE-EN 50268



Resistencia a los
rayos ultravioleta



Resistencia a la
absorción
del agua



Resistencia a las
grasas y aceites



Resistencia a los
agentes químicos



Resistencia a
los golpes



Resistencia
al frío



Suministro
en bobinas



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: NEGRO

SECCIÓN	CÓDIGO	M 9	M 11	M 13
1 x 6	26012200	1.234	1.273	1.312
1 x 10	26012201	1.958	2.025	2.092
1 x 16	26012202	2.955	3.061	3.167
1 x 25	26012203	4.522	4.687	4.851
1 x 50	26012205	8.925	9.257	9.589
1 x 70	26012206	12.701	13.173	13.645
1 x 95	26012207	16.319	16.944	17.569
1 x 120	26012208	20.617	21.418	22.219
1 x 150	26012209	25.440	26.435	27.430
1 x 185	26012210	30.518	31.731	32.945
1 x 240	26012211	40.186	41.804	43.422
4 x 6	26012184	4.538	4.695	4.852
4 x 10	26012185	7.566	7.835	8.103

BOBINA	BOBINA COMPLETA METROS
5	4500
4	7000
4	5000
4	4000
3	1000
4	1500
4	1500
4	1000
4	1000
5	1000
5	800
T	2000
4	1500

Tensión nominal:
Norma básica:
Designación genérica:

0,6/1 kV
UNE 21123-2
RVFV

RETENAX FLAM F

Para uso según ITC 09 y 20

Precios en € por 1000m



No propagación
de la llama
UNE-EN 50265-2-1



No propagación
del incendio
UNE-EN 50266-2-4



Baja emisión
de humos opacos
UNE-EN 50268



Resistencia a los
rayos ultravioleta



Resistencia a la
absorción
del agua



Resistencia a las
grasas y aceites



Resistencia a los
agentes químicos



Resistencia a
los golpes



Resistencia
al frío



Resistencia a
los roedores



Suministro
en bobinas



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: NEGRO

SECCIÓN	CÓDIGO	M 9	M 11	M 13
1 x 6	20003167	3.061	3.100	3.139
4 x 6	26400131	5.998	6.155	6.312
4 x 10	26400132	8.913	9.182	9.450

BOBINA	BOBINA COMPLETA METROS
4	4000
4	1500
4	1000

Tensión nominal:
Norma básica:
Designación genérica:

0,6/1 kV
UNE 21030
RZ

POLIRRET FERIEX

Para uso según ITC 06,09 y 20

Precios en € por 1000m



Resistencia a los rayos ultravioleta



Resistencia a la absorción del agua



Resistencia al frío



Cubierta aislante de XLPE



Fácil identificación



Suministro en bobinas



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: NEGRO con franja de color según sea fase, neutro o protección

SECCIÓN	CÓDIGO	M 9	M 11	M 13
2 x 4	20050314	1.686	1.748	1.809
2 x 6	20050315	2.516	2.607	2.699
2 x 10	20050316	4.099	4.254	4.410
2 x 16	20050317	6.504	6.749	6.995
4 x 4	20050312	3.557	3.679	3.802
4 x 6	20042491	4.994	5.177	5.360
4 x 10	20042492	8.374	8.685	8.996
4 x 16	20042493	12.848	13.340	13.831
4 x 25	20050313	17.718	18.379	19.039
5 G 4	20051156	4.274	4.427	4.580
5G6	20045123	6.282	6.511	6.740
5G10	20045124	10.332	10.721	11.110
5G16	20045125	16.021	16.636	17.250

BOBINA	BOBINA COMPLETA METROS
4	5000
4	4000
4	3000
4	2000
4	3000
4	2500
4	2000
4	1500
4	1000
4	2500
4	2000
4	1500
4	1200

⌀ Consultar plazo.

Tensión nominal:
Norma básica:
Designación genérica:

450/750 V
UNE 21027-4
H07RN-F

FLEXTREME

Para uso según ITC 30, 33, 34, 35, 41 y 42

Precios en € por 1000m



No propagación
de la llama
UNE-EN 50265-2-1



Resistencia a los
rayos ultravioleta



Resistencia a la
absorción
del agua



Resistencia a las
grasas y aceites



Resistencia a los
agentes químicos



Resistencia
al frío



Resistencia a la
abrasión



Cable flexible



Servicio
móvil



Suministro
en bobinas



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: NEGRO

SECCIÓN	CÓDIGO	M 9	M 11	M 13
2 x 1,5	31100022	1.753	1.778	1.803
2 x 2,5	31100023	2.474	2.515	2.557
2 x 4	31100024	3.401	3.468	3.536
2 x 6	31100025	5.082	5.183	5.284
2 x 10	31100026	8.788	8.961	9.135
3 G 1,5	31100027	2.009	2.042	2.975
3 G 2,5	31100028	3.031	3.085	3.138
3 G 4	31100029	4.509	4.594	4.680
3 G 6	31100030	6.658	6.786	6.915
4 G 1,5	31100031	2.666	2.709	2.753
4 G 2,5	31100032	3.870	3.941	4.012
4 G 4	31100033	5.748	5.863	5.977
4 G 6	31100034	8.757	8.928	9.100
5 G 1,5	31100037	3.346	3.400	3.455
5 G 2,5	31100089	4.007	4.096	4.185
5 G 6	31100038	10.608	10.824	11.039
5 G 10	31100039	18.035	18.469	18.903
12 G 1,5	31100042	9.123	9.277	9.431

Tensión nominal:
Norma básica:
Designación genérica:

0,6/1 kV
IEC 60502-1
DN-K

BUPRENO

Para uso según ITC 20 y 30

Precios en € por 1000m



No propagación
de la llama
UNE-EN 50265-2-1



Resistencia a los
rayos ultravioleta



Resistencia a la
absorción
del agua



Resistencia a las
grasas y aceites



Resistencia a los
agentes químicos



Resistencia
al frío



Resistencia a la
abrasión



Cable flexible



Suministro
en bobinas



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: NEGRO

SECCIÓN	CÓDIGO	M 9	M 11	M 13
1 x 6	40990045	1.690	1.732	1.775
1 x 10	40990046	2.480	2.554	2.627
1 x 16	40990047	3.601	3.717	3.833
1 x 25	40990048	5.411	5.590	5.770
1 x 50	Ø 40990050	10.951	11.313	11.676
1 x 70	Ø 40990051	15.498	16.014	16.530
1 x 95	Ø 40990052	19.665	20.338	21.021
3 x 2,5	40990062	3.149	3.198	3.247
4 x 2,5	40990077	3.886	3.951	4.016
4 x 6	40990079	7.273	7.444	7.616
4 x 10	40990080	10.541	10.836	11.131

BOBINA	BOBINA COMPLETA METROS
S	4000
3	3000
4	5000
4	3000
4	2000
4	1500
5	2000
4	4000
T	3000
T	1500
3	1000

Ø Consultar plazo.

Tensión nominal: 0,6/1 kV
 Norma básica: 21123-4
 Designación genérica: AL RZ1 (AS)

AL AFUMEX (AS)



Precios en € por 1000m



Reducida emisión
de gases tóxicos



Libre
de halógenos
UNE-EN 50267-2-1



No propagación
de la llama
UNE-EN 50265-2-1



No propagación
del incendio
UNE-EN 50266-2-4



Baja emisión
de humos opacos
UNE-EN 50268



Nula emisión
de gases
corrosivos
UNE-EN 50267-2-3



Resistencia a los
rayos ultravioleta



Resistencia a la
absorción
del agua



Resistencia
al frío



Suministro
en bobinas



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: VERDE

SECCIÓN	CÓDIGO	PRECIO €/Km
1 x 16	20071307	810
1 x 25	20071705	1.070
1 x 35	20064066	1.215
1 x 50	20064067	1.330
1 x 70	20064068	1.870
1 x 95	20050192	2.200
1 x 120	20054279	2.890
1 x 150	20050193	3.040
1 x 185	26407746	4.610
1 x 240	20050194	4.690
1 x 300	Ø 20064069	7.590

BOBINA	BOBINA COMPLETA METROS
S	2800
3	2000
T	3000
4	2500
4	1900
4	1500
F	1900
F	1600
F	1300
F	1000
6	1000

Ø Consultar plazo.

Tensión nominal:
Norma básica:
Designación genérica:

0,6/1 kV
HD 603-5X-1
AL XZ1 (S)

AL VOLTALENE FLAMEX (S)



Precios en € por 1000m



No propagación
de la llama
UNE-EN 50265-2-1



Resistencia a los
rayos ultravioleta



Resistencia a la
absorción
del agua



Resistencia a las
grasas y aceites



Resistencia a los
agentes químicos



Resistencia a
los golpes



Resistencia
al frío



Suministro
en bobinas



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: NEGRO

SECCIÓN	CÓDIGO	PRECIO €/Km
1 x 16	27030195	780
1 x 25	27030196	1.035
1 x 35	27030197	1.102
1 x 50	27013650	1.235
1 x 70	27030198	1.650
1 x 95	27013652	2.051
1 x 120	27030199	2.580
1 x 150	27013654	2.666
1 x 185	27030200	4.243
1 x 240	27013656	4.300
1 x 300	27030201	7.400

BOBINA	BOBINA COMPLETA METROS
S	2800
3	2000
T	3000
4	2500
4	1900
4	1500
F	1900
F	1600
F	1300
F	1000
6	1000

Tensión nominal: 0,6/1 kV
 Norma básica: UNE 21030-1
 Designación genérica: AL RZ

AL POLIRRET



Precios en € por 1000m



Resistencia a los rayos ultravioleta



Resistencia a la absorción del agua



Resistencia al frío



Cubierta aislante de XLPE



Suministro en bobinas



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: NEGRO

SECCIÓN	CÓDIGO	PRECIO €/Km	BOBINA	BOBINA COMPLETA METROS
2 x 16	27028101	1.150	4	2000
2 x 25	27004130	1.745	4	1500
3 x 25 - 1x54,6	21161213	3.720	5	1000
3 x 50 - 1x54,6	21161215	4.690	6	1000
3 x 95 - 1x54,6	21161276	7.440	5	500
3 x 150 - 1x80	27031867	10.260	6	500
4 x 16	21161894	2.255	4	1500
4 x 25	21161190	3.440	4	1000

Tensión nominal: 12/20 kV o 18/30 kV
 Norma básica: UNE HD 620-7E
 Designación genérica: RHZ1-OL

AL VOLTALENE H



Precios en € por 1000m



Reducida emisión
de gases tóxicos



Libre
de halógenos
UNE-EN 50267-2-1



Nula emisión
de gases
corrosivos
UNE-EN 50267-2-3



Suministro
en bobinas

RHZ1-OL 12/20 KV (H16 mm²)



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: ROJO

SECCIÓN	CÓDIGO	PRECIO €/Km
1 x 95 / 16	20025633	7.650
1 x 150 / 16	20025634	8.754
1 x 240 / 16	20025635	10.774
1 x 400 / 16	20986099	14.628

BOBINA	BOBINA COMPLETA METROS
6	1000
7	1000
D	1000
9	1000

RHZ1-OL 18/30 KV (H16 mm²)



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: ROJO

SECCIÓN	CÓDIGO	PRECIO €/Km
1 x 95 / 16	20045773	9.204
1 x 150 / 16	20031318	10.063
1 x 240 / 16	20025636	12.356
1 x 400 / 16	20030465	16.490

BOBINA	BOBINA COMPLETA METROS
8	1000
D	1000
D	1000
A	1000

Tensión nominal: 12/20 kV
 Norma básica: UNE HD 620-7E
 Designación genérica: RHZ1-20L

TAP AL VOLTALENE H

Precios en € por 1000m



Reducida emisión
de gases tóxicos



Libre
de halógenos
UNE-EN 50267-2-1



Nula emisión
de gases
corrosivos
UNE-EN 50267-2-3



Suministro
en bobinas

RHZ1-20L 12/20 KV (H16 mm²)



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: ROJO

SECCIÓN	CÓDIGO	PRECIO €/Km
1 x 95 / 16	20051385	7.963
1 x 150 / 16	20035892	9.333
1 x 240 / 16	20035893	11.168
1 x 400 / 16	☎ 20024218	21.621

BOBINA	BOBINA COMPLETA METROS
6	1000
7	1000
D	1000
A	1000

☎ Consultar plazo.

Tensión nominal:
Norma básica:
Designación genérica:

12/20 kV o 18/30 kV
UNE HD 620-9E
HEPRZ1

AL EPROTENAX H COMPACT



Precios en € por 1000m



Reducida emisión
de gases tóxicos



Libre
de halógenos
UNE-EN 50267-2-1



Nula emisión
de gases
corrosivos
UNE-EN 50267-2-3



Suministro
en bobinas

HEPRZ1 12/20 KV (H16 mm²)



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: ROJO

SECCIÓN	CÓDIGO	PRECIO €/Km
1 x 95 / 16	20026786	8.167
1 x 150 / 16	20026442	9.491
1 x 240 / 16	20026443	11.804
1 x 400 / 16	20011466	15.953

BOBINA	BOBINA COMPLETA METROS
6	1000
7	1000
7	1000
D	1000

HEPRZ1 18/30 KV (H16 mm²)



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: ROJO

SECCIÓN	CÓDIGO	PRECIO €/Km
1 x 95 / 25	20052041	12.307
1 x 150 / 25	20031814	12.593
1 x 240 / 25	20031813	15.118
1 x 400 / 25	20002793	19.563

BOBINA	BOBINA COMPLETA METROS
7	1000
7	1000
D	1000
9	1000

ANTEX DIGITAL Y ANTEX SAT-R

Precios en € por 1000m



No propagación
de la llama
UNE-EN 50265-2-1



No propagación
del incendio
UNE-EN 50266-2-4



Cable rígido

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	M 9	M 11	M 13
Antex Digital ICT	20023134	1.073	1.086	1.100
Antex SAT-R	20023135	712	724	735
Coaxial RG59 B/U	20013067	1.087	1.089	1.092

CABLES PARA REDES LAN

Precios en € por 1000m



Reducida emisión
de gases tóxicos



No propagación
de la llama
UNE-EN 50265-2-1



No propagación
del incendio
UNE-EN 50266-2-4



Baja emisión
de humos opacos
UNE-EN 50268



Resistencia
al frío



Cable rígido



Radio de
curvatura
oper. > 25 mm
inst. > 50 mm



Compatibilidad
electromagnética
Sólo FTPSE
y FTPG



Suministro: CAJAS

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	M 9	M 11	M 13	LONG. CAJA METROS
UTP 5E PVC	31100060	402	414	427	305
UTP 5E Afumex	31100056	439	451	464	305
UTP 6 PVC	31100058	714	729	745	305
UTP 6 Afumex	31100057	725	740	756	305
FTP 5E PVC	31100053	571	585	599	305
FTP 5E Afumex	31100051	590	604	618	305



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: ROJO

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	M 9	M 11	M 13	BOBINA COMPLETA METROS
UTP 5E PVC	31100059	402	414	427	1000
UTP 5E Afumex	31100055	439	451	464	1000
FTP 5E PVC	31100052	571	585	599	1000
FTP 6 Afumex	31100013	977	994	1.011	1000

TUBO PRECABLEADO TUBFLEX AFUMEX DERIVACIONES INDIVIDUALES

Precios en € por 1000m



Reducida emisión
de gases tóxicos



Libre
de halógenos
UNE-EN 50267-2-1



No propagación
de la llama
UNE-EN 50265-2-1



No propagación
del incendio
UNE-EN 50266-2-4



Baja emisión
de humos opacos
UNE-EN 50268



Nula emisión
de gases
corrosivos
UNE-EN 50267-2-3



Alta Seguridad



Suministro
en rollos

Tubo precableado con conductores Afumex para uso en derivaciones individuales

Ø TUBO (mm)	NÚMERO DE CONDUCTORES	SECCIÓN DE CADA CONDUCTOR (mm ²)	CÓDIGO	LONG. ROLLO METROS	COLORES
32	4	3 x 10 mm ² + 1 x 1,5 mm ²	20070061	a mdida	Marrón, Azul, Tierra + Rojo
32	4	3 x 16 mm ² + 1 x 1,5 mm ²	20064662	a mdida	Marrón, Azul, Tierra + Rojo
40	4	3 x 25 mm ² + 1 x 1,5 mm ²	20070063	a mdida	Marrón, Azul, Tierra + Rojo
40	4	3 x 16 mm ² + 1 x 1,5 mm ²	20084785	a mdida	Marrón, Negro, Tierra
50	4	3 x 25 mm ² + 1 x 1,5 mm ²	20084786	a mdida	Marrón, Negro, Tierra
32	6	5 x 10 mm ² + 1 x 1,5 mm ²	20064659	a mdida	Gris, Marrón, Negro, Azul, Tierra + Rojo
40	6	5 x 16 mm ² + 1 x 1,5 mm ²	20064660	a mdida	Gris, Marrón, Negro, Azul, Tierra + Rojo

Norma básica tubo:
Norma básica cable:

UNE EN 50086-1 / UNE EN 50086-2-2
UNE 211002

TUBO PRECABLEADO TUBFLEX AFUMEX



Precios en € por 1000m



Reducida emisión
de gases tóxicos



Libre
de halógenos
UNE-EN 50267-2-1



No propagación
de la llama
UNE-EN 50265-2-1



No propagación
del incendio
UNE-EN 50266-2-4



Baja emisión
de humos opacos
UNE-EN 50268



Nula emisión
de gases
corrosivos
UNE-EN 50267-2-3



Alta Seguridad



Suministro
en rollos

Tubo precableado con conductores Afumex para uso general

Ø TUBO (mm)	NÚMERO DE CONDUCTORES	SECCIÓN DE CADA CONDUCTOR (mm ²)	CÓDIGO	LONG. ROLLO METROS	COLORES
16	3	1,5	20063586	100	Negro, Azul, Tierra
20	3	1,5	20063555	100	Negro, Azul, Tierra
20	3	2,5	20072750	100	Negro, Azul, Tierra
25	3	6	20063559	100	Negro, Azul, Tierra

TUBO PRECABLEADO TUBFLEX



Precios en € por 1000m



No propagación
de la llama
UNE-EN 50265-2-1



No propagación
del incendio
UNE-EN 50266-2-4



Baja emisión
de humos opacos
UNE-EN 50268



Suministro
en rollos

Tubo precableado con conductores de PVC para uso general

Ø TUBO (mm)	NÚMERO DE CONDUCTORES	SECCIÓN DE CADA CONDUCTOR (mm ²)	CÓDIGO	LONG. ROLLO METROS	COLORES
16	3	1,5	20062563	100	Negro, Azul, Tierra
20	3	2,5	20062564	100	Negro, Azul, Tierra
25	3	6	20063584	100	Negro, Azul, Tierra

Tubo precableado con cables ICT

Ø TUBO (mm)	NÚMERO DE CONDUCTORES	TIPO DE CABLE	CÓDIGO	LONG. ROLLO METROS
20	1	ANTEXS SAT R	20062587	100
20	1	ANTEX JET DIGITAL	20062588	100
25	2	ANTEX SAT R + ANTEX JET DIGITAL	20070013	100
20	1	Telefónico 1 par	20062589	100
20	1	Telefónico 2 pares	20063546	100

BOBINAS DE MADERA PARA EMBALAJE DE CABLES. TARIFA MAYO 2010

Precios netos a distribuidores – denominaciones, dimensiones y precios

CONDICIONES DEVOLUCIÓN (BOBINAS VACÍAS)

Las bobinas de PRYSMIAN CABLES Y SISTEMAS que sean devueltas antes de los 2 años de su expedición, y que se hallen en buen estado, serán abonadas por el 70% de su valor, a quien le fue facturada.

NO se abonarán bobinas con más de 2 años, ni devueltas rotas ni en mal estado de conservación.

Para su abono, deben Uds. remitirlas, a portes pagados, a la dirección:

ARCA, S.A.

Carretera Vilanova – Igualada km 50,7

Teléfono 93 893 52 07

Fax 93 814 09 21


Mail: embalajesarca@hotmail.com

08800 Vilanova i la Geltrú – Barcelona

acompañadas de su correspondiente albarán con detalle de tipos y matrículas de las bobinas devueltas. Las duelas, de proceder, se cargarán en factura y no se abonarán en ningún caso, por ser material no reutilizable.

NOTA:

NO se acepta la devolución de bobinas "NO RETORNABLES" (tipo Z).



TIPO BOBINA	DIMENSIONES			PESO	VOLUMEN	EUROS		
	D PLATO	d TAMBOR	A EXTERIOR	Kg	ORTOGONAL m³	PRECIO BOBINA	PRECIO DUELAS	PRECIO TOTAL
R	700	350	600	20	0.3	70,98		70,98
S	900	350	620	25	0.5	101,52		101,52
T	1100	400	700	55	0.8	142,77		142,77
3	1000	500	710	55	0.7	140,6	14,13	154,73
4 / 12P	1200	600	800	105	1.2	214,35	21,41	235,76
F	1350	500	800	105	1.5	232,7	23,26	255,96
5	1400	710	930	165	1.8	281,52	28,15	309,67
6	1600	900	1100	215	2.8	382,61	38,26	420,87
H	1800	950	1080	295	3.5	545,38	54,51	599,89
7 / 18P	1800	950	1080	225	3.5	545,38	54,51	599,89
8	2000	1250	1100	340	4.4	698,86	69,89	768,75
D / 21P	2100	1000	1100	380	4.9	735,27	73,04	808,32
9 / 22P	2200	1250	1360	505	6.6	889,08	88,91	977,99
A / 25P	2500	1400	1370	670	8.6	1.300	130	1.430
V	2700	1500	1600	1010	11.7	1.582,39	158,26	1.740,65
Q	2700	1500	2080	1150	15.2	1.690,71	169,13	1.859,84
Z	630	300	400	8	0.2	14,78		14,78

PALETS DE MADERA

TIPO PALET	DIMENSIONES (EN mm)	CARGO POR PALET
EURO-PALET	1.200 X 800	9,91 euros
1/2 EURO-PALET	800 x 600	6,21 euros

CARRETILLA CABLES AFUMEX HAZ 750V

CÓDIGO: 20005627
PRECIO: 252,51Euros



TARIFAS DE ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD

TARIFAS ENSAYOS CONTROL DE CALIDAD

(precios por bobina o ensayo)

	BAJA TENSIÓN (HASTA 1,8/3 kV)	MEDIA TENSIÓN (DE 3,6/6 A 18/30 kV)	ALTA TENSIÓN (A PARTIR DE 26/45 kV)
ENSAYOS ELÉCTRICOS			
Ensayos eléctricos de rutina	Tensión Resistencia aislamiento Resistencia óhmica 400	Tensión Descargas parciales Resistencia óhmica 600	Tensión Descargas parciales Resistencia óhmica Ensayo cubierta 1800
OTROS ENSAYOS ELÉCTRICOS			
Ensayo de impulsos	-	1.200	2.500
Tangente delta	-	300	500
Ensayo de cubierta	-	500	-
Ensayo de tensión 4 horas	-	600	1.200
ENSAYOS NO ELÉCTRICOS			
Ensayos dimensionales	200	250	300
Características mecánicas (CR/AR)	100	100	100
Ídem (Iniciales + Envejecimiento)	250	250	250
Alargamiento en caliente (HST)	100	100	100
ENSAYOS DE FUEGO			
Propagación de la llama	150	150	150
Propagación incendio (UNE-EN 50266-2-4)	1.000	750	500
Densidad de humos	400	400	400
Índice de toxicidad	500	500	500
Halógenos (pH + conductividad)	200	200	200
ENSAYOS DE TIPO			
Ensayos eléctricos	3.000	6.000	24.000
Ensayos no eléctricos	7.000	5.000	5.000
Edición informe ensayos de tipo	500	500	500
EDICIÓN ACTAS DE PRUEBA			
	30	100	100

Nota: Estas tarifas no incluyen, en su caso, las muestras de cable a utilizar.

TARIFA RÁPIDA

AFUMEX PLUS 750 V (AS)



Suministro: CAJAS de carton y protegidas con politeno

SECCIÓN	M 9	M 11	M 13
0,5	241	245	250
0,75	296	303	310
1	335	344	353
1,5	420	433	445
2,5	664	685	706
4	1.010	1.043	1.077
6	1.474	1.524	1.574
10	2.531	2.618	2.704
16	3.756	3.893	4.029



Suministro: ROLLOS protegidos con politeno

SECCIÓN	M 9	M 11	M 13
25	5.843	6.054	6.265
35	7.890	8.189	8.487



Suministro: BOBINAS

SECCIÓN	M 9	M 11	M 13
25	5.843	6.054	6.265
35	7.890	8.189	8.487
50	11.633	12.059	12.486

AFUMEX HAZ 750 V (AS)



Suministro: BOBINAS

SECCIÓN	CÓDIGO	M 9	M 11	M 13
3G10 - 1x1,5	20034119	8.182	8.455	8.728
3G16 - 1x1,5	20034120	11.977	12.401	12.824
3G25 - 1x1,5	20034121	18.319	18.969	19.618
3G35 - 1x1,5	20043236	25.117	26.028	26.940

AFUMEX MANDO 1000 V (AS)



Suministro: BOBINAS

SECCIÓN	CÓDIGO	M 9	M 11	M 13
3G10 + 1x1,5	20036783	8.804	9.077	9.350
3G16 + 1x1,5	20036784	12.977	13.401	13.824
3G25 + 1x1,5	20036785	20.352	21.001	21.650
3G35 + 1x1,5	20036786	26.854	27.765	28.677

AFUMEX EXPO (AS)



Suministro: BOBINAS

SECCIÓN	CÓDIGO	M 9	M 11	M 13
1 x 2,5	20070693	3.150	3.171	3.192
1 x 4	20070848	4.067	4.101	4.134
3 G 1,5	20061533	6.608	6.646	6.685
3 G 2,5	20061422	9.064	9.126	9.189
3 G 4	20061423	12.209	12.310	12.411
3 G 6	20061424	15.337	15.489	15.640

AFUMEX O SIGNAL (AS)



Suministro: BOBINAS

SECCIÓN	CÓDIGO	M 9	M 11	M 13
2 x 1,5	20036326	2.599	2.624	2.649
3 G 1	20036327	2.681	2.723	2.764
3 G 1,5	20036328	3.143	3.197	3.251
4 G 1	20036329	3.284	3.335	3.386
4 G 1,5	20036330	3.732	3.807	3.881

AFUMEX FIRS DETEC - SIGNAL (AS+)



Suministro: BOBINAS

SECCIÓN	CÓDIGO	M 9	M 11	M 13
2 x 1,5	20051372	2.157	2.166	2.176

DETEC - SIGNAL



Suministro: BOBINAS

SECCIÓN	CÓDIGO	M 9	M 11	M 13
2 x 1,5	20052057	1.369	1.391	1.413

AFUMEX PANELES FLEXIBLE (AS)



Suministro: CAJAS de cartón y protegidas con politeno. Color cubierta: GRIS

SECCIÓN	CÓDIGO	M 9	M 11	M 13
0,5	20991670	286	290	295
1	20991672	372	380	389
1,5	20991673	445	457	469
2,5	20991674	704	724	745
4	20991675	1.054	1.087	1.121



Suministro: ROLLOS protegidos con politeno. Color cubierta: GRIS

SECCIÓN	CÓDIGO	M 9	M 11	M 13
6	20991676	1.520	1.570	1.620
10	20991677	2.603	2.689	2.775
16	20991678	3.905	4.042	4.178

AFUMEX PANELES RÍGIDO (AS)



Suministro: CAJAS de cartón y protegidas con politeno

SECCIÓN	M 9	M 11	M 13
2,5	794	817	840



Suministro: ROLLOS protegidos con politeno. Color cubierta: GRIS

SECCIÓN	CÓDIGO	M 9	M 11	M 13
10	20991681	2.631	2.722	2.813
16	20034306	4.204	4.348	4.492

AFUMEX MÚLTIPLE 1000 V (AS)



Suministro: BOBINAS

SECCIÓN	CÓDIGO	M 9	M 11	M 13
6 G 1,5	20035994	4.546	4.624	4.702
8 G 1,5	20035995	5.594	5.698	5.802
10 G 1,5	20035996	6.683	6.813	6.943
12 G 1,5	20035997	7.520	7.676	7.832
14 G 1,5	20035998	8.541	8.714	8.886

AFUMEX 1000 V (AS)



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: VERDE con franja longitudinal de color sistema Iristech

SECCIÓN	CÓDIGO	M 9	M 11	M 13
1 x 1,5	20981904	584	594	603
1 x 2,5	26411598	799	815	831
1 x 4	26411599	1.053	1.079	1.105
1 x 6	26411600	1.418	1.457	1.496
1 x 10	26411601	2.212	2.279	2.346
1 x 16	26411602	3.200	3.306	3.412
1 x 25	26411603	4.813	4.978	5.142
1 x 35	26415327	6.609	6.841	7.073
1 x 50	26415305	9.523	9.855	10.187
1 x 70	26415328	13.508	13.980	14.452
1 x 95	26415306	17.271	17.896	18.521
1 x 120	26415329	21.390	22.191	22.992
1 x 150	26415307	26.713	27.708	28.703
1 x 185	26415330	32.069	33.282	34.496
1 x 240	26415308	42.054	43.672	45.290
1 x 300	20023053	55.331	57.382	59.434
1 x 400	Ø 26402862	75.077	77.897	80.717
2 x 1,5	26411636	1.089	1.109	1.129
2 x 2,5	26411637	1.512	1.544	1.577
2 x 4	20051025	2.108	2.161	2.213
2 x 6	20025466	2.890	2.969	3.048
2 x 10	20040856	4.654	4.789	4.924
2 x 16	20040857	6.944	7.157	7.370
3 G 1,5	26411604	1.359	1.389	1.419
3 G 2,5	26411605	1.924	1.973	2.022
3 G 4	26411619	2.742	2.821	2.899
3 G 6	26414417	3.954	4.071	4.189
3 G 10	26411621	6.399	6.601	6.804
3 G 16	26414418	9.638	9.957	10.227
4 x 6	20035440	5.065	5.222	5.379
4 x 10	20035920	8.079	8.349	8.619
4 x 16	20035921	12.507	12.933	13.359
4 x 25	20035922	19.450	20.111	20.771
4 x 35	20035881	29.373	30.305	31.238
4 x 50	20035882	41.684	43.018	44.352
4 x 70	Ø 20035883	57.985	59.884	61.782
4 x 95	Ø 20052686	77.560	80.073	82.585
4 x 120	Ø 20052687	97.345	100.565	103.784
4 x 150	Ø 20052688	120.618	124.618	128.617
4 x 185	Ø 20052689	148.704	153.583	158.462
4 x 240	Ø 20052690	195.456	201.961	208.466
4 G 1,5	26411606	1.683	1.723	1.763
4 G 2,5	26411607	2.477	2.542	2.607
4 G 4	26411620	3.490	3.594	3.699
4 G 6	26411608	5.065	5.222	5.379
4 G 10	26414421	8.079	8.349	8.619
4 G 16	26414422	12.507	12.933	13.359
5 G 1,5	26411609	2.069	2.119	2.169
5 G 2,5	26411610	3.037	3.119	3.200
5 G 4	26413052	4.409	4.539	4.670
5 G 6	26413053	6.367	6.563	6.759
5 G 10	26411622	10.223	10.560	10.898
5 G 16	26411623	15.555	16.087	16.620
5 G 25	20025467	25.276	26.101	26.927
5 G 35	26415687	35.814	36.980	38.146

Consultar plazo.



Suministro: ROLLOS protegidos con politeno.
Color cubierta: VERDE con franja longitudinal de color sistema Iristech

SECCIÓN	CÓDIGO	M 9	M 11	M 13
2 x 1,5	20040859	1.122	1.142	1.163
2 x 2,5	20040860	1.557	1.591	1.624
3 G 1,5	20035913	1.400	1.431	1.462
3 G 2,5	20035914	1.982	2.032	2.083
3 G 4	20035917	2.824	2.905	2.986
4 G 1,5	20035915	1.734	1.775	1.816
4 G 2,5	20035916	2.551	2.618	2.685
5 G 1,5	20035918	2.131	2.183	2.234
5 G 2,5	20035919	3.128	3.212	3.296

AFUMEX FIRS 1000 V (AS+)



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: NARANJA

SECCIÓN	CÓDIGO	M 9	M 11	M 13
1 x 1,5	20012930	1.153	1.162	1.172
1 x 2,5	20012931	1.283	1.299	1.315
1 x 4	20012932	1.776	1.802	1.828
1 x 6	20012933	2.265	2.304	2.343
1 x 10	20012934	3.172	3.239	3.306
1 x 16	20985602	4.244	4.350	4.456
1 x 25	26415621	6.125	6.290	6.454
1 x 35	20030713	7.810	8.042	8.274
1 x 50	20030714	10.785	11.117	11.449
1 x 70	20040853	14.569	15.055	15.540
1 x 95	20030715	18.409	19.040	19.672
1 x 120	20040854	23.316	24.125	24.934
1 x 150	20030716	28.439	29.461	30.483
1 x 185	20040855	34.203	35.439	36.675
1 x 240	20030717	44.704	46.348	47.993
2 x 1,5	20035947	2.302	2.322	2.342
2 x 2,5	20035948	2.796	2.828	2.861
3 G 1,5	20025576	2.892	2.922	2.952
3 G 2,5	20025577	3.627	3.676	3.725
3 G 4	20035949	5.152	5.231	5.309
3 G 6	20035950	6.620	6.737	6.855
4 G 1,5	20035951	3.447	3.487	3.527
4 G 2,5	20035952	4.461	4.526	4.591
4 G 4	20035953	6.479	6.583	6.688
4 G 6	20035954	8.276	8.433	8.590
4 G 10	20054397	11.175	11.445	11.715
4 G 16	20051121	17.404	17.833	18.256
5 G 1,5	20030718	4.212	4.262	4.312
5 G 2,5	20025578	5.485	5.567	5.648
5 G 4	20030719	8.007	8.137	8.268
5 G 6	20035955	10.529	10.725	10.921
5 G 10	20035956	14.101	14.438	14.776
5 G 16	20051122	21.610	22.142	22.675
5 G 25	20051123	30.377	31.202	32.028

WIREPOL RÍGIDO



Suministro: CAJAS de cartón y protegidas con politeno

SECCIÓN	M 9	M 11	M 13
1,5	370	383	397
2,5	593	614	635



Suministro: CAJAS de cartón y protegidas con politeno

SECCIÓN	M 9	M 11	M 13
1,5	358	371	383
2,5	581	602	623
4	905	939	972
6	1.341	1.391	1.441

WIREPOL GAS



Suministro: ROLLOS protegidos con politeno.
Color cubierta: BLANCO

SECCIÓN	CÓDIGO	M 9	M 11	M 13
2 x 1	19200527	803	820	838
2 x 1,5	19200528	995	1.020	1.045
3 G 1	19200539	1.043	1.070	1.096
3 G 1,5	19200540	1.343	1.380	1.417
3 G 2,5	19200541	2.107	2.170	2.233

EUROFLAM N



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: NEGRO

SECCIÓN	CÓDIGO	M 9	M 11	M 13
2 x 1	22007626	760	775	790
3 G 1	22007627	1.004	1.027	1.049
4 G 1	22007629	1.289	1.319	1.349
5 G 1	22007631	1.700	1.738	1.775
6 G 1	22007632	2.902	2.950	2.999
8 G 1	22007634	3.988	4.054	4.120
12 G 1	22007636	5.632	5.731	5.829
16 G 1	22007638	7.493	7.624	7.755



Suministro: ROLLOS protegidos con politeno.
Color cubierta: NEGRO

SECCIÓN	CÓDIGO	M 9	M 11	M 13
2 x 1	22008050	783	798	814
3 G 1	22008051	1.034	1.057	1.080
4 G 1	22008053	1.328	1.359	1.389
5 G 1	22008055	1.751	1.790	1.828

EUROFLAM ENERGÍA



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: NEGRO

SECCIÓN	CÓDIGO	M 9	M 11	M 13
6 G 1,5	26013086	3.404	3.470	3.536
7 G 1,5	26013087	3.738	3.815	3.892
8 G 1,5	26013088	4.330	4.418	4.506
10 G 1,5	26013089	5.572	5.683	5.793
12 G 1,5	26013090	5.958	6.091	6.223
14 G 1,5	26013091	6.797	6.952	7.106
16 G 1,5	26013092	7.708	7.884	8.061
19 G 1,5	26013093	8.924	9.133	9.343



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: NEGRO con franja longitudinal de color sistema Iristech

SECCIÓN	CÓDIGO	M 9	M 11	M 13
1 x 2,5	26409417	613	629	645
1 x 4	26409418	861	887	913
1 x 6	26409419	1.188	1.227	1.266
1 x 10	26409420	1.917	1.984	2.051
1 x 16	26409421	2.893	2.999	3.105
1 x 25	26409422	4.427	4.592	4.756
1 x 35	26409423	6.186	6.418	6.650
1 x 50	26409424	8.737	9.069	9.401
1 x 70	26409425	12.434	12.906	13.378
1 x 95	26409426	15.975	16.600	17.225
1 x 120	26409427	20.182	20.983	21.784
1 x 150	26409428	24.902	25.897	26.892
1 x 185	26409429	29.872	31.085	32.299
1 x 240	26409430	39.334	40.952	42.570
2 x 1,5	26409432	802	822	841
2 x 2,5	26409433	1.181	1.213	1.246
2 x 4	26409434	1.720	1.773	1.825
2 x 6	26409435	2.438	2.517	2.595
2 x 10	26409436	4.003	4.138	4.273
2 x 16	26409437	6.065	6.278	6.491
3 G 1,5	26409438	1.063	1.092	1.121
3 G 2,5	26409439	1.599	1.648	1.697
3 G 4	26409440	2.379	2.458	2.536
3 G 6	26409441	3.414	3.531	3.649
3 G 10	26409442	5.650	5.853	6.055
3 G 16	26409443	8.560	8.879	9.199
4 x 6	20035899	4.443	4.600	4.757
4 x 10	20035900	7.408	7.678	7.945
4 x 16	20035901	11.257	11.683	12.109
4 x 25	20035902	17.732	18.393	19.053
4 x 35	20035903	26.308	27.240	28.173
4 x 50	20035874	37.872	39.206	40.540
4 G 1,5	26409456	1.347	1.385	1.424
4 G 2,5	26409457	2.051	2.116	2.181
4 G 4	26409458	3.080	3.184	3.289
4 G 6	26409459	4.443	4.600	4.757
4 G 10	26409460	7.408	7.678	7.948
4 G 16	26409461	11.257	11.683	12.109
5 G 1,5	26409525	1.660	1.709	1.757
5 G 2,5	26409526	2.542	2.624	2.705
5 G 4	26409527	3.842	3.972	4.103
5 G 6	26409528	5.554	5.750	5.946
5 G 10	26409529	9.274	9.611	9.949
5 G 16	26409530	14.104	14.636	15.169
5 G 25	26409450	22.785	23.610	24.436
5 G 35	26409451	32.368	33.534	34.700

Consultar plazo.



Suministro: ROLLOS protegidos con politeno. Color cubierta: NEGRA con franja longitudinal de color sistema Iristech

SECCIÓN	CÓDIGO	M 9	M 11	M 13
2 x 1,5	20025582	826	846	866
2 x 2,5	20025583	1.216	1.250	1.283
2 x 4	26410042	1.772	1.826	1.880
2 x 6	26410323	2.511	2.592	2.673
3 G 1,5	20004001	1.095	1.125	1.155
3 G 2,5	20004002	1.647	1.698	1.748
3 G 4	26410045	2.451	2.531	2.612
3 G 6	26410325	3.516	3.637	3.758
4 G 1,5	20004003	1.387	1.427	1.467
4 G 2,5	26410047	2.112	2.179	2.246
4 G 4	26410048	3.172	3.280	3.388
4 G 6	26410327	4.576	4.738	4.900
5 G 1,5	26410049	1.710	1.760	1.810
5 G 2,5	26410050	2.619	2.702	2.786
5 G 4	26410328	3.957	4.091	4.226



Suministro: CAJAS de carton y protegidas con politeno.
Color cubierta: NEGRA con franja longitudinal de color sistema Iristech

SECCIÓN	CÓDIGO	M 9	M 11	M 13
2 x 1,5	26410040	826	846	866
3 G 1,5	26410043	1.095	1.125	1.155
3 G 2,5	26410044	1.647	1.698	1.748
4 G 1,5	26410046	1.387	1.427	1.467



Suministro: CAJAS de carton y protegidas con politeno.
Color cubierta: BLANCA

SECCIÓN	CÓDIGO	M 9	M 11	M 13
3 G 1,5	26410103	1.095	1.125	1.155
3 G 2,5	26410104	1.647	1.698	1.748

RETENAX FLAM M (RH)



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: NEGRO

SECCIÓN	CÓDIGO	M 9	M 11	M 13
2 x 2,5	Ø 20996977	4.273	4.300	4.328
2 x 4	Ø 20996978	4.888	4.940	4.993
3 x 1,5	20996981	3.461	3.490	3.519
3 G 2,5	Ø 20996979	4.845	4.887	4.928
3 G 4	Ø 20996980	6.041	6.107	6.174
3 G 6	Ø 20053395	7.285	7.385	7.485
3 G 10	Ø 20053396	10.188	10.360	10.532
3 x 16	Ø 20053390	15.766	16.037	16.309
4 x 1,5	Ø 20996982	4.533	4.572	4.611
4 G 2,5	Ø 20053397	5.329	5.385	5.440
4 G 4	Ø 20053398	7.084	7.173	7.262
4 x 6	Ø 20053391	8.779	8.913	9.046
4 G 6	Ø 20053399	8.779	8.913	9.046
4 x 10	Ø 20053392	12.495	12.724	12.954
4 G 10	Ø 20053400	12.495	12.724	12.954
4 x 16	Ø 20053393	19.367	19.729	20.091
4 x 25	Ø 20053394	27.504	28.066	28.627

Ø Consultar plazo.

RETENAX FLAM N



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: NEGRO

SECCIÓN	CÓDIGO	M 9	M 11	M 13
1 x 6	26012200	1.234	1.273	1.312
1 x 10	26012201	1.958	2.025	2.092
1 x 16	26012202	2.955	3.061	3.167
1 x 25	26012203	4.522	4.687	4.851
1 x 50	26012205	8.925	9.257	9.589
1 x 70	26012206	12.701	13.173	13.645
1 x 95	26012207	16.319	16.944	17.569
1 x 120	26012208	20.617	21.418	22.219
1 x 150	26012209	25.440	26.435	27.430
1 x 185	26012210	30.518	31.731	32.945
1 x 240	26012211	40.186	41.804	43.422
4 x 6	26012184	4.538	4.695	4.852
4 x 10	26012185	7.566	7.835	8.103

RETENAX FLAM F



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: NEGRO

SECCIÓN	CÓDIGO	M 9	M 11	M 13
1 x 6	20003167	3.061	3.100	3.139
4 x 6	26400131	5.998	6.155	6.312
4 x 10	26400132	8.913	9.182	9.450

POLIRRET FERIEK



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: NEGRO con franja de color según sea fase, neutro o proteccion

SECCIÓN	CÓDIGO	M 9	M 11	M 13
2 x 4	20050314	1.686	1.748	1.809
2 x 6	20050315	2.516	2.607	2.699
2 x 10	20050316	4.099	4.254	4.410
2 x 16	20050317	6.504	6.749	6.995
4 x 4	Ø 20050312	3.557	3.679	3.802
4 x 6	20042491	4.994	5.177	5.360
4 x 10	20042492	8.374	8.685	8.996
4 x 16	20042493	12.848	13.340	13.831
4 x 25	20050313	17.718	18.379	19.039
5 G 4	20051156	4.274	4.427	4.580
5G6	20045123	6.282	6.511	6.740
5G10	20045124	10.332	10.721	11.110
5G16	20045125	16.021	16.636	17.250

Ø Consultar plazo.

FLEXTREME



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: NEGRO

SECCIÓN	CÓDIGO	M 9	M 11	M 13
2 x 1,5	31100022	1.753	1.778	1.803
2 x 2,5	31100023	2.474	2.515	2.557
2 x 4	31100024	3.401	3.468	3.536
2 x 6	31100025	5.082	5.183	5.284
2 x 10	31100026	8.788	8.961	9.135
3 G 1,5	31100027	2.009	2.042	2.975
3 G 2,5	31100028	3.031	3.085	3.138
3 G 4	31100029	4.509	4.594	4.680
3 G 6	31100030	6.658	6.786	6.915
4 G 1,5	31100031	2.666	2.709	2.753
4 G 2,5	31100032	3.870	3.941	4.012
4 G 4	31100033	5.748	5.863	5.977
4 G 6	31100034	8.757	8.928	9.100
5 G 1,5	31100037	3.346	3.400	3.455
5 G 2,5	31100089	4.007	4.096	4.185
5 G 6	31100038	10.608	10.824	11.039
5 G 10	31100039	18.035	18.469	18.903
12 G 1,5	31100042	9.123	9.277	9.431

BUPRENO



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: NEGRO

SECCIÓN	CÓDIGO	M 9	M 11	M 13
1 x 6	40990045	1.690	1.732	1.775
1 x 10	40990046	2.480	2.554	2.627
1 x 16	40990047	3.601	3.717	3.833
1 x 25	40990048	5.411	5.590	5.770
1 x 50	40990050	10.951	11.313	11.676
1 x 70	40990051	15.498	16.014	16.530
1 x 95	40990052	19.665	20.338	21.021
3 x 2,5	40990062	3.149	3.198	3.247
4 x 2,5	40990077	3.886	3.951	4.016
4 x 6	40990079	7.273	7.444	7.616
4 x 10	40990080	10.541	10.836	11.131

Consultar plazo.

AL AFUMEX (AS)



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: VERDE

SECCIÓN	CÓDIGO	PRECIO €/Km
1 x 16	20071307	810
1 x 25	20071705	1.070
1 x 35	20064066	1.215
1 x 50	20064067	1.330
1 x 70	20064068	1.870
1 x 95	20050192	2.200
1 x 120	20054279	2.890
1 x 150	20050193	3.040
1 x 185	26407746	4.610
1 x 240	20050194	4.690
1 x 300	20064069	7.590

Consultar plazo.

AL VOLTALENE FLAMEX (S)



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: NEGRO

SECCIÓN	CÓDIGO	PRECIO €/Km
1 x 16	27030195	780
1 x 25	27030196	1.035
1 x 35	27030197	1.102
1 x 50	27013650	1.235
1 x 70	27030198	1.650
1 x 95	27013652	2.051
1 x 120	27030199	2.580
1 x 150	27013654	2.666
1 x 185	27030200	4.243
1 x 240	27013656	4.300
1 x 300	27030201	7.400

AL POLIRRET



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: NEGRO

SECCIÓN	CÓDIGO	PRECIO €/Km
2 x 16	27028101	1.150
2 x 25	27004130	1.745
3 x 25 - 1x54,6	21161213	3.720
3 x 50 - 1x54,6	21161215	4.690
3 x 95 - 1x54,6	21161276	7.440
3 x 150 - 1x80	27031867	10.260
4 x 16	21161894	2.255
4 x 25	21161190	3.440

AL VOLTALENE H

RHZ1-OL 12/20 KV (H16 mm²)



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: ROJO

SECCIÓN	CÓDIGO	PRECIO €/Km
1 x 95 / 16	20025633	7.650
1 x 150 / 16	20025634	8.754
1 x 240 / 16	20025635	10.774
1 x 400 / 16	20986099	14.628

RHZ1-OL 18/30 KV (H16 mm²)



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: ROJO

SECCIÓN	CÓDIGO	PRECIO €/Km
1 x 95 / 16	20045773	9.204
1 x 150 / 16	20031318	10.063
1 x 240 / 16	20025636	12.356
1 x 400 / 16	20030465	16.490

TAP AL VOLTALENE H

RHZ1-2OL 12/20 KV (H16 mm²)



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: ROJO

SECCIÓN	CÓDIGO	PRECIO €/Km
1 x 95 / 16	20051385	7.963
1 x 150 / 16	20035892	9.333
1 x 240 / 16	20035893	11.168
1 x 400 / 16	20024218	21.621

Consultar plazo.

AL EPROTENAX H COMPACT

HEPRZ1 12/20 KV (H16 mm²)



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: ROJO

SECCIÓN	CÓDIGO	PRECIO €/Km
1 x 95 / 16	20026786	8.167
1 x 150 / 16	20026442	9.491
1 x 240 / 16	20026443	11.804
1 x 400 / 16	20011466	15.953

HEPRZ1 18/30 KV (H16 mm²)



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: ROJO

SECCIÓN	CÓDIGO	PRECIO €/Km
1 x 95 / 25	20052041	12.307
1 x 150 / 25	20031814	12.593
1 x 240 / 25	20031813	15.118
1 x 400 / 25	20002793	19.563

ANTEX DIGITAL Y ANTEX SAT-R

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	M 9	M 11	M 13
Antex Digital ICT	20023134	1.073	1.086	1.100
Antex SAT-R	20023135	712	724	735
Coaxial RG59 B/U	20013067	1.087	1.089	1.092

CABLES PARA REDES LAN



Suministro: CAJAS

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	M 9	M 11	M 13
UTP 5E PVC	31100060	402	414	427
UTP 5E Afumex	31100056	439	451	464
UTP 6 PVC	31100058	714	729	745
UTP 6 Afumex	31100057	725	740	756
FTP 5E PVC	31100053	571	585	599
FTP 5E Afumex	31100051	590	604	618



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: ROJO

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	M 9	M 11	M 13
UTP 5E PVC	31100059	402	414	427
UTP 5E Afumex	31100055	439	451	464
FTP 5E PVC	31100052	571	585	599
FTP 6 Afumex	31100013	977	994	1.011

TUBO PRECABLEADO TUBFLEX AFUMEX DERIVACIONES INDIVIDUALES

Tubo precableado con conductores Afumex para uso en derivaciones individuales

Ø TUBO (mm)	NÚMERO DE CONDUCTORES	SECCIÓN DE CADA CONDUCTOR (mm ²)	CÓDIGO	LONG. ROLLO METROS	COLORES
32	4	3 x 10 mm ² + 1 x 1,5 mm ²	20070061	a mdida	Marrón, Azul, Tierra + Rojo
32	4	3 x 16 mm ² + 1 x 1,5 mm ²	20064662	a mdida	Marrón, Azul, Tierra + Rojo
40	4	3 x 25 mm ² + 1 x 1,5 mm ²	20070063	a mdida	Marrón, Azul, Tierra + Rojo
40	4	3 x 16 mm ² + 1 x 1,5 mm ²	20084785	a mdida	Marrón, Negro, Tierra
50	4	3 x 25 mm ² + 1 x 1,5 mm ²	20084786	a mdida	Marrón, Negro, Tierra
32	6	5 x 10 mm ² + 1 x 1,5 mm ²	20064659	a mdida	Gris, Marrón, Negro, Azul, Tierra + Rojo
40	6	5 x 16 mm ² + 1 x 1,5 mm ²	20064660	a mdida	Gris, Marrón, Negro, Azul, Tierra + Rojo

TUBO PRECABLEADO TUBFLEX AFUMEX

Tubo precableado con conductores Afumex para uso general

Ø TUBO (mm)	NÚMERO DE CONDUCTORES	SECCIÓN DE CADA CONDUCTOR (mm ²)	CÓDIGO	LONG. ROLLO METROS	COLORES
16	3	1,5	20063586	100	Negro, Azul, Tierra
20	3	1,5	20063555	100	Negro, Azul, Tierra
20	3	2,5	20072750	100	Negro, Azul, Tierra
25	3	6	20063559	100	Negro, Azul, Tierra

TUBO PRECABLEADO TUBFLEX

Tubo precableado con conductores de PVC para uso general

Ø TUBO (mm)	NÚMERO DE CONDUCTORES	SECCIÓN DE CADA CONDUCTOR (mm ²)	CÓDIGO	LONG. ROLLO METROS	COLORES
16	3	1,5	20062563	100	Negro, Azul, Tierra
20	3	2,5	20062564	100	Negro, Azul, Tierra
25	3	6	20063584	100	Negro, Azul, Tierra

Tubo precableado con cables ICT

Ø TUBO (mm)	NÚMERO DE CONDUCTORES	TIPO DE CABLE	CÓDIGO	LONG. ROLLO METROS
20	1	ANTEX SAT R	20062587	100
20	1	ANTEX JET DIGITAL	20062588	100
25	2	ANTEX SAT R + ANTEX JET DIGITAL	20070013	100
20	1	Telefónico 1 par	20062589	100
20	1	Telefónico 2 pares	20063546	100

DELEGACIONES COMERCIALES

BARCELONA

Edificio SCV Forum la Rotonda
Carretera de Sant Cugat a Rubí km 01 nº 40,
Oficina 9 de la 1ª planta
08190 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Teléfono 93 583 06 30
Fax 93 583 06 31

VALENCIA

Edificio Trevi. Fontaneres, 51, 5ª C
46014 VALENCIA
Teléfono 96 357 12 13 / 902 14 60 00
Fax 96 357 14 12

LA CORUÑA

Novoa Santos, 21.
15006 LA CORUÑA
Teléfono 981 13 87 35 / 981 13 87 36 /
902 14 60 00
Fax 981 13 87 50

GRANADA

Sederos, 2, 5º A.
18005 GRANADA
Teléfono 958 52 38 92 / 902 14 60 00
Fax 958 26 54 71

CANARIAS

África, 2.
35212 LAS HUESAS – TELDE (Gran Canaria)
Teléfono 928 69 47 54
Fax 928 69 47 66

ATENCIÓN AL CLIENTE

Teléfono 902 14 60 06
Fax 93 811 60 01
e-mail: atencion.clientes@prysmian.com

PRYSMIAN CLUB

Teléfono 901 25 50 75

MADRID

Conde de Peñalver, 38, 5ª planta.
28006 MADRID
Teléfono 91 402 06 68 / 902 14 60 00
Fax 91 402 78 67

BILBAO

Colón de Larreátegui, 45, 1º dcha.
48011 BILBAO
Teléfono 94 424 45 80 / 902 14 60 00
Fax 94 424 45 88

SEVILLA

Carlos de Cepeda, 2, Planta 2ª, módulo 4.
41005 SEVILLA
Teléfono 95 463 70 18 / 902 14 60 00
Fax 95 463 60 25

PORTUGAL

R.Nosa Senhora de Fátima, 424, 1ª D.
4050 PORTO – PORTUGAL
Teléfono 00 (351) (2) 609 77 77
Fax 00 (351) (2) 609 78 31

OFICINA CENTRAL

Prysmian Cables y Sistemas
Teléfono 93 811 60 00
Fax 93 811 60 01
www.prysmian.es

